

Váš dopis

Číslo jednací  
KUJI 66273/2011  
Sp. Zn. ODSH 785/2011 Sk/OOP

Vyřizuje/telefon  
Ing. Lucie Skoumalová  
564 602 245

V Jihlavě dne  
2011-07-25

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu

Krajský úřad kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství příslušný podle § 124 odst. 4 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), na základě žádosti podané dne 7. 6. 2011 žadatelem Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČ: 659 93 390, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 zastoupené na základě pověření a plné moci ředitelkou Správy Jihlava Ing. Marií Tesařovou s adresou pro doručování Kosovská 10a, 586 01 Jihlava (dále jen žadatel) a po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Územní odbor Jihlava, Dopravní inspektorát, Vrchlického 46, 586 04 Jihlava pod č.j. KRPJ 23460/ČJ-2011-160706 ze dne 1. 6. 2011 a po posouzení žádosti v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu v návaznosti na ustanovení § 171 a § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) stanovuje:

**místní úpravu provozu na silnici první třídy I/38 v prostoru mimoúrovňové křižovatky silnice I/38 s dálnicí D1 v km 159,500 až v km 159,650 v k.ú. Pávov spočívající v umístění svíslého a vodorovného dopravního značení:**

#### **Ve směru od Jihlavy na Havlíčkův Brod**

- zákazová svíslá dopravní značka B 20a Nejvyšší dovolená rychlost „70“ na žlutozeleném retroreflexním fluorescenčním podkladu, umístění vstřícně v celkovém počtu 4 ks značek
- informativní provozní svíslá dopravní značka IP 22 Změna místní úpravy s textem „POZOR“, s výstražnou svíslou dopravní značkou A 22 „Jiné nebezpečí“ a s vyobrazením srážky vozidel, umístění oboustranně ve středním dělicím pásu
- vodorovná dopravní značka V 15 Nápis na vozovce s vyobrazením B 20a Nejvyšší dovolené rychlosti „70“ umístění barevné 2x

- vodorovná dopravní značka V 15 Nápis na vozovce s cílem „PHA“ a „HB“

#### **Ve směru od Havlíčkova Brodu do Jihlavy**

- vodorovná dopravní značka V 15 Nápis na vozovce s cílem „PHA“ a „BRNO, JI“

**místní úpravu provozu na silnici první třídy I/38 v prostoru mimoúrovňové křižovatky silnice I/38 s dálnicí D1 v km 159,500 až v km 159,650 v k.ú. Pávov spočívající v přemístění svislého dopravního značení:**

#### **Ve směru od Jihlavy na Havlíčkův Brod**

- výstražná svislá dopravní značka A22 Jiné nebezpečí s dodatkovou tabulkou E 13 Text „Otáčení vozidel údržby“ na společný sloupek se stávajícím dopravním značením výstražné dopravní značky A 9 Provoz v obou směrech

**místní úpravu provozu na silnici první třídy I/38 v prostoru mimoúrovňové křižovatky silnice I/38 s dálnicí D1 v km 159,500 až v km 159,650 v k.ú. Pávov spočívající ve zvýraznění stávajícího svislého dopravního značení žlutozeleným retroreflexním fluorescenčním podkladem:**

#### **Ve směru od Havlíčkova Brodu do Jihlavy**

- zákazová svislá dopravní značka B 20a Nejvyšší dovolená rychlost „70“
- zákazová svislá dopravní značka B 21a Zákaz předjíždění

#### **dle grafické přílohy**

**velikost dopravního značení:** základní rozměrová řada

**provedení dopravního značení:** svislé dopravní značení bude na pozinkovaných trubkách ukotvených do betonové patky s fólií třídy 2 v reflexní úpravě s životností 10 let a za dodržení průjezdního a průchozího prostoru

**důvod:** snížení rizika kolizních situací v prostoru mimoúrovňové křižovatky silnice I/38 s dálnicí D1

**odpovědná osoba:** p. Ladislav Prokop, pracovník Krajské správy a údržby Vysočiny, příspěvkové organizace, provoz Jihlava, Kosovská 16, 586 01 Jihlava, tel.č. 602 578 273

Podmínky:

1. Osazení dopravního značení bude provedeno podle grafické přílohy a bude v souladu s ustanoveními zákona o silničním provozu, vyhlášky MDS č. 30/2001 Sb., kterou se provádí zákon o silničním provozu a bude splňovat požadavky ČSN EN 12899-1 „Stálé svislé dopravní značení“, ČSN EN 1436 „Vodorovné dopravní značení“ a další související předpisy a normy. Grafická příloha (situace) je nedílnou součástí tohoto stanovení. Dopravní značení musí odpovídat technickým podmínkám - „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích vydání II.“ – TP 65 a „Zásady pro vodorovné dopravní značení na PK“ – TP 133 vydané Centrem dopravního výzkumu Brno a vzorovým listům.

2. Po instalování dopravního značení osobou zodpovědnou za provedení místní úpravy provozu, vyzve tato osoba Krajský úřad kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství k provedení kontroly.
3. Stanovení dopravního značení nenahrazuje povolení, stanovisko, posouzení, případně jiné opatření dotčeného správního úřadu vyžadované zvláštními předpisy.

## Odůvodnění

Krajský úřad kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství obdržel dne 7. 6. 2011 od Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 659 93 390, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 zastoupené na základě pověření a plné moci ředitelkou Správy Jihlava Ing. Marií Tesařovou s adresou pro doručování Kosovská 10a, 586 01 Jihlava žádost o stanovení místní úpravy provozu na silnici první třídy I/38 v km 159,500 a v km 159,650 v k.ú. Pávov spočívající v **umístění** svislého a vodorovného dopravního značení:

Ve směru od Jihlavy na Havlíčkův Brod

- zákazová svislá dopravní značka B 20a Nejvyšší dovolená rychlost „70“ na žlutozeleném retroreflexním fluorescenčním podkladu, umístění vstřícně v celkovém počtu 4 ks značek
- informativní provozní svislá dopravní značka IP 22 Změna místní úpravy s textem „POZOR“, s výstražnou svislou dopravní značkou A 22 „Jiné nebezpečí“ a s vyobrazením srážky vozidel, umístění oboustranně ve středním dělicím pásu
- vodorovná dopravní značka V 15 Nápis na vozovce s vyobrazením B 20a Nejvyšší dovolené rychlosti „70“ umístění barevné 2x
- vodorovná dopravní značka V 15 Nápis na vozovce s cílem „PHA“ a „HB“

Ve směru od Havlíčkova Brodu do Jihlavy

- vodorovná dopravní značka V 15 Nápis na vozovce s cílem „PHA“ a „BRNO, JI“

spočívající v **přemístění** svislého dopravního značení:

Ve směru od Jihlavy na Havlíčkův Brod

- výstražná svislá dopravní značka A22 Jiné nebezpečí s dodatkovou tabulkou E 13 Text „Otáčení vozidel údržby“ na společný sloupek se stávajícím dopravním značením výstražné dopravní značky A 9 Provoz v obou směrech

spočívající ve **zvýraznění** stávajícího svislého dopravního značení žlutozeleným retroreflexním fluorescenčním podkladem:

Ve směru od Havlíčkova Brodu do Jihlavy

- zákazová svislá dopravní značka B 20a Nejvyšší dovolená rychlost „70“
- zákazová svislá dopravní značka B 21a Zákaz předjíždění

(v rozsahu grafické přílohy) z důvodu snížení rizika kolizních situací v prostoru mimoúrovňové křižovatky silnice I/38 s dálnicí D1.

Dne 22. 6. 2011 pod č.j. 55856/2011, ODSH 785/2011 Krajský úřad kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství oznámil veřejnou vyhláškou návrh opatření obecné povahy a vyzval k uplatnění připomínek a námitek. V souladu s § 172 odst. 1 a 5 správního řádu v návaznosti na § 39 odst. 1 správního řádu stanovil Krajský úřad kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství lhůtu do 30 dnů ode dne vyvěšení pro uplatnění připomínek a námitek. Oznámení o návrhu opatření obecné povahy bylo vyvěšeno na úřední desce Krajského úřadu kraje Vysočina od 24. 6. 2011 do 11. 7. 2011 a na úřední desce Magistrátu města Jihlavy od 27. 6. 2011 do 13. 7. 2011.

Krajský úřad kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství ve stanovené lhůtě neobdržel žádné námítky a připomínky, proto oznámil veřejnou vyhláškou opatření obecné

povahy ve věci stanovení místní úpravu provozu na silnici první třídy I/38 v km 159,500 a v km 159,650 v k.ú. Pávov spočívající v **umístění** svislého a vodorovného dopravního značení:

Ve směru od Jihlavy na Havlíčkův Brod

- zákazová svislá dopravní značka B 20a Nejvyšší dovolená rychlost „70“ na žlutozeleném retroreflexním fluorescenčním podkladu, umístění vstřícně v celkovém počtu 4 ks značek
- informativní provozní svislá dopravní značka IP 22 Změna místní úpravy s textem „POZOR“, s výstražnou svislou dopravní značkou A 22 „Jiné nebezpečí“ a s vyobrazením srážky vozidel, umístění oboustranně ve středním dělicím pásu
- vodorovná dopravní značka V 15 Nápis na vozovce s vyobrazením B 20a Nejvyšší dovolené rychlosti „70“ umístění barevné 2x
- vodorovná dopravní značka V 15 Nápis na vozovce s cílem „PHA“ a „HB“

Ve směru od Havlíčkova Brodu do Jihlavy

- vodorovná dopravní značka V 15 Nápis na vozovce s cílem „PHA“ a „BRNO, JI“

spočívající v **přemístění** svislého dopravního značení:

Ve směru od Jihlavy na Havlíčkův Brod

- výstražná svislá dopravní značka A22 Jiné nebezpečí s dodatkovou tabulkou E 13 Text „Otáčení vozidel údržby“ na společný sloupek se stávajícím dopravním značením výstražné dopravní značky A 9 Provoz v obou směrech

spočívající ve **zvýraznění** stávajícího svislého dopravního značení žlutozeleným retroreflexním fluorescenčním podkladem:

Ve směru od Havlíčkova Brodu do Jihlavy

- zákazová svislá dopravní značka B 20a Nejvyšší dovolená rychlost „70“
- zákazová svislá dopravní značka B 21a Zákaz předjíždění

(v rozsahu grafické přílohy) z důvodu snížení rizika kolizních situací v prostoru mimoúrovňové křižovatky silnice I/38 s dálnicí D1.

.

## Poučení o odvolání

Proti opatření obecné povahy dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný prostředek. Dle § 173 odst. 1 správního řádu opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

V Jihlavě dne: 25. 7. 2011

Otisk úředního razítka

Ing. Lucie Skoumalová  
úředník odboru dopravy a silničního hospodářství

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce Magistrátu města Jihlava a Krajského úřadu kraje Vysočiny po dobu 15 dnů.

Příloha: situační návrh

Vyvěšeno dne .....

Sejmuto dne .....

Razítko, podpis

Rozdělovník:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava, Kosovská 10a, 586 01 Jihlava

Magistrát města Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava – k vyvěšení na úřední desce