

Číslo jednací: KUJI 97367/2011, ODSH 1576/2010 – Ma/SP

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství jako příslušný speciální stavební úřad podle § 40 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, podle § 15 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), v souladu s § 112 odst. 1 stavebního zákona, obdržel dne 18. 11. 2010 žádost od Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4, zastoupeného na základě plné moci Ing. Marií Tesařovou, ředitelkou správy Jihlava s adresou pro doručování Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava, Kosovská 10a, 586 01 Jihlava o vydání stavebního povolení pro stavbu v k.ú. Božejov, Ondřejov u Pelhřimova a Ústrašín: I/34 Božejov – Ondřejov.

Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství na základě výsledku projednání žádosti ve stavebním řízení, souhlasu obecného stavebního úřadu v souladu s § 15 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) a dle § 115 stavebního zákona vydává

STAVEBNÍ POVOLENÍ,

kterým povoluje stavbu:

I/34 Božejov - Ondřejov

- SO 111 Přeložka silnice I/34
- SO 112 Rampa v km 83,880
- SO 121 Dopravně inženýrská opatření
- SO 201 Most na silnici I/34 v km 82,551 přes meliorační odpad
- SO 202 Most na silnici I/34 v km 83,045 přes Hejlovku a biocentrum
- SO 203 Most na silnici I/34 v km 83,725 přes silnici III/11253
- SO 204 Most na silnici I/34 v km 83,913 přes meliorační odpad a biokoridor
- SO 205 Most na silnici I/34 v km 84,389 přes meliorační odpad
- SO 801 Úprava ploch Z.S. a skládek
- SO 802 Biologická rekultivace
- SO 803 Vegetační úpravy
- SO 804 Rekultivace provizorního napojení stavby Nová Ves - Božejov

Na pozemcích:

p.č. 1337, 1338, 1339, 1340, 1341 v k.ú. Božejov,

p.č. 721, 936, 901 a 902 v k.ú. Ondřejov u Pelhřimova,

p.č. 1598, 1614/1, 139/6, 139/9, 1614/2, 220/1, 220/5, 1614/3, 1614/4, 1614/5, 1614/6, 1614/7, 1614/8, 1614/9, 1614/10, 1614/11, 1614/12, 1614/13, 1614/14, 1614/5, 1614/16, 1614/17, 1614/18, 1614/19, 1614/20, 220/4, 220/6, 1614/21, 1597/1, 1597/2, 1614/22, 155/3, 155/4, 1614/23, 1614/24, 1614/25, 1614/25, 1614/27, 1614/28, 1614/28, 1614/29, 1614/30, 1614/31, 163/4, 1614/71, 1543, 1614/32, 1614/33, 163/5, 1614/34, 1581, 1614/35, 1459/1, 1614/36, 1408/1, 1408/3, 1614/37, 1408/2, 1614/38, 1409/2, 1614/39, 1411/1, 1411/3, 1614/40, 1406/1, 1614/41, 1614/43, 1586/1, 1614/42, 1391/3, 1614/44, 1614/45, 1584/3, 1584/7, 1614/46, 1392/1, 1614/47, 1392/2, 1614/48, 1394/1, 1394/7, 1614/49, 1614/50, 1614/51, 1614/52, 1577/1, 1577/2, 1614/53, 1614/55, 1376/1, 1376/3, 1614/54, 1614/56, 1614/57, 1614/58, 1614/61, 1614/64, 1614/67, 1591/1, 1591/2, 1614/59, 1614/62, 1614/65, 1614/72, 1614/68, 1376/2, 1376/4, 1614/60, 1614/66, 1614/69, 1614/70, 1614/63, 1370/1 v k.ú. Ústrašín,

pozemky sousedící se stavbou:

1342, 1344, 1391 v k.ú. Božejov,

907, 905, 904, 903, 916, 446, 473, 475 a 474 v k.ú. Ondřejov u Pelhřimova,

1370/1, 1543, 1370/3, 1372/1, 1373/1, 1374/1, 1375/1, 1376/1, 1377/1, 1377/2, 1378, 1379, 1380, 1382/1, 1577/1, 1393/5, 1393/4, 1393/3, 1393/2, 1394, 1392/1, 1584/7, 1391/2, 1391/3, 1584/3, 1392/2, 1577/2, 1387/1, 1386/1, 1386/2, 1586/1, 1412, 1411/3, 1408/2, 1409/1, 163/2, 1411/1, 1409/2, 1581, 1430, 163/2, 145, 143, 140, 212, 1545/1, 243, 242, 241, 234, 228, 232, 233, 236, 237, 238, 239, 217/3, 217/4, 216/1, 215, 214, 141, 142/1, 148, 156/1, 154, 155, 151/1, 163/4 v k.ú. Ústrašín.

Stavba spočívá ve vybudování nové komunikace - přeložky silnice I/34 kategorie S 11,5/70 v délce 2 200 metrů, jako obchvat obce Ústrašín, včetně mostů, vegetačních úprav a rekultivace stávající silnice I/34.

Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, která je přílohou tohoto rozhodnutí; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným zeměměřičem.
3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášku č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.
4. Při stavbě budou dodržována ustanovení vyhl. č. 137/1998 Sb., upravující požadavky na provádění staveb a závazná ustanovení obsažená v příslušných technických normách.
5. Stavební práce budou probíhat tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost silničního provozu. Při stavbě nebude výkopek ukládán na silnici
6. Před zahájením stavebních prací projedná stavebník s Krajským úřadem Kraje Vysočina, Odborem dopravy a silničního hospodářství způsob provádění. Dopravní značení omezující provoz po dobu stavebních prací bude osazeno dle stanovení Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odboru dopravy a silničního hospodářství, po vyjádření Policie ČR, a na náklady investora (zhotovitele) dle TP 66 (Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích).

7. Stavba musí respektovat příslušné normy, zejména ČSN 736201 „Projektování mostních objektů“ a ČSN 752130 „Křížení a souběhy vodních toků s drahami, pozemními komunikacemi a vedeními“.
8. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případných úkapů či úniků ropných látek ani nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod a nesmí být narušeny hydrologické poměry v daném území.
9. V blízkosti vodních toků nebudou volně skladovány závadné látky a lehce odplavitelný materiál.

Podmínky Telefónica O2 Czech republic, a.s. dle vyjádření zn. 54055/09/MJI/V00 ze dne 13. 5. 2010

10. Realizace stavby Silnice I. tř. č. 34 v úseku Božejov – Ondřejov je podmíněna překládkou dotčené trasy Podzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále jen PVSEK) mimo navrhovanou stavbu nové silnice. Překládka PVSEK bude provedena dle samostatné projektové dokumentace odsouhlasené provozovatelem sítě Telefónica O2 CR, a.s. jejíž realizace je podmíněna uzavřením příslušné Smlouvy o provedení vynucené překládky. Montážní práce na dotčeném vedení sítě elektronických komunikací provede pouze subjekt, který má řádné oprávnění k uvedené činnosti. V ochranném pásmu sítě elektronických komunikací požadujeme veškeré zemní práce provádět pouze ručně. Stavebník písemně oznámí na místě příslušné pracoviště Střediska ochrany sítě Brno termín zahájení prací.
11. Při činnostech v blízkosti vedení SEK je povinen respektovat ochranná pásma PVSEK a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení, nebo souběhu zemních prací s PVSEK dodrží ČSN 73 6005 “Prostorová úprava vedení technického vybavení“ v platném znění, ČSN 33 21 60 “Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN“ a ČSN 33 2000-5-54 “Uzemnění a ochranné vodiče“.
12. Před započítím zemních prací zajistí vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou stavební práce provádět (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, § 3 bod b.1., příloha č.3, kap.II. čl.1.,4. a 5.).
13. V případě provádění prací v objektu je povinen provést průzkum technické infrastruktury – vnějších i vnitřních vedení sítě elektronických komunikací na omítce i pod ní (Nařízení vlády č.591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, § 3 bod b.5., příloha č. 3 kap.XII. čl.1.).
14. Upozorní pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Upozorní je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložení PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozorní, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vyznačeních trasy PVSEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí, a aby při provádění prací v těchto oblastí dbali nejvyšší opatrnosti.
15. Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, zastaví práce a věc oznámí zaměstnanci společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., pověřeného ochranou sítě. Michal Koutník (tel.: +420 607 868 530), (dále jen “POS“). V prováděných pracích je oprávněn pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu, stanoveného POS.
16. Sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu, a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.

17. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupujte tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení je povinen zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.
18. V místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je povinen vykonávat zemní práce velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability (Nařízení vlády č.591/2006 Sb., § 3 bod b.1., příloha č. 3 kap. IV. čl. 3. a 4.).
19. Dojde-li při zemních pracích k odkrytí PVSEK, je povinen vyzvat POS ke kontrole vedení před zakrytím. Až po následné kontrole je oprávněn provést zához.
20. Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřící objekty, označníky, nadložní lana, uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly apod.), které jsou součástí vedení, není oprávněn ani dočasně využívat k jiným účelům a taková zařízení nesmí být dotčena ani přemístěna.
21. Dle ustanovení § 104 zákona č.127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně dalších zákonů se na vedení sítě elektronických komunikací umístěné na nemovitosti vztahuje režim věcných břemen, který omezuje vlastníka v jeho užívání. Veškeré náklady spojené s úpravou dotčeného úseku vedení sítě elektronických komunikací nese stavebník, které uvedené práce vyvolal a to na úrovni stávajícího technického řešení
22. Trasu PVSEK mimo vozovku není oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací do doby, než bude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVSEK je povinen projednat s POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je povinen respektovat výšku vedení nad zemí.
23. Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) není oprávněn měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
24. Manipulační a skladové plochy je povinen zřízovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby se při výkonu prací v těchto prostorách nemohly osoby ani mechanizace přiblížit k vedení na vzdálenost menší než 1 m (čl. 275, ČSN 34 2100)
25. Je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdyby i nad rámec těchto podmínek ochrany mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.
26. Je povinen každé zjištěné, nebo způsobené poškození, případně odcizení vedení SEK neprodleně oznámit poruchové službě společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., na telefonní číslo 800 184 084.

Podmínky společnosti E.ON Česká republika, s.r.o., dle vyjádření ze dne 10. 12. 2010

27. Ke stavbě v ochranných pásmech nadzemního vedení vysokého a velmi vysokého napětí, podzemního vedení nebo elektrických stanic je investor povinen zajistit si písemný souhlas s činností v ochranném pásmu ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb.
28. Při vytyčení trasy i ke kontrole před záhozem a ke všem dalším jednáním s E.ON Česká republika, s.r.o. bude předloženo vyjádření E.ON Česká republika, s.r.o.
29. Bude zajištěno zakreslení nadzemního i podzemního vedení společností vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré prováděcí dokumentace
30. Řešení případných křížovatek a souběhů uvažované stavby s distribučním a sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci musí odpovídat ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005 a PNE 33 3302.
31. V ochranném pásmu elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v ochranném pásmu těchto rozvodných zařízení je zakázáno provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob a provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

32. Veškerá činnost v ochranném pásmu elektrické stanice vysokého napětí (dále jen VN) / nízkého napětí (dále jen NN) nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou sítě NN a VN, která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v ochranném pásmu příslušného rozvodového zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1. Veškerá stavební činnost v ochranném pásmu nadzemního a podzemního vedení VVN bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou sítě VVN. Stavební činnost v ochranném pásmu sdělovacího podzemního vedení bude konzultována s útvarem Ochrany automatiky a přenosy.
33. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v ochranném pásmu nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v ochranném pásmu podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí se požaduje objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v ochranném pásmu vedení 110 kV je nutno provádět v beznapěťovém stavu vedení a vypnutí se požaduje objednat nejpozději do 10 dne předchozího měsíce.
34. Objednání přesného vytyčení trasy kabelu v terénu provozovatelem zařízení je nutné nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynu zaměstnanců E.ON Česká republika (dále jen ECZR). Vytyčení kabelů zajistí p. Němec, tel 567 56 46 50.
35. Investor akce uhradí veškeré náklady na práce vyvolané stavbou.
36. Nesmí být porušena stabilita bodů nadzemního vedení ani narušeno podzemní uzemňovací vedení.
37. Jakékoliv poškození distribučního nebo sdělovacího zařízení provozovaného ECZR musí být neprodleně ohlášeno na telefonní číslo 800 225 577.

Podmínky Krajské hygienické stanice kraje Vysočina, územní pracoviště Pelhřimov dle stanoviska č.j. H555J2PE0620S/150208 ze dne 10. 3. 2008

38. Po dokončení stavby bude v rámci zkušebního provozu měřeními dopravního hluku ověřeno, že naměřené hodnoty hluku v nejbližším chráněném venkovním prostoru a v nejbližších chráněných venkovních prostorech staveb splňující hygienické limity v době denní a v době noční.

Další podmínky speciálního stavebního úřadu:

39. Před uvedením stavby do provozu (předčasné užívání, případně kolaudační souhlas) musí stavebník požádat příslušný úřad o stanovení místní úpravy provozu dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve shodě s projektovou dokumentací, případně jeho doplnění při místním šetření před vydáním rozhodnutí o předčasné užívání stavby, případně kolaudačního souhlasu.
40. Stavba bude prováděna zhotovitelem, který bude stanoven výběrovým řízením. Stavba bude realizována odbornou firmou s oprávněním k provádění dopravních staveb. Před zahájením stavebních prací oznámí stavebník písemně Krajskému úřadu Kraje Vysočina, Odboru dopravy a silničního hospodářství zhotovitele stavby.
41. Stavba musí být zahájena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto stavebního povolení, jinak stavební povolení pozbývá platnost. Doba platnosti stavebního povolení může být stavebním úřadem prodloužena na základě odůvodněné žádosti stavebníka v souladu s § 115 odst. 4 stavebního zákona.
42. Stavba, na kterou se toto stavební povolení vztahuje, bude dokončena do 31. 12. 2015.

Odůvodnění

Krajský úřad, jako speciální stavební úřad obdržel dne 18. 11. 2010 od Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4, zastoupeného na základě plné moci Ing. Marií Tesařovou, ředitelkou správy Jihlava s adresou pro doručování Kosovská 10a, 586 01 Jihlava žádost o vydání stavebního povolení pro stavbu na silnici I/34.

Po prostudování žádosti krajský úřad zjistil, že předložená žádost neposkytuje dostatečný podklad pro vydání stavebního povolení. Jednalo se zejména o chybějící doklady prokazující vlastnické právo k pozemkům, na kterých se má nacházet povolovaná stavba.

Z těchto důvodů bylo dne 23. 11. 2010 usnesením č.j. KUJI 87260/2010, Sp. Zn. ODSH 1576/2010 – Ma/Výz rozhodnuto o přerušení řízení a dle § 65 odst. 1 správního řádu lhůty týkající se provádění úkonů v řízení neběžely.

Dne 10. 1. 2011 obdržel krajský úřad žádost o prodloužení lhůty přerušení řízení do 30. 9. 2011, neboť převedení pozemků a podepsání smlouvy s Pozemkovým fondem ČR je časově náročné.

Krajský úřad této žádosti vyhověl a řízení přerušil do doby doplnění žádosti, nejdéle však do 30. 9. 2011.

Dne 7. 9. 2011 doplnil žadatel chybějící podklady v souladu s výzvou č.j. KUJI 87260/2010, Sp. Zn. ODSH 1576/2010 – Ma/Výz ze dne 23. 11. 2011.

Dne 5. 10. 2011 oznámil Speciální stavební úřad zahájení řízení pod č.j. KUJI 84787/2011 ODSH 1576/2010 Ma/SP ze dotčeným orgánům státní správy a všem známým účastníkům řízení.

Vzhledem k tomu, že žádný z účastníků řízení a dotčených orgánů nepodal žádné námítky a jelikož stavebnímu úřadu jsou známy poměry na staveništi a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upustil podle § 112 odst. 2 stavebního zákona od místního šetření. V průběhu řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány státní správy. Zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické podmínky na výstavbu, a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Protože speciální stavební úřad v průběhu stavebního řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl po provedeném řízení tak, jak je ve výroku uvedeno.

Pro navrhovanou stavbu vzhledem k velkému počtu vlastníků pozemků jako účastníků řízení, zvolil stavební úřad u liniové stavby silnice provést řízení veřejnou vyhláškou. Účastníky tohoto stavebního řízení jsou vlastníci pozemků, na kterých se povolovaná stavba nachází a dále vlastníci pozemků sousedících se stavbou, které jsou uvedeny ve výrokové části rozhodnutí.

Seznam všech účastníků řízení:

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Kraj Vysočina, Obec Ústrašín, Pozemkový fond České republiky, Jaroslava Másilková, Eva Minářů, Josef Minářů, Zemědělská vodohospodářská správa, Jaroslava Bílková, Václav Haza, Marie Kučírková, Obec Ondřejov, Jaroslava Růžičková, městys Božejov, Jaroslava Tomšů, Jiří Tomšů, Marie Křepelková, Ing. Václav Roh, Marie Rohová, Hana Bačáková, Pavel Knězů, Miroslav Drbal, Dana Kopecká, Lenka Růžičková, František Jírů, Jaroslav Talich, Milan Sagel, Yveta Šlechtová, Jozef Kubinec, Jana Tošerová, Milada Kolářová, Jaroslav Kos, Miloslav Kos, Miroslav Drbal, Jaroslava Nejedlá, Josef Vacek, Růžena Vacková, Ing. Aleš Pícha, Václav Žoudlík, Lesní družstvo v Ústrašíně, Stanislav Jelínek, Marie Jelínková, Věra Krauseová, Alena Trávníková, Miloslav Trnka, Marie Trnková, Jaroslav Drahný, Zdeněk Drahný, Irena Jirsová, Dagmar Mimrová, Jan Samek, Tomáš

Hrubant, Jaroslava Borková, Ing. Aleš Pícha, Jaroslav Hložek, Marta Hložková a Jana Hubatová.

Žádost o stavební povolení doložil stavebník doklady, rozhodnutími a souhlasy dotčených orgánů státní správy:

- Územní rozhodnutí o umístění stavby Městského úřadu Pelhřimov, odboru výstavby č.j. VÝST/07/252-2 ze dne 16. 4. 2007, rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí Městského úřadu Pelhřimov, odboru výstavby č.j. OV/363/2009-4 ze dne 15. 6. 2009
- Souhlas Městského úřadu Pelhřimov, odboru výstavby s vydáním stavebního povolení č.j. OV/1370/2010-2 ze dne 22. 11. 2011
- Souhlasné stanovisko Vojenské ubytovací a stavební správy Pardubice č.j. 7399 PE ÚP/2010 – 1420/PracČB ze dne 14. 12. 2010
- Vyjádření společnosti E-ON Česká Republika ze dne 10. 12. 2010 a 19. 11. 2010
- Vyjádření Krajské hygienické stanice kraje Vysočina, územní pracoviště Pelhřimov ze dne 10. 3. 2008 č.j. H555J2PE0620S/150208
- Vyjádření Telefónica O2 Czech Republic, a.s., č.j. 54055/09/MJI/V00 ze dne 13. 5. 2009

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí k Ministerstvu dopravy ČR prostřednictvím Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odboru dopravy a silničního hospodářství.

V Jihlavě dne 16. 11. 2011

Otisk úředního razítka

Ing. Jiří Macura
úředník odboru dopravy a silničního hospodářství

Před vydáním tohoto rozhodnutí byl na účet Krajského úřadu kraje Vysočina zaplacen správní poplatek ve výši 3 000,- Kč dle položky 17 sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, dne 18. 11. 2010, příjmový pokladní doklad 201003555.

Toto stavební povolení musí být vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu Božejov, Obecního úřadu Ústrašín, Obecního úřadu Ondřejov a Krajského úřadu kraje Vysočina po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne.....

Sejmuto dne.....

Razítko, podpis

Vrátit potvrzení zdejšímu odboru!

Navrhovatel (doporučeně na doručenkou)

Ředitelství silnic a dálnic, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 s adresou pro doručování Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava, Kosovská 10a, 586 01 Jihlava

Účastníci řízení – doručováno veřejnou vyhláškou:

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Kraj Vysočina, Obec Ústrašín, Pozemkový fond České republiky, Jaroslava Másilková, Eva Minářů, Josef Minářů, Zemědělská vodohospodářská správa, Jaroslava Bílková, Václav Haza, Marie Kučírková, Obec Ondřejov, Jaroslava Růžičková, městys Božejov, Jaroslava Tomšů, Jiří Tomšů, Marie Křepelková, Ing. Václav Roh, Marie Rohová, Hana Bačáková, Pavel Kněžů, Miroslav Drbal, Dana Kopecká, Lenka Růžičková, František Jírů, Jaroslav Talich, Milan Sagel, Yveta Šlechtová, Jozef Kubinec, Jana Tošerová, Milada Kolářová, Jaroslav Kos, Miloslav Koš, Miroslav Drbal, Jaroslava Nejedlá, Josef Vacek, Růžena Vacková, Ing. Aleš Pícha, Václav Žoudlík, Lesní družstvo v Ústrašíně, Stanislav Jelínek, Marie Jelínková, Věra Krauseová, Alena Trávníková, Miloslav Trnka, Marie Trnková, Jaroslav Drahný, Zdeněk Drahný, Irena Jirsová, Dagmar Mimrová, Jan Samek, Tomáš Hrubant, Jaroslava Borková, Ing. Aleš Pícha, Jaroslav Hložek, Marta Hložková a Jana Hubatová.

K vyvěšení na úřední desce:

Obecní úřad Ondřejov, Ondřejov 45, 393 01 Pelhřimov

Úřad městyse Božejov, Božejov, 394 61 Božejov

Obecní úřad Ústrašín, Ústrašín 3, 393 01 Pelhřimov

Dále obdrží:

Městský úřad Pelhřimov, odbor výstavby, Pražská 127, 393 01 Pelhřimov

Městský úřad Pelhřimov, odbor životního prostředí, Pražská 127, 393 01 Pelhřimov

Policie ČR, Krajské ředitelství kraje Vysočina, Vrchlického 46, 587 24 Jihlava

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Pelhřimov, Pražská 1739, 393 01 Pelhřimov

Telefonica O2 Czech Republic, a.s., P.O. BOX 134, 130 35 Praha

E.ON Česká republika, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

Vojenská ubytovací a stavební správa, Dvořákova 12, 371 82 České Budějovice