

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA  
Odbor životního prostředí  
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika  
Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava

Dle rozdělovníku :

Váš dopis značky/ze dne	Číslo jednací KUJI 69660/2012 OZP 1477/2012	Vyřizuje/telefon Mgr. Miroslav Janoušek 564 602 529	V Jihlavě dne 15. 10. 2012
-------------------------	---	---	-------------------------------

## ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

### IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

**Název:** Akumulační jímka na p. č. 2129/2, k. ú. Pelhřimov

**Kapacita (rozsah) záměru:** Předmětem záměru je stavba akumulace kapalného hnojiva – Hlízové vody („plodové vody“) z provozu zařízení investora a příjezdové komunikace pro naskladňování a vyskladňování jímky. Jímka je navržena ve stávajícím areálu, který je dle ÚP Města Pelhřimov veden jako TO (Technická infrastruktura – nakládání s odpady). Akumulační jímka bude používána během kampaně investora (září – listopad), kdy vlivem zhoršení počasí nebude možná přímá aplikace hnojiva na zemědělské pozemky jako hnojivá závlaha.

**Charakter záměru:** Akumulační jímka bude používána během kampaně Škrobáren Pelhřimov (září – listopad), kdy vlivem zhoršení počasí nebude možná přímá aplikace hnojiva na zemědělské pozemky jako hnojivá závlaha. Původní záměrem stavby bylo zbudování dvou akumulací kapalného hnojiva – hlízkové vody „plodová voda“, vzniklé při prvotním zpracování brambor.

Jímka je navržena jako vodotěsná a bude zhotovena z vodostavebního betonu s ocelovou výztuží. Vodostavební beton musí odpovídat ČSN EN 206-01. „Plodová voda“ bude dovážena k nově zbudované akumulční jímce feka - vozu a do jímky bude vypuštěna pomocí napojení hadice feka - vozu a stacionární hadice akumulční jímky ukončené bajonetovým uzávěrem. Stejným způsobem bude po ukončení špatného počasí jímka vyskladňována pro přímou aplikaci hnojivou zálivkou na zemědělské pozemky. Příjezdová komunikace k jímce bude zhotovena ze silničních panelů, které budou uloženy na zhutněný podklad do pískového lože tl. 15 cm. Takto vzniklá komunikace bude napojena na stávající panelovou komunikaci areálu TO a bude sloužit pro příjezd k akumulční jímce a jejímu plnění a vyprazdňování.

<b>Umístění:</b>	kraj: Kraj Vysočina
	obec: Pelhřimov
	kat. území: Pelhřimov
<b>Zahájení:</b>	předpoklad X. 2012
<b>Dokončení:</b>	předpoklad XII. 2012
<b>Oznamovatel:</b>	Škrobárny Pelhřimov a. s., Křemešnická 818, 393 21 Pelhřimov
<b>IČ:</b>	600 71 206

#### **SOUHRNNÉ VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK:**

K oznámení na navržený záměr, které v rozsahu dle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb. zpracoval Ing. Zdeněk Hejtman, Palackého náměstí 3/I, 380 01 Dačice (neautorizovaná osoba k posuzování vlivů na životní prostředí) obdržel krajský úřad vyjádření od níže uvedených subjektů:

**Městský úřad Pelhřimov, OŽP, Pražská 127, 393 01 Pelhřimov, č. j.: OŽP/1256/2012-2, ze dne 1. 10. 2012**

Dle odboru ŽP MěÚ Pelhřimov (dotčený orgán) **není nutné** záměr posuzovat dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění a postačí ošetřit vliv záměru na ŽP v následných správních řízeních.

***Výše uvedené bylo zohledněno při vydání závěru zjišťovacího řízení.***

**Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Pelhřimov, Pražská 127, 393 01 Pelhřimov, č. j.: KHSV/17563/2012/PE/HOK/Tvr, ze dne 21. 9. 2012**

Záměr „Akumulační jímka na p. č. 2129/2, k. ú. Pelhřimov“ byl orgánem ochrany veřejného zdraví posouzen především z hlediska vlivů na obyvatelstvo. Po prostudování podkladů k předloženému záměru „Akumulační jímka na p. č. 2129/2, k. ú. Pelhřimov“ lze konstatovat, že výše uvedený záměr není v rozporu se zájmy sledovanými zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, a proto **nepožadujeme** předložený záměr posuzovat dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.

***Výše uvedené bylo zohledněno při vydání závěru zjišťovacího řízení.***

**Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod, Bělohradská 3304, 580 01 Havlíčkův Brod, č. j.: ČIŽP/46/IPP/1212637.002/12/HZH, ze dne 4. 10. 2012**

**Stanovisko oddělení ochrany vod:**

Posuzovaný záměr řeší vybudování jímky na plodové vody registrované jako hnojivo o kapacitě 4 460 m<sup>3</sup>.

V souladu s ustanovením § 39 odst. 4) písm. e) zák. č. 254/2001 Sb. o vodách ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon) musí být stavba vybavena odpovídajícím kontrolním systémem pro zjišťování úniků závadné látky (požadavky podrobněji specifikovány v ustanovení § 3 vyhl. č. 450/2005 Sb. ve znění vyhl. č. 175/2011 Sb.).

V souladu s ustanovením § 39 odst. 4) písm. d) vodního zákona musí být provedena zkouška těsnosti (podrobnosti viz. vyhl. č. 450/2005 Sb. ve znění vyhl. č. 175/2011 Sb.).

V souladu s ustanovením § 39 odst. 2 vodního zákona musí být vypracován havarijný plán a předložen ke schválení vodoprávnímu úřadu, může-li případná havárie ovlivnit vodní tok je zapotřebí jej projednat se správcem vodního toku.

Za předpokladu splnění těchto povinností vyplývajících z právních předpisů nepožaduje OOV pokračování procesu EIA.

***Výše uvedené bylo zohledněno při vydání závěru zjišťovacího řízení a bude zahrnuto v podmínkách závěru zjišťovacího řízení.***

**Stanovisko oddělení ochrany ovzduší:**

K předloženému záměru „Akumulační jímka na p. č. 2129/2, k. ú. Pelhřimov“ nemáme z hlediska ochrany ovzduší žádné připomínky.

Nepožadujeme pokračování v procesu EIA.

***Výše uvedené bylo zohledněno při vydání závěru zjišťovacího řízení.***

**Stanovisko oddělení odpadového hospodářství:**

V předloženém záměru není vůbec problematika odpadového hospodářství řešena, není uveden soupis odpadů, které budou vznikat při výstavbě ani odpady, které vzniknou provozem budovaného zařízení. Z tohoto důvodu se nemůže oddělení odpadového hospodářství k předloženému záměru vyjádřit.

Pokud bude v dalším stupni zpracovávaného záměru problematika odpadového hospodářství vyřešena dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, nepožadujeme pokračovat v procesu EIA.

**Výše uvedené bylo zohledněno při vydání závěru zjišťovacího řízení.**

Stanovisko oddělení ochrany přírody:

Záměrem je výstavba akumulací jímky pro akumulaci kapalného hnojiva-hlízové vody „plodová voda“ z provozu Škrobáren Pelhřimov a. s., a příjezdové komunikace. Jedinou informací z hlediska ochrany přírody, která je v záměru uvedena, je konstatování, že:

„...pozemky určené k realizaci záměru se nachází zcela mimo území EVL nebo ptačích oblastí, výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území uveden.“ Zcela je např. opominuta bezprostřední přítomnost lesa jako významného krajinného prvku (VKP) a bezejmenného vodního toku (rovněž VKP) nacházejícího se cca 150 m severně od předmětné parcely, jehož údolní niva (také VKP) zasahuje téměř k dotčenému pozemku. Ostatní složky přírodního prostředí nejsou v záměru řešeny vůbec. Vzhledem k tomu, že záměr neobsahuje žádné relevantní informace, nelze se k němu z hlediska ochrany přírody vyjádřit, a proto požadujeme pokračování v procesu EIA.

**Z hlediska obsahové formy oznámení je nutno podotknout, že v oznámení zpracovaném dle přílohy č. 3, je ze zákona vyžadována stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně ovlivněny.**

**K oznámení zpracovanému dle přílohy č. 3 není ze zákona vyžadován průzkum stavu fauny, flóry. Na rozdíl od přílohy č. 4, kde je zákonem vyžadována charakteristika a hodnocení vlivu na faunu, flóru a ekosystémy. Příslušný úřad, který zajišťuje zjišťovací řízení (zde krajský úřad) je povinen používat kritéria s ohledem na přílohu č. 2 (zásady pro zjišťovací řízení) ve kterých není uveden vliv na ekosystémy, faunu, flóru.**

**Problematika VKP spadá do zákonné kompetence Městského úřadu Pelhřimov, OŽP, který v předmětné věci záměru vydal kladné stanovisko.**

**Výše uvedené bylo zohledněno při vydání závěru zjišťovacího řízení a bude zahrnuto v podmínkách závěru zjišťovacího řízení.**

Na základě výše uvedených stanovisek, dle jednotlivých složkových zákonů, inspekce **požaduje** pokračování procesu EIA.

**Tento závěr nekoresponduje s výše uvedenými stanovisky, tudíž nemůže být brán úřadem jako relevantní.**

**Výše uvedené bylo zohledněno při vydání závěru zjišťovacího řízení.**

## **ZÁVĚR:**

Záměr „Akumulační jímka na p. č. 2129/2, k. ú. Pelhřimov“ naplňuje dikci bodu 10.4 kategorie II. přílohy č. 1 k zákonu - (Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků (vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí) a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t.), a to jako záměr dosahující příslušných limitních hodnot (§ 4 odst. 1 písm. c) zákona). Dne 11. 9. 2012 bylo sděleno, že záměr podléhá zjišťovacímu řízení, proto bylo dle § 7 zákona Krajským úřadem Kraje Vysočina jako příslušným úřadem provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude posuzován podle zákona.

Na základě zjišťovacího řízení došel příslušný úřad k závěru, že záměr

**„Akumulační jímka na p. č. 2129/2, k. ú. Pelhřimov“  
nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.**

V rámci další projektové přípravy a navazujících správních řízení je žádoucí :

1. Dodržet technická opatření při výstavbě a provozování uvedená v kapitole D.4. předloženého oznámení EIA.
2. V rámci následných správních řízení a doplnění PD dořešit problematiku uvedenou ve vyjádření České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Havlíčkův Brod, Bělohorská 3304, 580 01 Havlíčkův Brod, č. j.: ČIŽP/46/IPP/1212637.002/12/HZH, ze dne 4. 10. 2012

Při zjišťovacím řízení přihlédl příslušný úřad ke kritériím stanoveným v příloze č. 2 zákona, zejména:

Povaze záměru ve vazbě na lokalizaci

Jedná o záměr, navržený v k. ú. Pelhřimov.

Závažnosti vlivů

Jedná se o záměr dosahující příslušných limitních hodnot. Obdržená vyjádření dotčených správních úřadů jsou bez zásadních připomínek. Z hlediska vlivů na veřejné zdraví vydala krajská hygienická stanice souhlasné vyjádření.

Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a nelze se proti němu odvolat, rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí, závěr zjišťovacího řízení rovněž zpřístupňuje na internetu na adrese <http://www.cenia.cz/eia>

**Město Pelhřimov jako dotčený územně samosprávný celek** ve smyslu § 16 odst. 3 zákona žádáme o neprodlené zveřejnění informace o závěru zjišťovacího řízení na úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (např. rozhlasem, zpravodajem, apod.). Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Město Pelhřimov zároveň **žádáme o neprodlené písemné vyrozumění o dni vyvěšení** této informace na úřední desce.

otisk úředního razítka

**Mgr. Miroslav Janoušek**  
úředník odboru životního prostředí

## **Rozdělovník**

Dodejkou

### ***Oznamovatel:***

- 1/ Škrobárny Pelhřimov, a. s., k rukám technického náměstka pana Vladislava Vacka, Křemešnická 818, 393 21 Pelhřimov **(DS)**

### ***Dotčené územní samosprávné celky:***

- 2/ Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov **(DS)**
- 3/ Kraj Vysočina zastoupený odborem životního prostředí krajského úřadu - **zde**

### ***Dotčené správní úřady:***

- 4/ Krajský úřad Kraje Vysočina – **zde**
- 5/ Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina, územní pracoviště Pelhřimov, Pražská 127, 393 01 Pelhřimov **(DS)**
- 6/ Česká inspekce životního prostředí, OI Havlíčkův Brod, Bělohradská 3304, 580 01 Havlíčkův Brod **(DS)**
- 7/ Městský úřad Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov **(DS)**

### ***K souhrnné evidenci dle § 22 písm. c) zákona:***

- 8/ Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 **(DS)**

### ***Na vědomí:***

- 9/ Ing. Zdeněk Hejtman, Palackého náměstí 3/I, 380 01 Dačice
- 10/ Městský úřad Pelhřimov, odbor výstavby, Solní 1814, 393 01 Pelhřimov **(DS)**
- 11/ Městský úřad Pelhřimov, odbor životního prostředí, Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov **(DS)**
- 12/ Povodí Vltavy, s. p., Holečkova 8, 150 24 Praha 5 **(DS)**