

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA  
Odbor životního prostředí  
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika  
Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava

Dle rozdělovníku :

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací  
KUJI 8651/2013/OZP/Fr

Vyřizuje/telefon  
Mgr. Fryš/564 602 504

V Jihlavě dne  
6.2.2013

## ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona)

### IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

**Název:** Žďár nad Sázavou – pěší trasy podél barokního mostu včetně rozšíření parkoviště

**Kapacita (rozsah) záměru:** 92 parkovacích stání (rozšíření současné plochy využívané k parkování o jednu řadu vozidel)

**Charakter záměru:** Úprava/vybudování pěších tras včetně dvou lávek přes Stržský potok (jedna východně a druhá západně od barokního mostu), rozšíření stávajícího parkoviště a úprava autobusové zastávky. Dle vyjádření příslušného stavebního úřadu je záměr v souladu s územně plánovací dokumentací Města Žďár nad Sázavou.

**Umístění:** kraj: Vysočina  
obec: Žďár nad Sázavou  
kat. území: Zámek Žďár

**Zahájení:** předpoklad rok 2013

**Dokončení:** předpoklad rok 2014

**Oznamovatel:** PK OSSENDORF s.r.o., Tomešova 1, 602 00 Brno

IČ: 25564901

## **SOUHRNNÉ VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK:**

K oznámení na navržený záměr, které v rozsahu dle přílohy č. 3 zákona zpracoval Ing. Petr Mynář (autorizovaná osoba ke zpracování dokumentace a posudku dle § 19 zákona) obdržel Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí (dále jen příslušný úřad) vyjádření níže uvedených subjektů:

Odboru životního prostředí Městského úřadu Žďár nad Sázavou z 16.1.2013  
České inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod z 25.1.2013  
Krajské hygienické stanice kraje Vysočina, ÚP Žďár nad Sázavou z 21.1.2013

Požadavek na další posuzování dle zákona nebyl v obdržených vyjádřeních uplatněn.

Odbor životního prostředí Městský úřad Žďár nad Sázavou vyjadřuje názor, že záměr není nutné dále posuzovat dle zákona. Plně postačí posouzení záměru v následných správních řízeních.

Vodní hospodářství bez připomínek.

Odpadové hospodářství bez připomínek (vyjádření týkající se realizace konkrétní stavby jako takové, bude vydáno v průběhu řízení o povolení stavby).

Ochrana přírody (záměr se nachází v CHKO Žďárské vrchy, příslušný orgánem ochrany přírody je Správa CHKO Žďárské vrchy).

Ochrana ovzduší bez připomínek.

Státní správa lesů bez připomínek, se záměrem souhlasí.

Ochrana zemědělského půdního fondu bez připomínek (vyjádření týkající se realizace konkrétní stavby bude vydáno v průběhu řízení o umístění stavby).

ČIŽP OI Havlíčkův Brod nepožaduje pokračování procesu EIA, dílčí připomínky budou řešeny v navazujících správních řízeních.

Oddělení ochrany vod nemá připomínky. Vzhledem k charakteru záměru nepožaduje pokračování procesu EIA.

Oddělení odpadového hospodářství nemá připomínek. Vzhledem k charakteru záměru nepožaduje pokračování v procesu EIA.

Oddělení ochrany přírody nepožaduje pokračování v procesu EIA.

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, ÚP Žďár nad Sázavou uvádí, že předložená dokumentace je z hlediska zájmů na ochranu veřejného zdraví dostačující a záměr není nutno dále posuzovat dle zákona.

## ZÁVĚR:

Záměr „Žďár nad Sázavou – pěší trasy podél barokního mostu včetně rozšíření parkoviště“ naplňuje dikci bodu 10.6 kategorie II přílohy č. 1 k zákonu (... *parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu*), avšak nedosahuje limitních hodnot. K tomuto podlimitnímu záměru bylo dne 4.1.2013 sděleno, že podléhá zjišťovacímu řízení. Proto bylo dle § 7 zákona Krajským úřadem Kraje Vysočina jako příslušným úřadem provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění zda záměr bude posuzován podle zákona.

Na základě zjišťovacího řízení provedeného dle kritérií uvedených v příloze 2 zákona, přihlédnutí k povaze, rozsahu, umístění záměru a obdrženým vyjádřením došel příslušný úřad k závěru, že záměr

**„Žďár nad Sázavou – pěší trasy podél barokního mostu včetně rozšíření parkoviště,, nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona**

### Podmínky závěru zjišťovacího řízení:

- Zařízení staveniště nesituovat v blízkosti obytných nebo rekreačních objektů.
- V průběhu výstavby přijmout opatření k zamezení prašných emisí a vynášení materiálu ze staveniště (očista vozidel, zakrývání dopravovaných sypkých substrátů, očista komunikací, neprovádění zemních prací v nepříznivých obdobích, omezení doby volného skladování sypkých materiálů, zkrápění povrchu staveniště). Tato opatření požadovat po dodavateli stavebních a konstrukčních prací a v průběhu výstavby kontrolovat.
- V noční době (tj. mezi 22:00 až 6:00) úplně vyloučit stavební činnost.
- V brzkých ranních a večerních hodinách (tj. od 6:00 do 7:00 a od 21:00 do 22:00) úplně vyloučit provoz stavební dopravy a hlučných stavebních mechanismů (buldozery, nakladače, kompresory, hydraulická, elektrická kladiva) v blízkosti obytných objektů.
- Věnovat pozornost nakládání se znečišťujícími látkami, jak v prostoru zařízení staveniště tak v prostoru výstavby (staveniště vybavit prostředky pro sanaci úniku pohonných hmot nebo jiných škodlivých látek).
- Opravy mechanismů, jejich čištění a manipulaci s ropnými látkami provádět pouze na plochách k tomu určených a náležitě k tomuto účelu vybavených.
- Průběžně provádět preventivní kontrolu mechanismů proti úniku ropných látek.
- Zařízení staveniště neumisťovat v bezprostřední blízkosti nivy Stržského potoka nebo při okrajích vodních ploch.
- Zemní práce provádět tak, aby obnažený půdní povrch nebyl vystaven vodní erozi.
- Při deponování ornice zajistit její ochranu (ošetření proti plevelným a invazivním druhům rostlin).
- Odpady shromažďovat dle druhů a následně zneškodňovat prostřednictvím odborné firmy v souladu s platnou legislativou.
- Po dobu stavebních prací zajistit ochranu dřevin určených k zachování před poškozením kmene a kořenového systému.
- Kácení dřevin provádět mimo vegetační a hnízdní období (březen-srpen). Zajistit včasné (zimní) odstranění větví a kmenů po smýcení porostů (zamezí se jejich využití jako náhradního hnízdiště).

- V dalším stupni projektové dokumentace projednat rozsah a druhovou skladbu ozelenění (výsadba dřevin), včetně následné péče s odborem životního prostředí Městského úřadu Žďár nad Sázavou.
- Vyloučit respektive minimalizovat dobu uzavírek silnice I/37. Dopravní omezení na komunikační síti v průběhu výstavby předem dopravně organizačně vyřešit.

Povaha záměru ve vazbě na lokalizaci.

Severní okraj města Žďár nad Sázavou (křížení silnice I/37 se Stržským potokem)

Závažnost vlivů.

Kácení stromů je minimalizováno, poloha lávek a rozsah parkoviště jsou voleny s ohledem na vzrostlé stromy. K asanaci jsou navrženy 4 ks stromů v prostoru západní lávky a související cesty. Jako kompenzační opatření je navržena náhradní výsadba celkem 20 ks stromů, a to i v břehovém porostu Stržského potoka. Výstavba lávek nepředstavuje migrační bariéru (nedojde k ovlivnění funkce lokálního biokoridoru). Dle závěrů rozptylové studie zpracované Ing. Pavlem Cetlem (autorizovaná osoba pro výpočet rozptylových studií) nedojde vlivem záměru k dosažení hodnot imisního limitu pro průměrné roční ani maximální hodinové či denní koncentrace. Dle závěrů akustické studie zpracované Ing. Petrem Mynářem budou dodrženy hygienické limity hluku stanovené nař. vl. č. 272/2011 Sb. ve stanovených výpočtových bodech v denní i noční době, a to jak pro hluk ze stacionárního zdroje (parkoviště), tak i pro hluk ze související dopravy. Dle stanoviska příslušného orgánu ochrany přírody nemůže mít záměr významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.

Byly zjišťovány a zvažovány potenciální vlivy na životní prostředí v důsledku realizace a provozu záměru včetně navržených opatření k minimalizaci nebo zmírnění negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, které lze beze zbytku řešit v rámci následných řízení vedených dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, respektive složkových předpisů v oblasti životního prostředí. S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí, dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr nemá významný vliv na životní prostředí.

Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení a nelze se proti němu odvolat, rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí závěr zjišťovacího řízení rovněž zpřístupňuje na internetu na adrese <http://www.cenia.cz/eia> (kód záměru VYS 649).

**Město Žďár nad Sázavou jako dotčený územní samosprávný celek** ve smyslu § 16 odst. 3 zákona **žádáme o neprodlené zveřejnění informace o závěru zjišťovacího řízení na úřední desce** a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (např. rozhlasem, zpravodajem, apod.). Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň **město Žďár nad Sázavou žádáme o neprodlené písemné vyrozumění o dni vyvěšení této informace na úřední desce.**

**Mgr. Michal Fryš**  
úředník odboru životního prostředí

## Rozdělovník

### **Oznamovatel**

- 1/ PK OSSENDORF s.r.o., Tomešova 1, 602 00 BRNO + obdržena vyjádření (datová schránka)

### **Dotčené územní samosprávné celky:**

- 2/ Město Žďár nad Sázavou, 591 31 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (datová schránka)
- 3/ Kraj Vysočina zastoupený odborem životního prostředí krajského úřadu - zde

### **Dotčené správní úřady:**

- 4/ Krajský úřad Kraje Vysočina – zde
- 5/ Městský úřad Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 31 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (datová schránka)
- 6/ Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, ÚP Žďár nad Sázavou, Tyršova 3, 591 01 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (datová schránka)
- 7/ Česká inspekce životního prostředí, OI Havlíčkův Brod, Bělohradská 3304, 580 01 HAVLÍČKOV BROD (datová schránka)
- 8/ Správa CHKO Žďárské vrchy, Brněnská 39, 591 01 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (datová schránka)

### **K souhrnné evidenci dle § 22 písm. c) zákona:**

- 9/ Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 PRAHA 10 (datová schránka)

### **Na vědomí :**

- 10/ Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí, Žižkova 227/1, 591 31 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (datová schránka)
- 11/ Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor stavební, Žižkova 227/1, 591 31 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (datová schránka)
- 12/ Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 BRNO (datová schránka)