

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací
KUJI 12093/2013
OZP 99/2013

Vyřizuje/telefon
Mgr. Miroslav Janoušek
564 602 529

V Jihlavě dne
15. 2. 2013

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název:

Příseka – protipovodňové opatření

Kapacita (rozsah) záměru:

Záměrem je výstavba zemních hrází 2 poldrů se stálou vodní hladinou, revitalizace potoka a vodních tůní. Řešení spočívá v návrhu přírodě blízkých protipovodňových opatření, a to transformaci povodňové vlny v suchých nádržích-poldrech, za současného odtoku neškodného průtoku. Opatření bude realizováno s doprovodnou revitalizací toku v délce 215 m a s vytvořením vodního biotopu, kterým bude jak stálé nadržení vody v poldrech (poldr 1 – plocha nadržení 230 m², objem vody 240 m³, poldr 2 – plocha nadržení 420 m² a objem vody 510 m³), tak i vodní tůně obě s hladinou 65 m².

SO 1 Poldr 1 (nad rybníkem)

Navržená vodní nádrž splňuje parametry suché nádrže (poldru) dle TNV 75 2415 Suché nádrže v souladu s ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže a zajistí transformaci průtoku $Q_{50}=2,8 \text{ m}^3/\text{s}$ na bezeškodný odtok z nádrže $Q_0=0,65 \text{ m}^3/\text{s}$.

Poldr 1

Neškodný odtok z poldru 1 bude odváděn navrženým odpadním potrubím DN 500 do koryta toku (pod hrází poldru), který následně protéká rybníkem. Retenční objem poldru 1 je

navržen o velikosti cca 5591 m³, což zajistí transformaci povodňové vlny při průtoku $Q_{50} = 2,8 \text{ m}^3/\text{s}$ na neškodný odtok 0,65 m³/s.

Hráz poldru bude provedena jako zemní, homogenní se sklony svahu návodního líce 1:3 a vzdušného líce 1:2,5. Maximální výška hráze nade dnem nádrže je 5,9 m. Šířka hráze v koruně je 3,0 m. Délka hráze poldru je 82,7 m.

Výpustný objekt bude umístěn v nejnižším místě zátopy. Výpustný objekt bude zajišťovat odvedení neškodného odtoku z poldru do koryta toku pod poldrem. Před patou návodního svahu hráze bude vybudován vtokový objekt a od něj bude pokračovat odpadní potrubí DN 500, zaústěné pod hrází do koryta toku trubní výusti.

Technické údaje poldru 1

Název toku: bezejmenný pravostranný přítok Sázavy

Říční km hráze: 0,810

Kóta koruny hráze: 434,00 m n. m.

Kóta dna nádrže: 428,10 m n. m.

Kóta stálého nadržení M_s : 430,00 m n. m.

Plocha hladiny stálého nadržení: 230 m²

Objem prostoru stálého nadržení V_s : 240 m³

Kóta hl. ovladatelného prostoru M_o : 433,10 m n. m.

Objem ovladatelného prostoru V_o : 4 160 m³

Objem ochranného ovl. prostoru V_{ro} : 3 920 m³

Kóta maximální hladiny H_{max} (M_{max}): 433,50 m n. m.

Plocha vodní hladiny při max. hladině: 3 730 m²

Objem při max. hladině H_{max}

(celkový objem nádrže V_c): 5 840 m³

Objem ochranného neovl. prostoru V_m : 1 680 m³

Objem ochranného prostoru V_r : 5 600 m³

Kóta koruny bezpečnostního přelivu: 433,10 m n. m.

Délka hráze: 82,7 m

Šířka hráze v koruně: 3,0 m

Sklony svahu: návodní 1:3

vzdušní 1:2,5

Maximální výška hráze: 5,9 m

Maximální hloubka vody: 5,4 m

Objekty: výpustný objekt, bezpečnostní přeliv

SO 2 Poldr 2 (pod rybníkem)

Navržená vodní nádrž splňuje parametry suché nádrže (poldru) dle TNV 75 2415 Suché nádrže v souladu s ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže a zajistí transformaci průtoku $Q_{50}=4,6 \text{ m}^3/\text{s}$ na bezeškodný odtok z nádrže $Q_o=0,65 \text{ m}^3/\text{s}$.

Poldr 2

Při návrhu poldru 2 se uvažuje s transformačním účinkem povodní v poldru 1. Neškodný odtok z poldru 2 (do 0,9 m³/s) bude odváděn odpadním potrubím DN 500 do stávající zatrubněné vodoteče DN 500. Velikost bezeškodného odtoku ze suché nádrže vychází z kapacity zatrubnění DN 500.

Hráz poldru bude provedena jako zemní, homogenní se sklony svahu návodního líce 1:3 a vzdušného líce 1:2,5. Maximální výška hráze nade dnem nádrže je 6,15 m. Šířka hráze v koruně je 3,0 m. Délka hráze poldru je 168,0 m. Výpustný objekt bude umístěn v nejnižším místě zátopy. Výpustný objekt bude zajišťovat odvedení neškodného odtoku z poldru do zatrubněného toku pod poldrem (v prefabrikované šachtě).

Technické údaje poldru 2

Název toku: bezejmenný pravostranný přítok Sázavy

Říční km hráze: 0,310

Kóta koruny hráze: 410,00 m n. m.

Kóta dna nádrže: 403,85 m n. m.

Kóta stálého nadržení M_s : 405,00 m n. m.

Plocha hladiny stálého nadržení: 420 m²

Objem prostoru stálého nadržení V_s : 510 m³

Kóta hl. ovladatelného prostoru M_o : 405,00 m n. m.

Objem ovladatelného prostoru V_o : 13 030 m³

Objem ochranného ovl. prostoru V_{ro} : 12 520 m³

Kóta maximální hladiny H_{max} (M_{max}): 409,50 m n. m.

Plocha vodní hladiny při max. hladině: 9 370 m²

Objem při max. hladině H_{max}

(celkový objem nádrže V_c): 17 300 m³

Objem ochranného neovl. prostoru V_{rn} : 4 270 m³

Objem ochranného prostoru V_r : 16 790 m³

Kóta koruny bezpečnostního přelivu: 409,00 m n. m.

Délka hráze: 168,0 m

Šířka hráze v koruně: 3,0 m

Sklony svahu: návodní 1:3
vzdušní 1:2,5

Maximální výška hráze: 6,15 m

Maximální hloubka vody: 5,65 m

Objekty: výpustný objekt, bezpečnostní přeliv

SO 3 Revitalizace toku

Je navrženo odtrubnění potoka a jeho následná revitalizace v délce cca 215 m, a to v úseku nad hrází poldru 2. Koryto potoka bude meandrováno a budou vytvořeny vodní tůňe. Tůňe budou vytvořeny prostým vyhloubením v terénu do hloubky 1 m s proměnlivou výškou dna (hloubkou) a nepravidelným tvarem. Navrhovaným opatřením vzniknou příznivé podmínky pro rozmnožování a život obojživelníku. V tůních bude zajištěno celoroční nadržení vody.

Celková délka revitalizovaného toku: 215 m

Celková plocha koryta revitalizovaného toku: 860 m²

Celková plocha pro přirozený rozliv povodní: 1,1 ha

Plocha vodních tůň: Tůň 1: 65 m², Tůň 2: 65 m²

Charakter záměru:

Jedná se o protipovodňové opatření obce Příseka spočívající v transformaci povodňové vlny na bezeškodný odtok z nádrží (poldru) do koryta potoka pod hrázemi poldru a revitalizace potoka (odtrubnění).

Umístění: kraj: Kraj Vysočina
obec: Příseka
kat. území: Příseka u Světlé nad Sázavou

Zahájení: předpoklad VI. 2013

Dokončení: předpoklad VI. 2014

Oznamovatel: Obec Příseka, Příseka 8, 582 91 Světlá nad Sázavou

IČ: 002 68 119

SOUHRNNÉ VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK:

K oznámení na navržený záměr, které v rozsahu dle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb. zpracoval Ing. Vítězslav Hráček – Vodohospodářský atelier, s. r. o., Růženec 54, 644 00 Brno, (neautorizovaná osoba k posuzování vlivů na životní prostředí) obdržel krajský úřad vyjádření od níže uvedených subjektů:

Krajský úřad Kraje Vysočina, OŽP – ZPF, Seifertova 24, 587 33 Jihlava, písemné stanovisko ze dne 7. 2. 2013

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí, jako příslušný správní orgán dle § 13 odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (dále jen „zákon“) na základě předloženého oznámení k výše uvedenému záměru sděluje z hlediska zákonem chráněného zájmu:

- v údajích o záměru v bodu č. 3. „Umístění záměru“ se uvádí, že jde o k.ú. Příseka, dle údajů veřejně přístupných (<http://www.nahlizenidokn.cuzk.cz>) však bylo zjištěno, že jde o katastrální území **Příseka u Světlé nad Sázavou**, upozorňujeme na tuto závadu,
- v oznámení se uvádí pod bodem H. PŘÍLOHA „vyjádření příslušného stavebního úřadu z hlediska územně plánovací dokumentace“ a „stanovisko orgánu ochrany přírody“. Zatímco stanovisko z hlediska ochrany přírody a krajiny v příloze skutečně je, **vyjádření příslušného stavebního úřadu z hlediska územně plánovací dokumentace nebylo v příloze nalezeno**, upozorňujeme na tuto závadu.
- záměr je umístěn na pozemcích, které jsou součástí zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“), vedených dle katastru nemovitostí jako orná půda a trvalý travní porost a z Městského úřadu Světlá nad Sázavou bylo doloženo, že již došlo k udělení závazného stanoviska - souhlasu k odnětí půdy ze ZPF dle § 9 odst. 6 zákona (č.j.: MSNS/20544/2012/OŽP ze dne 19. 11. 2012),
- **zásadní připomínka:** bylo zjištěno, že na pozemcích p. č. 17 (část) a 440/2 (část) v katastrálním území Příseka u Světlé nad Sázavou je navržena hranice rozlivu (maximální vodní hladina 409,5 u poldru č. 2 a 433,5 u poldru č. 1. Tyto pozemky jsou dle katastru nemovitostí (zdroj: <http://www.nahlizenidokn.cuzk.cz>) vedeny jako orná půda a rozliv vody při retenci by způsobil poškození příznivých vlastností půdy (spláchnutí ornice), což je v přímém rozporu s § 3 odst. 1 zákona. Je nutno zajistit převod těchto částí pozemků z orné půdy do trvalého travního porostu (TTP) a při realizaci stavby jejich skutečné zatravnění.

Požadavek na další posuzování záměru dle zákona nebyl v uvedeném stanovisku uplatněn.

Výše uvedené bylo zohledněno při vydání závěru zjišťovacího řízení a bude zahrnuto v podmínkách závěru zjišťovacího řízení.

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Havlíčkův Brod, Štáflova 2003, 580 02 Havlíčkův Brod, č. j.: KHSV/00969/2013/HB/HOK/Vel, ze dne 23. 1. 2013

Dokumentace, předložená v rámci zahájení zjišťovacího řízení na posouzení záměru umístění stavby „Příseka – protipovodňová opatření“ je z hlediska zájmu na ochranu veřejného zdraví dostačující a **záměr není nutno dále posuzovat ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.**

Výše uvedené bylo zohledněno při vydání závěru zjišťovacího řízení.

Městský úřad Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou, č. j.: MSNS/898/2013/OŽP, ze dne 25. 1. 2013

A/ Vyjádření vodoprávního úřadu podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona):

Suché poldry (jakožto stavby na ochranu před povodněmi) a revitalizace koryta vodního toku (stavba, kterou se upravuje, mění nebo zřizuje koryto vodního toku) jsou dle ustanovení § 55 vodního zákona vodními díly. K vydání povolení k nakládání s povrchovými vodami v suchých poldrech a ke stavebnímu povolení na výše uvedená vodní díla je příslušný Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor životního prostředí. Vliv záměru na životní prostředí bude jedním z aspektů, které vodoprávní úřad zohlední při stavebním a vodoprávním řízení.

Informace - výše uvedené bylo zohledněno při vydání závěru zjišťovacího řízení.

B/ Vyjádření dle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

Při dodržení zákona o odpadech nemá orgán odpadového hospodářství připomínky.

Výše uvedené bylo zohledněno při vydání závěru zjišťovacího řízení.

C/ Vyjádření z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Orgán ochrany přírody k tomuto záměru vydal souhlasné závazné stanovisko č. j.: MSNS/21339/2012/OŽP ze dne 20. 12. 2012.

Výše uvedené bylo zohledněno při vydání závěru zjišťovacího řízení.

D/ Vyjádření z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.

Bez připomínek.

Výše uvedené bylo zohledněno při vydání závěru zjišťovacího řízení.

E/ Vyjádření z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen lesní zákon).

Orgán státní správy lesů vydal k tomuto záměru dne 27. 11, 2012 souhlasné závazné stanovisko pod č. j.: MSNS/21340/2012/OŽP.

Výše uvedené bylo zohledněno při vydání závěru zjišťovacího řízení.

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod, Bělohradská 3304, 580 01 Havlíčkův Brod, č. j.: ČÍŽP/46/ŘI/1300708.002/13/HZH, ze dne 30. 1. 2013

Stanovisko oddělení ochrany vod:

Záměr řeší protipovodňová opatření v k.ú. Příseka. V rámci protipovodňových opatření budou vybudovány zemní hráze 2 poldrů se stálou vodní hladinou. Řešení spočívá v transformaci povodňové vlny v suchých nádržích poldrech, za současného odtoku neškodného průtoku. Opatření bude realizováno včetně revitalizace toku (odtrubnění) v délce 215 m. Poldry jsou navrženy pro transformaci povodňové vlny na odtok z poldrů, který kapacitně zvládne potrubí zatrubněného potoka (DN 500), které následně prochází intravilánem obce Příseka. Oba poldry (poldr 1 - nad rybníkem a poldr 2 - pod rybníkem) jsou navrženy na transformaci průtoků Q50 na bezškodný odtok z nádrže $Q=0,65 \text{ m}^3/\text{s}$. Navržené vodní nádrže budou splňovat parametry pro suché nádrže dle TNV 75 2415 v souladu s ČSN 75 2410 a zajistí požadovanou transformaci průtoků.

K předloženému záměru nemáme žádné připomínky. Vzhledem k charakteru záměru nepožadujeme pokračování procesu EIA.

Výše uvedené bylo zohledněno při vydání závěru zjišťovacího řízení.

Stanovisko oddělení odpadového hospodářství:

V předloženém Oznámení záměru není odpadové hospodářství vůbec řešeno, je zde pouze uvedeno, že žádné odpady nevzniknou. V souvislosti s velkým objemem zemních prací, které budou prováděny v souvislosti s budováním protipovodňových staveb je reálný předpoklad vzniku většího množství výkopových zemin, které zbydou z terénních úprav dané lokality. Se zbylými zeminami je nutné dále nakládat v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění a dále v souladu s vyhl. č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu.

Nepožadujeme pokračování procesu EIA.

Výše uvedené bylo zohledněno při vydání závěru zjišťovacího řízení a bude zahrnuto v podmínkách závěru zjišťovacího řízení.

Stanovisko oddělení ochrany přírody:

Z poskytnuté dokumentace, která je zpracována velmi stručně, není zřejmé, zda a jak by mohly být realizací předmětného záměru dotčeny zájmy ochrany přírody. Je zde sice uvedeno, že záměr výstavby dvou suchých poldrů, včetně vodních tůní bude realizován způsobem přírodě blízkým s doprovodnou revitalizací v současné době zatrubněného toku, avšak absentuje jakéhokoliv hodnocení vlivu záměru z hlediska zásahů do významného krajinného prvku vodního toku a jeho údolní nivy, přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, změny krajinného rázu, kácení dřevin rostoucích mimo les či narušení územního systému ekologické stability.

S ohledem na uvedené skutečnosti a nedostatečně zpracovanou dokumentaci oznámení daného záměru inspekce konstatuje, že předložený záměr nelze objektivně posoudit, a proto za úsek ochrany přírody požaduje další posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb.

Z hlediska obsahové formy oznámení je nutno podotknout, že v oznámení zpracovaném dle přílohy č. 3, je ze zákona vyžadována stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně ovlivněny.

K oznámení zpracovanému dle přílohy č. 3 není ze zákona vyžadován průzkum stavu fauny, flóry. Na rozdíl od přílohy č. 4, kde je zákonem vyžadována charakteristika a hodnocení vlivu na faunu, flóru a ekosystémy. Příslušný úřad, který zajišťuje zjišťovací řízení (zde krajský úřad) je povinen používat kritéria s ohledem na přílohu č. 2 (zásady pro zjišťovací řízení) ve kterých není uveden vliv na ekosystémy, faunu, flóru.

Problematika VKP spadá do zákonné kompetence Městského úřadu Světlá nad Sázavou, OŽP, který v předmětné věci záměru vydal kladné stanovisko.

Výše uvedené bylo zohledněno při vydání závěru zjišťovacího řízení a bude zahrnuto v podmínkách závěru zjišťovacího řízení.

Stanovisko oddělení ochrany lesa:

Bez připomínek.

Nepožadujeme pokračování v procesu EIA.

Výše uvedené bylo zohledněno při vydání závěru zjišťovacího řízení.

Stanovisko oddělení ochrany ovzduší:

Předložené oznámení záměru realizace dostatečně popisuje navrhovaný záměr z hlediska vybudování retenčních prostor za účelem omezení rizika povodní a zvýšení retenční schopnosti krajiny.

K samotné realizaci předloženého záměru, u kterého nepředpokládáme téměř žádný vliv na kvalitu ovzduší v okolí, nemáme připomínek.

Nepožadujeme pokračování v procesu EIA.

Výše uvedené bylo zohledněno při vydání závěru zjišťovacího řízení.

Na základě výše uvedených stanovisek, dle jednotlivých složkových zákonů, inspekce **požaduje** pokračování procesu EIA.

Tento závěr nekoresponduje s výše uvedenými stanovisky, tudíž nemůže být brán úřadem jako relevantní.

Výše uvedené bylo zohledněno při vydání závěru zjišťovacího řízení.

ZÁVĚR:

Záměr „**Příseka – protipovodňové opatření**“ naplňuje dikci bodu 1.4 kategorie II. přílohy č. 1 k zákonu - (*Úprava toků a opatření proti povodním významně měnící charakter toku a ráz krajiny.*), a to jako záměr dosahující příslušných limitních hodnot (§ 4 odst. 1 písm. c) zákona). Dne 14. 1. 2013 bylo sděleno, že záměr podléhá zjišťovacímu řízení, proto bylo dle § 7 zákona Krajským úřadem Kraje Vysočina jako příslušným úřadem provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude posuzován podle zákona.

Na základě zjišťovacího řízení došel příslušný úřad k závěru, že záměr

**„Příseka – protipovodňové opatření“
nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.**

V rámci další projektové přípravy a navazujících správních řízení je žádoucí :

1. Dodržet technická opatření při výstavbě a provozování uvedená v kapitole D.4. předloženého oznámení EIA.
2. V souvislosti s kácením dřevin rostoucích mimo les postupovat v souladu s ustanovením § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
3. V rámci problematiky narušení krajinného rázu postupovat v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
4. Dořešit s věcně a místně příslušným orgánem ochrany přírody problematiku ve věci závazného stanoviska k plánovanému zásahu do VKP.
5. Dořešit problematiku nakládání s přebytečnou zeminou dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném a účinném znění a dále dle vyhl. č. 294/2005 Sb. - vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
6. Dořešit problematiku dle výše uvedeného písemného stanoviska Krajského úřadu Kraje Vysočina, OŽP – ZPF, Seifertova 24, 587 33 Jihlava, ze dne 7. 2. 2013.
7. Dořešit problematiku uvedené ve vyjádření České inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod, Bělohradská 3304, 580 01 Havlíčkův Brod, č. j.: ČIŽP/46/ŘI/1300708.002/13/HZH, ze dne 30. 1. 2013.

Při zjišťovacím řízení přihlédl příslušný úřad ke kritériím stanoveným v příloze č. 2 zákona, zejména:

Povaze záměru ve vazbě na lokalizaci

Jedná o záměr, navržený v k. ú. Příseka u Světlé nad Sázavou.

Závažnosti vlivů

Jedná se o záměr dosahující příslušných limitních hodnot. Obdržená vyjádření dotčených správních úřadů jsou bez zásadních připomínek. Z hlediska vlivů na veřejné zdraví vydala krajská hygienická stanice souhlasné vyjádření.

Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a nelze se proti němu odvolat, rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí závěr zjišťovacího řízení rovněž zpřístupňuje na internetu na adrese <http://www.cenia.cz/eia>

Obec Příseku jako dotčený územně samosprávný celek ve smyslu § 16 odst. 3 zákona žádáme o neprodlené zveřejnění informace o závěru zjišťovacího řízení na úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (např. rozhlasem, zpravodajem, apod.). Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Obec Příseku zároveň **žádáme o neprodlené písemné vyrozumění o dni vyvěšení** této informace na úřední desce.

otisk úředního razítka

Mgr. Miroslav Janoušek
úředník odboru životního prostředí

Rozdělovník

Dodejkou

Oznamovatel:

1/ Obec Příseka, Příseka 8, 582 91 Světlá nad Sázavou **(DS)**

Dotčené územní samosprávné celky:

2/ Kraj Vysočina zastoupený odborem životního prostředí krajského úřadu - **zde**

Dotčené správní úřady:

3/ Krajský úřad Kraje Vysočina – **zde**

4/ Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava **(DS)**

5/ Česká inspekce životního prostředí, OI Havlíčkův Brod, Bělohradská 3304, 580 01 Havlíčkův Brod **(DS)**

6/ Městský úřad Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou **(DS)**

K souhrnné evidenci dle § 22 písm. c) zákona:

7/ Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 **(DS)**

Na vědomí:

8/ Městský úřad Světlá nad Sázavou, OŽP, náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou **(DS)**

9/ Městský úřad Světlá nad Sázavou, stavební úřad, náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou **(DS)**

10/ Povodí Vltavy, s. p., Grafická 36, 150 21 Praha **(DS)**