

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA  
Odbor životního prostředí  
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika  
Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava

Dle rozdělovníku :

Váš dopis značky/ze dne	Číslo jednací KUJI 15023/2013/OZP/Fr	Vyřizuje/telefon Mgr. Fryš/564 602 504	V Jihlavě dne 1.3.2013
-------------------------	---	---	---------------------------

## ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona)

### IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

- Název:** Bioplynová stanice Telč – změna stavby před dokončením
- Kapacita (rozsah) záměru:** Roční množství vstupních surovin 19 050 t (masokostní moučka, mlékárenská biomasa, kukuřice CCM, kejda prasat), tepelný výkon 315 kW, elektrický výkon 253 kW
- Charakter záměru:** Změna stavby před dokončením. Kromě snížení výkonu dochází i ke změně vstupních surovin (vstupy původně pocházely pouze ze zemědělské prvovýroby), nově bude zpracováván i odpad z produkce mlékárny. V procesu nebude využito žádných odpadů živočišného původu (kadavery, krev, apod.). Bilance vstupů: kejda prasat 14 950 t/r, mlékárenská biomasa 3 000 t/r, kukuřice CCM 500 t/r, masokostní moučka 600 t/r. Proti původnímu řešení je nově navržena homogenizační jímka o užitém objemu 181 m<sup>3</sup>, původně navržený fermentor nebude realizován z důvodu jednostupňové fermentace (objem bude zvětšen z 1782 m<sup>3</sup> na 2939 m<sup>3</sup>), původně navržená koncová uskladňovací jímka nebude realizována (skladovací kapacita postačuje pro skladování kejdy a digestátu na dobu delší než 6 měsíců), původně navržený sklad siláže nebude realizován (siláž není nově použita jako vstupní surovina). Dle vyjádření příslušného stavebního úřadu je záměr navrženo situovat

v souladu se závaznou i směrnou částí platného územního plánu Telče.

**Umístění:** kraj: Vysočina  
obec: Telč  
kat. území: Telč

**Zahájení:** předpoklad květen 2013

**Dokončení:** předpoklad říjen 2013

**Oznamovatel:** SELMA a.s., Na Hranici 4039/8, 586 01 Jihlava

**IČ:** 46904671

### **SOUHRNNÉ VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK:**

K oznámení na navržený záměr, které v rozsahu dle přílohy č. 3 k zákonu zpracoval Ing. Josef Charouzek (autorizovaná osoba ke zpracování dokumentace a posudku dle § 19 zákona) obdržel Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí (dále jen příslušný úřad) vyjádření níže uvedených subjektů:

Odboru životního prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina ze dne 18.2.2013 (integrováná prevence)

Krajské hygienické stanice kraje Vysočina z 12.2.2013

České inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod z 14.2.2013 a 25.2.2013

Odbor životního prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina (integrováná prevence) ve vyjádření ze dne 18.2.2013 uvádí, že povolení k umístění zdroje znečišťování ovzduší vydané pod čj. KUJI 35505/2009 stavebníkovi LACTOENERGO s.r.o., Na Hranici 4039/8, 586 01 Jihlava (IČ 28312775) zůstává v platnosti i pro nového stavebníka, provozovatele SELMA a.s., zařazeného do režimu integrováné prevence. Ve vyjádření je dále uvedeno, že záměr není nutné dále posuzovat dle zákona. Vliv záměru bude ošetřen v následných správních řízeních (včetně zákona o integrováné prevenci).

Ve vyjádření KHS ze dne 12.2.2013 je uvedeno, že nepožaduje záměr projednat dle zákona za předpokladu splnění podmínek: Provést kontrolní měření hluku v rámci zkušebního provozu a dodržet a realizovat opatření a doporučení uvedená v kapitole D.IV oznámení.

*Bude zahrnuto do podmínek závěru zjišťovacího řízení.*

Ve vyjádření ČIŽP OI Havlíčkův Brod ze dne 14.2.2013 je uvedeno, že oddělení ochrany ovzduší požaduje doplnění dokumentace záměru o technické řešení uvedené problematiky. Po doplnění dokumentace nebude inspekce požadovat pokračování v procesu EIA.

Oddělení ochrany vod nemá připomínek. Nepožaduje pokračování v procesu EIA.

Oddělení odpadového hospodářství nemá co do výčtu odpadů uvedených v tomto záměru žádné připomínky. V souvislosti s přijímáním odpadů do zařízení zdůrazňuje nutnost postupovat při provozu v souladu s ust. § 14 zákona o odpadech. Nepožaduje pokračování v procesu EIA.

Oddělení ochrany ovzduší uvádí, že ve vztahu k zásadám výstavby bioplynových stanic uvedeným v metodickém pokynu MŽP není současné technologické řešení adekvátní charakteru uvedených vstupních surovin a odpadů, u nichž je nutné zabývat se omezováním emisí pachových látek. Po odstranění popsanych nedostatků nepovažuje, s ohledem na umístění objektu bioplynové stanice, další pokračování v procesu EIA za potřebné.

Oddělení ochrany přírody k zaznamenanému výskytu zvláště chráněných druhů živočichů (čmeláku rodu *Bombus* a vlaštovky obecné) uvádí, že u čmeláků byli pozorováni pouze letující jedinci (vchody do hnízd nebyly nalezeny), vlaštovky hnízdí na některých objektech v okolí, které ale nebudou stavbou dotčeny. Ve stanovisku inspekce je dále uvedeno, že změnou již realizované stavby před jejím dokončením nedojde k další změně či snížení krajinného rázu (ke zmírnění vlivu se předpokládá výsadba ochranné zeleně na hranicích areálu). Dřeviny rostoucí mimo les (uvnitř areálu, silniční zeleň) nebudou stavbou dotčeny. Pokračování procesu EIA nepožaduje.

Ve sdělení ČIŽP ze dne 25.2.2013 (oddělení ochrany ovzduší) je uvedeno, že na základě dodatku k průvodní a souhrnné technické zprávě jako součásti dokumentace nemá další připomínky. Navržená technická opatření, řešící omezení zápachu, budou dle sdělení zpracovatele Ing. Charouzka zahrnuta do projektové dokumentace, jež bude předložena v rámci žádosti o vydání povolení k uvedení do provozu, vydávaného dle § 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

*Vzhledem k zařazení záměru do režimu zákona č. 71/2002 Sb., budou technická opatření řešící omezení zápachu zahrnuta do žádosti o vydání integrovaného povolení nebo jeho změny. Dle dodatku č. 1 k průvodní a souhrnné technické zprávě je možné realizovat uzavření stávajících nádrží na digestát, pokud by to bylo z hlediska zápachu důvodné. Výše uvedené bude zohledněno v podmínkách závěru zjišťovacího řízení.*

## **ZÁVĚR:**

Záměr „Bioplynová stanice Telč – změna stavby před dokončením“ naplňuje dikci bodu 10.1, kategorie II přílohy č. 1 k zákonu /zařízení ke skladování úpravě nebo využívání nebezpečných odpadů; zařízení k fyzikálně-chemické úpravě, energetickému využívání nebo odstraňování ostatních odpadů/.

Na základě zjišťovacího řízení provedeného dle kritérií uvedených v příloze 2 zákona, přihlédnutí k povaze, rozsahu, umístění záměru a obdrženým vyjádřením došel příslušný úřad k závěru, že záměr

**„ Bioplynová stanice Telč – změna stavby před dokončením „  
nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona**

### Podmínky závěru zjišťovacího řízení:

1. Dbát na omezování prašnosti z komunikací a zpevněných ploch jejich zkrápěním při suchém počasí.
2. Důsledným čištěním, případně mytím nákladních vozidel a stavební mechanizace před výjezdem ze staveniště, minimalizovat znečištění vozovek a následnou prašnost.
3. Dbát na dobrý technický stav automobilů a stavebních strojů a minimalizovat tak jejich hloučnost, emise do ovzduší a případné úkapy olejů nebo pohonných hmot.

4. Údržbu stavebních strojů a manipulaci s látkami nebezpečnými vodám provádět pouze na zabezpečených plochách.
5. Důsledně rekultivovat všechny plochy zasažené stavebními pracemi z důvodu prevence ruderalizace území a šíření plevelů.
6. Objekty, v nichž budou skladovány látky nebezpečné vodám řešit jako nepropustné s hydroizolací.
7. Nádrže na digestát řešit způsobem umožňujícím jejich uzavření.
8. Skladovací jímky na tekuté podíly opatřit detekčním systémem úniku, pokud nebo stanoveno jinak v rámci řízení o vydání integrovaného povolení nebo jeho změny.
9. Provést zkoušku těsnosti vybudovaných jímek (i stávajících dále využívaných) před jejich uvedením do užívání.
10. Zajistit řádný provoz jímek – včetně kontroly hladiny a jejich včasného vyvážení v době, kdy jsou volné plochy zemědělské půdy a kdy jsou vhodné klimatické podmínky.
11. Udržovat v čistotě výdejní plochu, provádět pravidelné čištění odtokového potrubí odvádějícího úkapy a kontaminované dešťové vody z této plochy do čerpací – skladovací jímky.
12. Technická opatření řešící omezení zápachu zahrnout do žádosti o vydání integrovaného povolení nebo jeho změny.
13. Zpracovat (aktualizovat) havarijný plán areálu v souladu s vyhl. č. 450/2005 Sb. a tento projednat do kolaudace v rámci řízení o vydání integrovaného povolení nebo jeho změny (aplikaci digestátu na zemědělskou půdu provádět na základě schváleného rozvozevého plánu).
14. Dbát na to, aby nebyly provozovány žádné významné zdroje hluku, které by zatěžovaly nadměrně okolí areálu a zástavbu obce
15. V rámci zkušebního provozu provést kontrolní měření hluku. Měřicí místa a metodiku měření před zahájením měření odsouhlasit krajskou hygienickou stanicí. Protokol z kontrolního měření předložit krajské hygienické stanici před zahájením řízení o uvedení stavby do trvalého provozu.
16. Projekt sadových úprav (rozsah, druhovou skladbu) včetně následné péče o dřeviny projednat s odborem životního prostředí Městského úřadu Telč.
17. Při provozu zařízení postupovat v souladu s ust. § 14 zákona o odpadech.

Povaha záměru ve vazbě na lokalizaci

Záměr je navržen v návaznosti na zemědělský areál SELMA, a.s., který se nachází při silnici Telč – Kostelní Myslová.

Závažnost vlivů

Bioplynová stanice nebude zpracovávat vedlejší živočišné produkty (není nutná hygienizace či pasterizace). Vstupní substráty s výjimkou kejdy budou dávkovány přímo do fermentoru. Kejda se bude dávkovat z příjmové jímky. Pokud by z důvodu zápachu nastala potřeba uzavřít stávající nádrže na digestát, je to možné na stávajících ocelových nádržích dodatečně realizovat. Dle posouzení současné a výhledové dopravy dojde po realizaci stavby bioplynové stanice k navýšení dopravy o cca 2 vozidla za den. Nejbližší venkovní chráněný prostor je prostor bytové zástavby na okraji obce Horní Myslová směrem západním od areálu, který je od staveniště vzdálen více než 1000 m (oddělen lesním porostem). Limit pro hluk ve venkovním chráněném prostoru tj. 50 dB pro den a 40 dB pro noc bude s rezervou dodržen. Dle stanoviska příslušného orgánu ochrany přírody nemůže mít záměr významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.

Byly zjišťovány a zvažovány potenciální vlivy na životní prostředí v důsledku realizace a provozu záměru včetně navržených opatření k minimalizaci nebo zmírnění negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, které lze beze zbytku řešit v rámci následných řízení

vedených dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, respektive složkových předpisů v oblasti životního prostředí. S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí, dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr nemá významný vliv na životní prostředí.

Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení a nelze se proti němu odvolat, rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí závěr zjišťovacího řízení rovněž zpřístupňuje na internetu na adrese <http://www.cenia.cz/eia> (kód záměru VYS 655)

**Město Telč jako dotčený územní samosprávný celek** ve smyslu § 16 odst. 3 zákona žádáme o neprodlené zveřejnění informace o závěru zjišťovacího řízení na úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (např. rozhlasem, zpravodajem, apod.). Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň město Telč **žádáme o neprodlené písemné vyrozumění o dni vyvěšení** této informace na úřední desce.

**Mgr. Michal Fryš**  
úředník odboru životního prostředí

## **Rozdělovník**

**Oznamovatel:** (+ obdržena vyjádření) (datovou schránkou)

1/ SELMA a.s., Na Hranici 4039/8, 586 01 JIHLAVA

### **Dotčené územní samosprávné celky:**

2/ Město TELČ, 588 56 TELČ (datová schránka)

3/ Kraj Vysočina zastoupený odborem životního prostředí krajského úřadu - zde

### **Dotčené správní úřady:**

4/ Krajský úřad Kraje Vysočina - zde

5/ Městský úřad Telč, náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 TELČ (datová schránka)

6/ Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, Tolstého 15, 586 01 JIHLAVA  
(datová schránka)

7/ Česká inspekce životního prostředí, OI Havlíčkův Brod, Bělohradská 3304, 580 01  
HAVLÍČKUV BROD (datová schránka)

8/ Krajská veterinární správa Státní veterinární správa pro Kraj Vysočina, inspektorát Jihlava,  
Rantířovská 22, 586 05 JIHLAVA (datová schránka)

### **K souhrnné evidenci dle § 22 písm. c) zákona:**

9/ Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 PRAHA 10 (datová schránka)

### **Na vědomí :**

10/ Městský úřad Telč, odbor životního prostředí, náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56  
TELČ (datová schránka)

11/ Městský úřad Telč, odbor stavební úřad, náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 TELČ  
(datová schránka)

12/ Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 BRNO (datová schránka)