

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor životního prostředí
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava

Dle rozdělovníku :

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací
KUJI 37970/2013/OZP/Fr

Vyřizuje/telefon
Mgr. Fryš/564 602 504

V Jihlavě dne
29.5.2013

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona)

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název: II/405 Přiseka - obchvat

Kapacita (rozsah) záměru: Kategorie S 9,5/80 (70)

Charakter záměru:

Výstavba obchvatu města Brtnice, místní části Přiseka, který bude vystavěn při rekonstrukci silnice II/405 spojující Jihlavu a Třebíč. Umístění komunikace je navrženo západním směrem od Přiseky.

Stavební objekty: Příprava území, rekultivace, přeložka silnice II/405, křižovatka se silnicí III/4053, přeložky polních cest, most přes Přisecký potok spolu s dalším mostním objektem v km 6,154, přeložka vodovodu, přeložka VVN, vegetační úpravy, biologická rekultivace.

Dle vyjádření příslušného stavebního úřadu je umístění stavby v souladu se schváleným územním plánem města Brtnice.

Trasa obchvatu je navržena ve třech variantách (pro jednotlivé trasy platí následující parametry).

Varianta/parametr	A	B	C
Celková délka km	2,942	3,070	3,011
R max	2092	900	1810
R min	375	350	440
Sklon max.	6,02	5,98	5,97
Zakružovací oblouk			
R min	5 000	4 500	4 500
Skalní výkop tř. 7	23 000	25 000	119 000
Výkop	58 000	52 000	44 000
Násyp	81 000	74 000	45 000

Varianta A

Silnice vede ve výšce 620 m n.m. a pravostranným obloukem je v krátkém úseku vedena po vrstevnici ve výšce 519 m n.m., pak směřuje na jih. Dále je vedena zemědělskými pozemky, protíná zemědělskou zpevněnou cestu ve staničení 5,4 a 5,6 km. Od zemědělské cesty vede ve vzdálenosti cca 135 m přes přítok do Podstráneckého rybníku. Dále je vedena přes pole a opět křížuje vodní tok. Silnice kříží vysoké napětí v nadmořské výšce 576 m n.m., dále pokračuje přes loučku a je vedena na mez a poté vede do svahu. Mez kříží ve staničení 6,2 km, následně je vedena přes zemědělské pozemky v mírnějším sklonu než ostatní varianty.

Varianta B

V této trase je maximální podélný sklon nivelety pod hranicí 6%, ale toho je dosaženo za cenu prodloužení trasy o cca 200 m oproti A nebo C. I když směrové oblouky a příčné sklony vyhovují ČSN 736101, v kontextu předchozího a následujícího úseku přeložky silnice II/405, dosahuje tato trasa nejvyššího indexu křivosti.

Varianta C

Trasa je zavedena do bezprostřední blízkosti Rezkova vršku, což při požadavku dodržení sklonu trasy do max. 6% znamená provedení skalního zářezu o hloubce až 15 m.

Umístění: kraj: Vysočina
obec: Brtnice
kat. území: Příseka, Uhřínovice u Jihlavy

Zahájení: předpoklad 2013

Dokončení: předpoklad 2015

Oznamovatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

IČ: 70890749

SOUHRNNÉ VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK:

K oznámení na navržený záměr, které v rozsahu dle přílohy č. 3 k zákonu zpracoval Ing. Dalibor Vostal (autorizovaná osoba ke zpracování dokumentace a posudku dle § 19 zákona) obdržel Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí (dále jen příslušný úřad) vyjádření níže uvedených subjektů:

Odboru životního prostředí Magistrátu města Jihlavy z 13.5.2013 (ochrana přírody)
Krajské hygienické stanice kraje Vysočina z 13.5.2013
České inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod z 17.5.2013

Požadavek na další posuzování nebyl v žádném z obdržených vyjádření uplatněn.

Odbor životního prostředí Magistrátu města Jihlavy (ochrana přírody) shledal nejvýznamnější vliv stavby na krajinný ráz, a to zejména vliv nejvyššího náspu. Odkazuje na souhlasné závazné stanovisko ze dne 15.4.2013, čj. MMJ/OŽP/8830/2012 JID: 46275/2013/MMJ, které tvoří přílohu sdělení k oznámení. Závazné stanovisko obsahuje závazné podmínky k minimalizaci vlivů na přírodu a krajinu, zejména na krajinný ráz.

Vypořádání příslušným úřadem

Opatření k minimalizaci vlivů stavby na přírodu a krajinu jsou zahrnuta v podmínkách závěru zjišťovacího řízení.

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina nepožaduje záměr projednat dle zákona. Odkazuje na stanovisko vydané k územnímu řízení stavby dne 2.12.2009, č.j. H555J2Jl6098S/09-Sme a podmínky v něm uvedené, které zůstává v platnosti.

ČIŽP OI Havlíčkův Brod uvádí, že nepožaduje pokračování procesu EIA, dílčí připomínky budou řešeny v navazujících správních řízeních.

Oddělení ochrany přírody upozorňuje, že k předloženému záměru bude zapotřebí požádat o vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku, o povolení ke kácení mimolesních dřevin, o vydání souhlasu k ovlivnění krajinného rázu. S přihlédnutím k výše uvedeným skutečnostem a opatřením k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů uvedených v části D4 předloženého oznámení nepožaduje další posuzování předloženého záměru podle zákona.

Vypořádání příslušným úřadem

Závazné podmínky k minimalizaci vlivů na přírodu a krajinu, zejména na krajinný ráz uplatnil příslušný orgán ochrany přírody a krajiny, tj. Magistrát města Jihlavy v závazném stanovisku. Příslušný úřad opatření k minimalizaci vlivů stavby na přírodu a krajinu (především ve vztahu k přemostění údolí Příseckého potoka) zahrnul do podmínek závěru zjišťovacího řízení.

Oddělení odpadového hospodářství nemá připomínek a nepožaduje pokračování v procesu EIA.

Oddělení ochrany vod nemá připomínky a nepožaduje pokračování v procesu EIA.

Oddělení ochrany lesa uvádí, že v místě křížení obchvatu s Příseckým potokem dojde k dotčení ochranného pásma pozemků určených k plnění funkcí lesa, tudíž je třeba vyžádat si souhlas Magistrátu města Jihlavy, odboru životního prostředí. K záměru nemá další připomínky a nepožaduje pokračovat v procesu EIA.

Vypořádání příslušným úřadem

Jedná se o zákonnou povinnost (§ 48 odst. 2 písm. c) zák.č. 289/1995 Sb., o lesích)

ZÁVĚR:

Záměr „II/405 Příseka - obchvat“ naplňuje dikci bodu 9.1 kategorie II přílohy č. 1 k zákonu */novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních komunikací I. a II. třídy/*, a to dle § 4 odst. 1 písm. c) zákona. Proto bylo dle § 7 zákona Krajským úřadem Kraje Vysočina jako příslušným úřadem provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění zda záměr bude posuzován podle zákona.

Na základě zjišťovacího řízení provedeného dle kritérií uvedených v příloze 2 zákona, přihlídnutí k povaze, rozsahu, umístění záměru a obdrženým vyjádřením došel příslušný úřad k závěru, že záměr

„ II/405 Příseka - obchvat „ nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona

(jako neoptimálnější byla zvážena nejkratší varianta A, která je z hlediska charakteristiky předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo, veřejné zdraví a životní prostředí kompromisem mezi variantami B, C. Na rozdíl od variant B, C je vedena v největší vzdálenosti od obytné zástavby, vyhýbá se kvalitnímu břehovému porostu kolem Příseckého potoka).

Podmínky závěru zjišťovacího řízení:

1. Věnovat zvýšenou pozornost omezování emisí tuhých látek a sekundární prašnosti (minimalizovat dobu meziskládek sypkých a potenciálně prašných materiálů v prostoru stavby, v případě potřeby provádět zkrápění ploch).
2. Plnit hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb pro hluk ze stavební činnosti uvedené v nařízení vlády č. 272/2011 Sb. Vyloučit práce těžkých mechanismů v noční době.
3. Nezbytné kácení dřevin rostoucích mimo les provádět v době vegetačního klidu.
4. Chránit stromy proti poškození během výstavby (ČSN 839061 – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích), např. dřevěným opláštěním kmenů.
5. Rozsah a druhovou skladbu náhradní výsadby za pokácenou zeleň včetně následné péče projednat s odborem životního prostředí Magistrátu města Jihlavy.
6. Zajistit, aby používané stavební stroje a manipulační technika byly v dobrém technickém stavu.
7. Stání techniky a uložení stavebních materiálů zabezpečit proti úniku látek škodlivých vodám.
8. Pohonné hmoty doplňovat do stavebních mechanismů a údržbu stavebních strojů provádět pouze na zabezpečených místech.
9. V případě havárie (úniku ropných nebo jiných látek škodlivých vodám) postupovat podle schváleného havarijního plánu.
10. Provádět čištění vozidel opouštějících stavbu.
11. U mostního objektu přes údolí Příseckého potoka bude respektována největší výška nad terénem 15 m a největší šířka v patě náspu 57 m.
12. Mostní objekt v místě křížení s vodním tokem navrhnout způsobem umožňujícím migraci živočichů ve shodě s Technickými podmínkami TP 180 – Migrační objekty pro zajištění průchodnosti dálnic a silnic pro volně žijící živočichy /bermu pro přechod drobných živočichů pod mostem umístit nad hladinu běžných průtoků (dostačující nad Q20)/.

13. Sejmutou ornici využít v dalších fázích výstavby k rekultivacím zářezů, násypů a dočasně zabraných ploch, resp. S touto nakládat v souladu s rozhodnutím příslušného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu.
14. Důsledně rekultivovat v rámci výstavby všechny plochy zasažené stavebními pracemi z důvodu prevence ruderalizace území a šíření alergenních plevelů.
15. Odpady vzniklé při přípravě území a ve fázi výstavby předávat oprávněné osobě, v případě nemožnosti využití tyto odstraňovat v souladu s platnou legislativou.

Povaha záměru ve vazbě na lokalizaci.

Silniční obchvat je navržen západně od Příseky.

Závažnost vlivů.

Orgán ochrany veřejného zdraví ve svém stanovisku uvedl, že dle závěrů hlukové studie (zprac. Ing. Miroslavem Lepkou v červenci 2009) jsou dodrženy limitní hodnoty hluku z provozu dopravy na navržené komunikaci II/405 pro chráněné venkovní prostory v době denní i noční. Trasa obchvatu prochází především zemědělskými pozemky (celková kubatura sejmuté ornice na plochách trvalého záboru činí 23 050 m³, na plochách dočasného záboru bude sejmuto dalších 2000 m³ ornice). Při výstavbě a provádění zemních prací budou káceny dřeviny rostoucí mimo les (cca 40 ks) za které bude provedena náhradní výsadba. Odvodnění povrchu vozovky je zajištěno příčným a podélným spádem do souběžných příkopů, které jsou zaústěny do vodoteče – Příseckého potoka. Vodní zdroj (záložní vrt HV) je vzdálený cca 250 m. Obchvat neprochází vnitřním pásmem hygienické ochrany II. Dle stanoviska příslušného orgánu ochrany přírody nemůže mít záměr významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.

Byly zjišťovány a zvažovány potenciální vlivy na životní prostředí v důsledku realizace a provozu záměru včetně navržených opatření k minimalizaci nebo zmírnění negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, které lze beze zbytku řešit v rámci následných řízení vedených dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, respektive složkových předpisů v oblasti životního prostředí. S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí, dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr nemá významný vliv na životní prostředí.

Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení a nelze se proti němu odvolat, rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí závěr zjišťovacího řízení rovněž zpřístupňuje na internetu na adrese <http://www.cenia.cz/eia> (kód záměru VYS 667)

Město Brtnice jako dotčený územní samosprávný celek ve smyslu § 16 odst. 3 zákona žádáme o neprodlené zveřejnění informace o závěru zjišťovacího řízení na úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (např. rozhlasem, zpravodajem, apod.). Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň město Brtnice **žádáme o neprodlené písemné vyrozumění o dni vyvěšení** této informace na úřední desce.

Mgr. Michal Fryš

úředník odboru životního prostředí

Rozdělovník

Dotčené územní samosprávné celky:

- 1/ Kraj Vysočina zastoupený odborem dopravy a silničního hospodářství krajského úřadu – zde + obdržená vyjádření (dodejkou) (oznamovatel)
- 2/ Město Brtnice, 588 32 BRTNICE (datová schránka)

Dotčené správní úřady:

- 3/ Krajský úřad Kraje Vysočina - zde
- 4/ Magistrát města Jihlavy, Masarykovo nám. 1, 586 28 JIHLAVA (datová schránka)
- 5/ Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, Tolstého 15, 586 01 JIHLAVA (datová schránka)
- 6/ Česká inspekce životního prostředí, OI Havlíčkův Brod, Bělohradská 3304, 580 01 HAVLÍČKUV BROD (datová schránka)

K souhrnné evidenci dle § 22 písm. c) zákona:

- 7/ Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 PRAHA 10 (datová schránka)

Na vědomí :

- 8/ Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 1, 586 28 JIHLAVA (datová schránka)
- 9/ Městský úřad Brtnice, stavební úřad, Nám. Svobody 379, 588 32 BRTNICE (datová schránka)
- 10/ Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 BRNO (datová schránka)