

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor životního prostředí
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava

Dle rozdělovníku

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací
KUJI 42765/2013
OZP 662/2013

Vyřizuje/telefon
Ing. Gottfried
564 602 510

V Jihlavě dne
20. června 2013

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název:

II/405 Okříšky - úprava křižovatky

Kapacita (rozsah) záměru:

Předmětem záměru je úprava stávající průsečné křižovatky v centru městyse Okříšky na okružní, součástí záměru je nové veřejné osvětlení komunikací a chodníků a případné přeložky inženýrských sítí.

Rozsah záměru:

Plocha vozovky 1920 m²

Plocha zpevněných chodníkových ploch: 605 m²

Počet navrhovaných stromů: 6 ks

Charakter záměru:

Jde o úpravu stávající průsečné křižovatky silnice II. třídy na okružní, při které dojde k rozšíření na okolní pozemky vedené jako zahrada, trvalý travní porost, ostatní plocha a zastavěná plocha a nádvoří (z toho je uváděn zábor pozemků náležejících do ZPF o rozloze cca 307 m²) a s nutností demolice objektu č.p. 90. Silnice II/405 je důležitou spojnicí Jihlavy, Brtnice a Okříšek s Třebíčí, vzhledem k vyčerpání a nevyhovujícímu stavu je silnice postupně rozšiřována. Předmětná křižovatka se nachází v centru městyse Okříšky, ve stávajícím stavu je nebezpečná jak pro motoristy, tak pro pěší. Úpravou

křižovatky dojde ke zlepšení bezpečnosti a rozhledových podmínek.

| | |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| Umístění: | Kraj Vysočina |
| obec: | Okříšky |
| kat. území: | Okříšky |
| Zahájení: | předpoklad: I. Q 2014 |
| Dokončení: | předpoklad: do 5 měsíců od zahájení výstavby |
| Oznamovatel: | M.I.S. a.s., Škroupova 719, 500 02 Hradec Králové |
| IČO: | 421 95 683 |

SOUHRNNÉ VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK:

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí obdržel v zákonné lhůtě pro podání vyjádření k oznámení záměru, zpracovaném v rozsahu přílohy č. 3 zákona Ing. Pavlem Mitevem (autorizovaná osoba ke zpracování dokumentace a posudku dle § 19 zákona – autorizace MŽP č.j. 2881/414/OPVŽP, prodloužení autorizace č.j.7752/ENV/07 a 1639/ENV/12) vyjádření těchto subjektů:

- Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Třebíč – dopis pod značkou KHSV/09841/2013/TR/HOK/Štěp ze dne 10. června 2013.
- Městys Okříšky - dopis ze dne 10. 6. 2013, č.j. 634/13/RZ, doručený dne 10. 6. 2013.
- Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí - dopis ze dne 10. 6. 2013, č. j. OŽP 26088/13 - SPIS 4813/2013/Sl, doručený dne 10. 6. 2013.

Součástí předloženého oznámení byla tato vyjádření:

- Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí - stanovisko k dotčení evropsky významných lokalit a ptačích oblastí (Natura 2000) dle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ze dne 26. 12. 2012, č. j. KUJI 64037/2012 OZP 1271/2012.
- Úřad Městys Okříšky, stavební úřad - stanovisko k souladu záměru s platným územním plánem obce ze dne 14. 5. 2013, č. j. UMOK/SU/13-M.

Po zákonné lhůtě byla doručena tato vyjádření:

- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod - dopis ze dne 12. 6. 2013, č.j. ČIŽP/46/IPP/1307568.002/13/HZH, doručený dne 12. 6. 2013.
- Dopis - nesouhlas vlastníků pozemků se záměrem (pana Zdeňka Vlka, Nádražní 160, Okříšky, paní Libuše Brtnické, Nádražní 170, Okříšky, paní Miroslavy Olšanské, Masarykova 113, Okříšky, pana Nevrkly Petra, Masarykova 161, Okříšky a paní Marie Račické, Nádražní 108, Okříšky) ze dne 12. 6. 2013, doručený dne 12. 6. 2013.

Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Třebíč, uplatnila ve svém vyjádření (dle přílohy č. 1) tři podmínky - požadavky na obsah projektové dokumentace předkládané k následně vedeným řízením dle zákona č. 183/2006 Sb. (konkrétně k územnímu řízení) a jednu podmínku - požadavek proměření hluku z dopravy v chráněném venkovním i vnitřním prostoru staveb v rámci zkušebního provozu s cílem ověření, že budou dodrženy limity hluku, stanovené nařízením vlády č. 272/2011 Sb.. Při respektování výše uvedených požadavků v následně vedených řízeních souhlasí a **z hlediska vlivů na veřejné**

zdraví nepožaduje předložený záměr dále posuzovat dle zákona č. 100/2001 Sb.. Požadavkům, uplatněným ve výše citovaném vyjádření, se vyhovuje v plném rozsahu – byly zapracovány do podmínek závěru zjišťovacího řízení (níže) a budou předmětem následně vedených řízení.

Městys Okříšky, na základě seznámení se s oznámením a po projednání radou městyse, dle usnesení pod č. 7-826/13/2013, konstatuje, že **nepovažuje za nutné** další posuzování vlivů záměru II/405 Okříšky-úprava křižovatky“ na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. a **ukládá starostovi** zaslat Krajskému úřadu Kraje Vysočina, OŽP písemné vyjádření v tomto smyslu (dle přílohy č. 2).

Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí k oznámení záměru sdělil, že nemá připomínky a **nepožaduje další posuzování** dle zákona č. 100/2001 Sb. (dle přílohy č. 3).

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí, jako příslušný správní orgán ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písmene n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), vydal stanovisko dle § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny (příloha č. 4), kde konstatuje, že **záměr nemůže mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality ani ptačí oblasti (Natura 2000)**.

Úřad městyse Okříšky, stavební úřad, vydal stanovisko (příloha č. 5), ve kterém sděluje, že nemá námitek proti umístění stavby „II/405 Okříšky - úprava křižovatky“ a že **stavba je v souladu** se schválenou Změnou č. 2 Územního plánu Okříšky ze dne 5. 6. 2012.

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod nepovažuje za nutné záměr dále posuzovat dle zákona z hlediska ochrany vod, ochrany přírody a krajiny a z hlediska odpadového hospodářství a nepožaduje pokračování v procesu EIA (dle přílohy č. 6). Požadavkům ČIŽP, uplatněným ve výše citovaném vyjádření formou dílčích připomínek z hlediska ochrany vod, odpadového hospodářství a ochrany přírody a krajiny se vyhovuje v plném rozsahu – byly zapracovány do podmínek závěru zjišťovacího řízení (níže) a budou předmětem následně vedených řízení.

Další dotčené územní samosprávné celky ani dotčené správní úřady neuplatnily ve stanovené lhůtě svá stanoviska, proto se má zato, že s předloženým záměrem souhlasí.

Vyjádření veřejnosti - vlastníků pozemků (nesouhlas) ve smyslu § 23 odst. 9 zákona bylo v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí uplatněno (dle přílohy č. 7) **po zákonné lhůtě**, přesto se krajský úřad jednotlivými námitkami zabýval a po doplnění informací k jednotlivým námitkám sděluje následující:

1. K napadeným bodům č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 oznamovatel podal vysvětlení (dle přílohy č. 8).
2. K napadeným bodům č. 5 a 7 dodal upřesňující informace Městys Okříšky (dle přílohy č. 9)
3. K napadenému bodu č. 10 uvádíme, že žádný odkaz v příloze oznámení („Hluková studie“) na straně č. 4 s napadeným pojmem „budoucí“, nebyl nalezen.
4. K metodice provedení studie hlukových poměrů (napadáno v bodu č. 12 je, že posuzování hlukových poměrů bylo provedeno ve vyhodnocení pouze do výšky 5 metrů, ačkoliv parapety oken obytných místností rohového domu jsou ve výšce 5,8 metru nad úrovní

vozovky) bylo vyžádáno odborné vyjádření zpracovatele hlukové studie (AMEC, s.r.o., RNDr. Zuzana Flegrová, Ph.D.), které je uvedeno v příloze č. 10.

Vyjádření veřejnosti (nesouhlas) se týká ve většině případů (1-6, 8-12) formulace závěrů nebo nepřesností v předloženém oznámení a v následně vedených řízeních je možno údaje při zpracování projektové dokumentace upřesnit. K bodu č. 7, týkajícího se spatřovaného nebezpečí staré ekologické zátěže v prostoru „bývalé benzinky“, uvádí krajský úřad, že protože i když se dle přílohy č. 9 nedochovaly žádné údaje o likvidaci „bývalé benzinky“ a sanaci pozemků, nelze určité riziko zcela vyloučit, proto **požadavku vyhověl** a uvádí jej v podmínkách závěru zjišťovacího řízení.

Oprávněné požadavky veřejnosti lze (pokud se přihlásí jako účastník řízení) uplatnit v následně vedených řízeních dle zvláštních předpisů (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění).

ZÁVĚR:

Předložený záměr naplňuje dikci § 4, odst.1 písm. c) uvedeného v příloze 1. zákona v kategorii II., bod 9.1 *Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních komunikací I. a II. třídy (záměry neuvedené v kategorii I)*. Proto bylo Krajským úřadem Kraje Vysočina jako příslušným úřadem provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda tento záměr bude posuzován podle zákona.

Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle § 7 citovaného zákona došel příslušný úřad k závěru, že záměr

„II/405 Okříšky - úprava křižovatky“

nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona

Podmínky závěru zjišťovacího řízení:

1. Součástí projektové dokumentace pro územní řízení bude i doložení výpočtu, že lze při stanovení hygienických limitů hluku dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, použít korekci pro starou hlukovou zátěž. V případě, že tuto korekci nelze použít, budou součástí projektové dokumentace i protihluková opatření u objektů, kde se očekává vyšší hluk z dopravy než odpovídající hygienický limit hluku bez této korekce.
2. V projektové dokumentaci pro územní řízení bude vyřešena protihluková ochrana objektů Okříšky, Nádražní č.p. 170 a Okříšky, Masarykova č.p. 586. U těchto bodů se předpokládá, že dojde ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním prostoru staveb. V tomto případě nelze pro hlukový stav, který nastane po úpravě křižovatky, použít korekci staré hlukové zátěže, a proto bude hygienický limit hluku v chráněném venkovním prostoru staveb po provedené úpravě dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. stanoven na 60 dB v denní době a 50 dB v noční době.
3. V navazující projektové dokumentaci bude řešena demolice objektu č. p. 90 vzhledem k azbestu.
4. Proměřit v rámci zkušebního provozu hluk z dopravy v chráněném venkovním i vnitřním prostoru staveb pro ověření, že budou dodrženy hygienické limity hluku stanovené nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Součástí měření bude i sčítání dopravy a aktualizován výpočet, že lze při stanovení hygienických limitů hluku použít korekci pro starou hlukovou zátěž. Místa měření budou dohodnuta s Krajskou hygienickou stanicí kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě před zahájením zkušebního provozu. Protokol o měření hluku bude předložen Krajské hygienické stanici kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě k posouzení.

5. Součástí projektové dokumentace pro územní řízení bude vyhodnocení současného stavu staré ekologické zátěže - bývalé benzinky, v případě potřeby odstranění bude součástí projektové dokumentace i návrh opatření (sanace pozemků).
6. V následně vedených řízeních budou dodrženy požadavky a postupy, na které upozorňuje ve svém vyjádření ČIŽP, OI Havlíčkův Brod v příloze č. 6.

Povaha záměru ve vazbě na lokalizaci

Záměr je umístěn v katastrálním území Okříšky, v zastavěném území obce. Předmětem záměru je úprava stávající průsečné křižovatky v centru městyse Okříšky na okružní. Stavba bude využívána stejně jako před úpravou, jako křižovatka místních veřejných komunikací: průtah silnice II/405, III/405 10 a místní komunikace ul. Boženy Němcové. Podle upřesněné informace od oznamovatele bude stavba realizována po půlkách - pro tranzit budou ve stupni DSP řešeny objízdné trasy, místní doprava bude řízena kyvadlově na semaforech.

Závažnosti vlivů

Ze závěru předložené rozptylové studie (číslo C 1307-12-0/Z02), zpracované autorizovanou osobou (RNDr. Tomáš Bartoš, Ph.D., držitel autorizace ke zpracování rozptylových studií dle zákona 86/2002 Sb. (resp. 201/2012 Sb.) MŽP č.j. 1703/780/10/KS) vyplývá, že provoz záměru „II/405 Okříšky - úprava křižovatky“ ve výhledovém stavu **zásadním způsobem neovlivní imisní zatížení hodnoceného území**. Naopak u posuzovaných plyných škodlivin lze předpokládat snížení imisní zátěže sledovaných škodlivin vlivem poklesu emisních faktorů v čase. Po realizaci záměru lze očekávat mnohem příznivější situaci, než by tomu bylo bez samotné realizace záměru. Hodnocené zdroje znečišťování ovzduší vyvolané realizací záměru **nebudou způsobovat významnou změnu stávajícího stavu kvality ovzduší**.

Ze závěrů předložené hlukové studie (č. C1307-12-0/Z03), zpracované společností AMEC, s.r.o., RNDr. Zuzanou Flegrovou, Ph.D., vyplývá, že záměr **nebude mít ve svém okolí významný vliv na zvyšování ekvivalentní hladiny akustického tlaku** a vznik nových nadlimitních stavů v posuzovaném území. Ve výhledovém stavu **nebudou** u sledovaných objektů **v době denní ani noční překračovány stanovené limity**. Dle dodatečně doplněné informace (příloha č. 10) konstatuje zpracovatel hlukové studie, že ve výši 6 metrů může dojít ke zvýšení ekvivalentní hladiny akustického tlaku maximálně o 0,5 dB, než v 5 metrech, nicméně limit jak pro dobu denní, tak pro dobu noční je i při navýšení s rezervou **plněn**.

Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení a nelze se proti němu odvolat, rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani příslušná povolení podle zvláštních právních předpisů.

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí závěr zjišťovacího řízení rovněž zpřístupňuje na internetu na adrese: <http://www.cenia.cz/eia> (kód záměru VYS672)

Městys Okříšky jako dotčený územní samosprávný celek ve smyslu § 16 odst. 3 zákona žádáme o neprodlené zveřejnění informace o závěru zjišťovacího řízení na úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (např. rozhlasem, zpravodajem, apod.). Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů.

Přílohy:

- 1) kopie stanoviska, KHS Jihlava, územní pracoviště Třebíč
- 2) kopie vyjádření Městys Okříšky
- 3) kopie vyjádření MěÚ Třebíč, OŽP
- 4) kopie stanoviska KrÚ, OŽP, orgánu ochrany přírody a krajiny
- 5) kopie vyjádření Městys Okříšky, stavební úřad
- 6) kopie stanoviska ČIŽP, OI Havlíčkův Brod
- 7) kopie vyjádření vlastníků pozemků
- 8) kopie podání vysvětlení oznamovatelem
- 9) kopie podání upřesňující informace (Městys Okříšky)
- 10) kopie vyjádření zpracovatele hlukové studie

Ing. Jaroslav Gottfried
úředník odboru životního prostředí

ROZDĚLOVNÍK:

Dotčené územní samosprávné celky (dodejkou, s přílohami)

- 1) Městys Okříšky, Jihlavská 1, 675 21 Okříšky
- 2) Kraj Vysočina, zastoupený odbor životního prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina – zde

Dotčené správní úřady (dodejkou + přílohy)

- 3) Krajský úřad Kraje Vysočina – zde
- 4) Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 116, 674 01 Třebíč
- 5) Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Třebíč, Bráfova 31, 674 01 Třebíč
- 6) Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát, Bělohradská 3304, 580 02 H. Brod

Datovou schránkou, s přílohami:

- 7) Ministerstvo životního prostředí-EIA, Vršovická 1442/65, 110 00 Praha

Datovou schránkou, s přílohami (na vědomí dle § 6 odst. 3 zákona):

- 8) Povodí Moravy, státní podnik, Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
- 9) M.I.S. a.s., Škroupova 719, 500 02 Hradec Králové

Do vlastních rukou, s přílohami:

- 10) Zdeněk Vlk, Nádražní 160, 675 21 Okříšky (korespondenční adresa)
- 11) Libuše Brtnická, Nádražní 170, 675 21 Okříšky
- 12) Miroslava Olšanská, Masarykova 113, 675 21 Okříšky
- 13) Petr Nevřkla, Masarykova 161, 675 21 Okříšky
- 14) Marie Račická, Nádražní 108, 675 21 Okříšky