



PRŮVODKA ELEKTRONICKÉHO PODÁNÍ

ČJ: KUJI 4282/2014

Datum podání:	21.01.2014 13:24:37	ADRESÁT:	Kraj Vysočina
Věc:	Hněvkovice- dostavba mléčné farmy-zjišťovací řízení dle EIA-vyjádření-KHS	Identifikátor el. podání:	KUJI0C00R14P
Poznámka:		Předmět:	Hněvkovice- dostavba mléčné farmy-zjišťovací řízení dle EIA-vyjádření
Odesílatel:	Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Havlíčkův Brod (Kra	Datum doručení:	21.01.2014 13:27:23
E-mail odes.:	Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Havlíč	Datum přijetí:	21.01.2014 13:24:37
Počet příloh:	0	Stav el.podání:	Podáno
Seznam příloh:	Vel_dostavba_mleczne_farmy_Hnevkovice.pdf	Datum zpracování:	21.01.2014 13:32:08
Přiděleno:	Odbor živ. prostř. a zem.	Zpracoval:	Grunová Jana, Refo_POD,VYP
Datum a podpis zpracovatele:		Výsledek zpracování:	podání přijato
		Podpis:	Ověřeno
		Ověření:	OK
		Datum ověření:	21.01.2014 13:32:08
		Časové razítko:	Ověřeno
		Ověření čas. r.:	OK
		Potvrzení:	Odpovězeno
		Sdělení o zpracování:	Neodesláno - uživatel
			KUJI 4282/2014

WXP10 T FXT

① 60

KRAJ VYSOČINA 17	
Došlo dne: 22-01-2014	Počet listů 2
CJ: (WXP10 T FXT) 2014	Počet příloh 0

029 67/1014

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ
územní pracoviště Havlíčkův Brod

Štáflova 2003, 580 02 Havlíčkův Brod, tel: 569 474 211, fax: 569 474 210, e-mail: podatelna@hb.khsjih.cz, ID: j5tiu6w

Váš dopis zn.: KUJI 664/2014 OZP 67/2014 Go
Ze dne: 9.1.2014
Naše značka: KHSV/00416/2014/HB/HOK/Vel
Vyřizuje: Ing. Šimon Veleba
Telefon: 569 474 212
E-mail: simon.veleba@hb.khsjih.cz
Datum: 20. ledna 2014

Krajský úřad kraje Vysočina
Odbor životního prostředí
Žižkova 57
Pracoviště: Seifertova 24
587 33 Jihlava

„Dostavba mléčné farmy Hněvkovice“ – oznámení záměru, který podléhá zjišťovacímu řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů – vyjádření orgánu ochrany veřejného zdraví.

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, jako orgán ochrany veřejného zdraví, který je dotčeným správním úřadem ve smyslu ustanovení § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, vydává ve věci oznámení zahájení zjišťovacího řízení dle § 6 zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí na stavbu „Dostavba mléčné farmy Hněvkovice“, podle § 82 odst. 2 písmene i) cit. zákona toto vyjádření :

Po posouzení záměru z hlediska zdravotních rizik na obyvatelstvo a zhodnocení řešení předloženého oznámení s požadavky legislativy v oblasti ochrany veřejného zdraví, dospěla Krajská hygienická stanice kraje Vysočina k tomuto závěru:

Dokumentace, předložená v rámci zahájení zjišťovacího řízení na posouzení záměru umístění stavby „Dostavba mléčné farmy Hněvkovice“ je z hlediska zájmu na ochranu veřejného zdraví dostatečující a záměr není nutno dále posuzovat ve smyslu zák. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, za současného splnění níže uvedené podmínky :

1./ Před uvedením stavby do trvalého provozu (**zkušební provoz**) bude provedeno měření hluku, které ověří, že hluk z běžného provozu zemědělského areálu po realizaci záměru v denní a noční době nepřekročí hygienické limity hluku v nejbližších chráněných prostorech či chráněných venkovních prostorech staveb obce Hněvkovice. Měřicí body budou stanoveny ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí kraje Vysočina, ÚP Havlíčkův Brod. Pokud nebudou příslušné hyg. limity hluku dodrženy, bude nutno ze strany investora stavby provést dodatečná účinná protihluková opatření.

O d ů v o d n ě n í :

Na základě žádosti odboru životního prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina, doručené dne 10.1.2014, posoudila KHS kraje Vysočina výše uvedený záměr „Dostavba mléčné farmy Hněvkovice“, z hlediska vlivů na životní prostředí, který podléhá podrobení zjišťovacímu řízení ve smyslu § 7 zák. č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Oznámení podle zák. č. 100/2001 Sb. zpracoval Ing. Miroslav Nešpor, Veleň.

Předkládaný záměr řeší celkovou rekonstrukci a dostavbu moderní farmy pro chov mléčného skotu. V rámci stávajícího zemědělského areálu, který se nachází v dostatečné vzdálenosti severozápadně od vlastní obce Hněvkovice (cca 480 m), bude nutné zrekonstruovat některé stávající objekty pro chov skotu a bude nutné provést výstavbu nové produkční stáje pro skot a výstavbu nové dojírny s mléčnicí a nezbytným technologickým a sociálním zázemím. Předkládaný záměr představuje nárůst počtu přepočtených dobytčích jednotek na farmě oproti současnému stavu o 162 DJ. Před vlastní výstavbou nových objektů bude nutné

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava
tel.: 567 564 551, fax: 567 305 352, e-mail: podatelna@khsjih.cz, ID: 4uuai3w, IČ: 71009311, bank. spojení: 33020681/0710

F-SSA-13.1-251111

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ

územní pracoviště Havlíčkův Brod

Štářkova 2003, 580 02 Havlíčkův Brod, tel: 569 474 211, fax: 569 474 210, e-mail: podatelna@hb.khsjih.cz, ID: j5tiu6w

provést demolici několika stávajících objektů (objekty p.č.st.130/1 a 103/2, 107/1 – sklady, p.č.st.139-oposklizňová linka, p.č.st.113/1-dojírna). Zároveň bude na farmě ukončen chov prasat a farma bude plně sloužit chovu skotu. Produkční stáj představuje stavbu určenou pro ustájení maximálně 346 dojnic v období laktace. Dojnice budou rozděleny do 4 produkčních skupin. Stáj je navržena jako stelivová volná boxová. V podélné ose je situován oboustranně přístupný krmný stůl, ke kterému z každé strany přísluší 3 řady boxových loží. Stáj bude komunikačně propojena s dojrnou přeháněcí uličkou, která je navržena v příčné ose stáje. Stavebně se jedná o jednopodlažní halu jednoduchého obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou ve spádu 25°. Průjezdové otvory ve štítových stěnách budou opatřeny v místě krmného průjezdu roletovými protipřevanovými zástěnami, ostatní průjezdové otvory budou uzavírány pouze brankami hrazení, které umožní otevírat se ve směru úniku. Podélné obvodové stěny budou opatřeny od úrovně parapetu na celou výšku až k okapu stahovací ventilací plachtou z transparentní tkaniny. V hřebeni bude trvale otevřená střešní hřebenová šterbina bez regulace, která bude tvořena vzájemným přesahem obou rovin střech. V objektu stáje se nepředpokládá produkce odpadních vod. Výjimkou budou kontaminované atmosférické vody z otevřené plochy hnojné koncovky, která bude součástí tohoto objektu. Tyto vody budou gravitačně svedeny do čerpací jímky a následně budou přečerpány do skladovací nádrže, tyto objekty byly předmětem PD silážních žlabů a aktuálně se budují. Dešťové vody ze střechy budou svedeny do stávající faremní dešťové kanalizace. Objekt bude zásobován vodou z vlastního faremního zdroje. Vyprodukovaný hnůj ze stáje bude skladován na stávajícím hnojišti o dostatečné skladovací kapacitě. Novostavba dojírny provozně navazuje na novostavbu stáje a je určena pro dojení krav, chlazení a úchovu mléka. Její součástí je i provozní a hygienické zázemí pro obsluhu. Je navržena bezbariérová dojírna s tzv. rychlým výstupem o konfiguraci 2x16 míst, s paralelním stáním (side by side) o rozteči stání 710 mm. Alternativně lze uvažovat i o instalaci kruhové dojírny s konfigurací 28 míst. Dispozičně je v objektu navržen vlastní prostor pro dojení s obslužnou jámou a vyvýšeným stáním pro dojnice a čekací prostor. V návaznosti na prostor vlastní dojírny je umístěna, místnost pro zootechnika s výhledem do pracovní chodby dojiče i na stání dojnic, kancelář veterináře, dále pak šatny a hygienické zařízení odděleně M + Ž. V mléčnici a strojovně bude instalováno technologické vybavení. Chlazení mléka se bude uskutečňovat v chladícím tanku o celkové kapacitě 16.000 l mléka. Investorem záměru je ZEMKO Kožlů, a.s..

V Oznámení bylo provedeno vyhodnocení vlivu provozu zemědělského areálu po realizaci záměru. Vlastní areál nevykazuje vlivem svého provozu zvýšenou hladinu emitujícího hluku do okolí. V rámci bouracích prací 4 stávajících objektů dochází i k demolici jednoho objektu, který v minulosti sloužil jako posklizňová linka. V současné době není v areálu žádný funkční provoz sušárny či posklizňové linky, který by mohl výrazně ovlivňovat hladinu hluku u okolních objektů hygienické ochrany. Při provozování nové stáje nebude vznikat žádná nadměrná hlučnost. Ventilace celé stáje je přirozená, bez použití jakýchkoliv ventilátorů. Jediným zdrojem (stávajícím - funguje i při provozu současných stájí) hluku je mobilní krmný vůz. Při provozu nové dojírny nevznikají žádné nové stacionární zdroje hluku. Agregáty chlazení od chladícího tanku a agregáty dojení budou přesunuty ze stávající dojírny do objektu nové dojírny. Zároveň nové agregáty vykazují nižší hlučnost, než je tomu u starých jednotek. Okolní obytná zástavba a tím i objekty hygienické ochrany jsou v dostatečné vzdálenosti od posuzovaného areálu – Hněvkovice cca 480 m, samota Zahájí cca 430 m a Chotěměřice cca 730 m. Navrhovaný provoz nemůže ovlivnit pohodu u nejbližších hygienických objektů a ani zde nebudou překročeny hygienické limity. Je možné konstatovat, že vypočtená hranice OPCH (dříve PHO) nebude překročena ani z hlediska hygienických limitů hladiny akustického tlaku. Pro vlastní provoz bude uplatňována vesměs mobilní mechanizace, jejíž hlučnost je dána zdrojem pohonu, kterým bude zpravidla motor automobilu či traktoru. Z tohoto hlediska nedojde ve farmě k vytváření trvalého nadměrného hluku ani vibrací a tyto se v provozu vlastních stájí nebudou projevovaly. Hluk působený dopravními prostředky zajišťujícími provoz areálu je časově limitován a vyskytuje se prakticky pouze v denních hodinách i dnes. Celková průměrná doprava spojená s provozem živočišné výroby naroste o cca 1 vozidlo/den na celkovou průměrnou četnost cca 6 vozidel/den (Jízdou se rozumí 1 vjezd do areálu a 1 výjezd

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ
územní pracoviště Havlíčkův Brod

Štáflova 2003, 580 02 Havlíčkův Brod, tel: 569 474 211, fax: 569 474 210, e-mail: podatelna@hb.khsjih.cz, ID: j5tiu6w

z areálu).

Dále byla součástí Oznámení rozptylová studie (Ing.Martin Vraný, prosinec 2013).Provozem střediska ŽV budou do ovzduší unikat výdechové plyny zvířat obsahující především amoniak, vodní páry a oxid uhličitý.

Pro amoniak dříve platný denní imisní limit pro hodnotu 100 µg/m³ není již legislativou stanoven. V rámci modelu bylo provedeno vyhodnocení koncentrací u jednotlivých chráněných objektů, venkovních prostor v blízkosti záměru. Dříve platný denní limit 100 µg/m³ bude dle rozptylové studie limitně splněn, neboť nejvyšší hodinová koncentrace u obytných objektů dosahuje maximálně 38µg/m³ po realizaci záměru se zahrnutím imisního pozadí, průměrné hodnoty vlivem záměru dosahují hodnot podstatně nižších, hluboko pod čichovou hranicí. Celkově lze konstatovat, že záměr znamená zcela běžné ovlivnění kvality ovzduší na venkově a v žádném z bodů nedochází k zátěži nad míru obvyklou. To platí i pro územním plánem (dosud nebyl schválen) vymezenou novou bytovou zástavbu. Za pozitivní lze rovněž označit, že se jedná o chov skotu, který je obecně z hlediska zápachu vnímán nejméně negativně z běžně chovaných domácích zvířat. Dále byl proveden výpočet a zakres ochranného pásma chovu, které nezasahuje do stávajících a v územním plánu navržených ploch pro trvalé bydlení. Pro ověření nezávadnosti provozu zemědělského areálu po realizaci záměru, z hlediska hluku, byla stanovena podmínka č.1 tohoto vyjádření.

Požadavky podmínky č.1 vychází z § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění ve spojení s Nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Dokumentace, předložená v rámci zahájení zjišťovacího řízení na posouzení záměru umístění stavby „Dostavba mléčné farmy Hněvkovice“ je z hlediska zájmu na ochranu veřejného zdraví dostačující a záměr není nutno dále posuzovat ve smyslu zák. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, za současného splnění výše uvedené podmínky.

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

Ing. Šimon Veleba
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální

Příloha: PD - oznámení dle zák.č.100/2001 Sb. - ponechávám ve spisu KHS, ÚP Havlíčkův Brod



KUJIXP10WJ4Z

PRŮVODKA ELEKTRONICKÉHO PODÁNÍ

ČJ: KUJI 8969/2014

Datum podání:	07.02.2014 08:01:34	ADRESÁT:	posta@kr-vysocina.cz
Věc:	Vyjádření Státní veterinární správy - Dostavba mléčné farmy Hněvkovice	Identifikátor el. podání:	KUJI0C0P5RGG
Poznámka:		Předmět:	Žádost o dodatečné zaevidování elektronického podání - vyjádření Státní veterinární správy - Dostavba mléčné farmy Hněvkovice
Odesílatel:	Krajská veterinární správa pro kraj Vysočina_Inspektorát Havlíčkův Brod, Ledčská 2917, 58001 Havl	Datum doručení:	07.02.2014 08:01:34
E-mail odes.:	Gottfried.J@kr-vysocina.cz	Datum přijetí:	07.02.2014 08:01:34
Počet příloh:	0	Stav el.podání:	Podáno
Seznam příloh:	message_0.eml; Priloha_1.eml; message_0.eml.tst	Datum zpracování:	07.02.2014 08:50:20
Přiděleno:	Odbor živ. prostř. a zem.	Zpracoval:	Grunová Jana, Refo_POD,VYP
Datum a podpis zpracovatele:		Výsledek zpracování:	podání přijato
		Podpis:	Ověřeno
		Ověření:	OK
		Datum ověření:	07.02.2014 08:50:20
		Časové razítko:	Nepodepsáno
		Ověření čas. r.:	Časové razítko nenalezeno
		Potvrzení:	Odpovězeno
		Sdělení o zpracování:	Odesláno
			KUJI 8969/2014



Krajská veterinární správa Státní veterinární správy
pro Kraj Vysočina

Rančířovská 22, 586 05 Jihlava
elektronická adresa podatelny:

Tel.: +420 567 570 240
epodatelna.kvsji@svsscr.cz

Fax: +420 567 331 636
ID datové schránky: 2tg8b9c

Váš dopis č. j.: KUJ1 664/2014
ze dne: 9. ledna 2014
Naše č. j.: SVS/2014/002237-J
Vyřizuje: MVDr. Helena Melounová
Telefon: 569430906

Krajský úřad Kraje Vysočina
Odbor životního prostředí
Žižkova 57
587 33 Jihlava

V Jihlavě dne 17.01.2014

Stanovisko k posuzování vlivů stavby na životní prostředí

Stavba: „Dostavba mléčné farmy Hněvkovice“

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina,
nemá připomínek k hodnocení vlivů na životní prostředí.

Krajská veterinární správa
Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina
Rančířovská 22, 586 05 Jihlava

MVDr. Božek Vejmelka
ředitel
podepsáno elektronicky

Bankovní spojení: ČNB 33127681/0710
IČ: 00018562



KUJIXP10U46C

PRŮVODKA ELEKTRONICKÉHO PODÁNÍ

ČJ: KUJI 5626/2014

Datum podání:	27.01.2014 14:42:35	ADRESÁT:	Kraj Vysočina
Věc:	EIA - vyjádření - Dostavba mléčné farmy Hněvkovice-ČÍŽP	Identifikátor el. podání:	KUJI0C00V2P5
Poznámka:		Předmět:	EIA - vyjádření - Dostavba mléčné farmy Hněvkovice
Odesílatel:	oblastní inspektorát Havlíčkův Brod (Česká inspekce životního prostředí), Bělohradská /3304, 58001	Datum doručení:	27.01.2014 14:45:15
E-mail odes.:	oblastní inspektorát Havlíčkův Brod (Česká inspekce životního prostředí)	Datum přijetí:	27.01.2014 14:42:35
Počet příloh:	0	Stav el.podání:	Podáno
Seznam příloh:	1400659.pdf	Datum zpracování:	27.01.2014 14:45:58
Přiděleno:	Odbor živ. prostř. a zem.	Zpracoval:	Bělková Jitka, Refo_POD,VYP
Datum a podpis zpracovatele:		Výsledek zpracování:	podání přijato
		Podpis:	Ověřeno
		Ověření:	OK
		Datum ověření:	27.01.2014 14:45:58
		Časové razítko:	Ověřeno
		Ověření čas. r.:	OK
		Potvrzení:	Odpovězeno
		Sdělení o zpracování:	Neodesláno - uživatel
			KUJI 5626/2014



ČESKÁ INSPEKCE
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Oblastní inspektorát Havlíčkův Brod
Bělohorská 3304, 580 01 Havlíčkův Brod 1
tel.: 569 496 111, fax: 569 429 822
IČ: 41 69 32 05, e-mail: public@hb.cizp.cz

Krajský úřad Kraje Vysočina
Odbor životního prostředí
Žižkova 57
587 33 Jihlava

60

3

KRAJ VYSOČINA 17	
Došlo dne: 28-01-2014	Počet listů 1
Č.j.: KUJ 5626/2014	Počet příloh 0

029 67/1/14

Váš dopis značky / ze dne: Naše značka:
ČIŽP/46/PP/1400659.002/14/HZH

Vyřizuje / linka:
Holcnerová/122

Místo a datum:
Havlíčkův Brod, 27.1.2014

Věc: **Vyjádření – Dostavba mléčné farmy Hněvkovice**

Vyjádření České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Havlíčkův Brod, k zahájení zjišťovacího řízení záměru „Dostavba mléčné farmy Hněvkovice“ v k.ú. Hněvkovice u Ledče nad Sázavou.

Stanovisko oddělení odpadového hospodářství:

B.III.3.1. Odpady vznikající při demolici a výstavbě – inspekce doporučuje doplnit další odpady: kat.č. 170605 „N“ – stavební materiály obsahující azbest; 170903 „N“ – jiné stavební a demoliční odpady ...; 170904 „O“ – směsné stavební a demoliční odpady; 170504 „O“ – zemina a kamení ...; 150110 „N“ – obaly obsahující zbytky N látek...; 150202 „N“ – absorpční činidla, filtrační materiály ... Inspekce **nesouhlasí** s uvedenou možností, aby využitelné odpady kat.č. 150101 „O“ - papírové a lepenkové obaly, 150102 „O“ – plastové obaly a 150103 „O“ – dřevěné obaly byly ukládány na skládku. Rovněž tak odpad kat.č. 170201 „O“ – dřevo, může být uložen na skládku jen tehdy, pokud není možný žádný jiný způsob využití!

B.III.3.2. Odpady vznikající při provozu – do této kapitoly je nutné doplnit ještě další odpady: kat.č. 150101 „O“ – papírové a lepenkové obaly; 150102 „O“ – plastové obaly; 150106 „O“ – směsné obaly; 150202 „O“ - absorpční činidla, filtrační materiály ...

Jiné připomínky oddělení odpadového hospodářství k předloženému záměru nemá. Nepožadujeme pokračovat v procesu EIA.

Vypracovala: Ing. Vávrová

Stanovisko oddělení ochrany vod:

B. III. 2 Odpadní vody

a) technologické vody

Při aplikaci technologických vod na zemědělské pozemky je třeba důsledně dodržovat podmínky § 9 odst. 2 písm. d) zák. č. 156/1998 Sb.

Jiné připomínky oddělení ochrany vod k předloženému záměru nemá. Nepožadujeme pokračovat v procesu EIA.

Vypracoval: Ing. Zvěřina

Stanovisko oddělení ochrany přírody:

K záměru „Dostavba mléčné farmy Hněvkovice“ nemá ČIŽP za úsek ochrany přírody vzhledem k jeho charakteru žádné významné připomínky. Z poskytnuté dokumentace vyplývá, že se jedná o výstavbu nové produkční stáje a novostavby dojírny částečně v místě po zbouraných

nevyhovujících stájích ve stávajícím areálu. V případě zjištění výskytu ptáků a jejich hnízd v objektu určeném k demolici je nezbytné postupovat v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), a demolicí objektů provádět mimo hnízdní období. Z předložené dokumentace je zřejmé, že v souvislosti s výstavbou nových objektů dojde ke kácení dřevin rostoucích mimo les, proto je nezbytný postup podle ustanovení § 8 zákona. S ohledem na umístění nových stájí inspekce upozorňuje na možnou změnu krajinného rázu a z toho vyplývající postup dle ustanovení § 12 zákona, včetně vhodných opatření spočívajících např. ve výsadbě dřevin k začlenění staveb do krajiny. Na základě uvedeného nelze předpokládat žádný významně negativní vliv na zájmy ochrany přírody, a proto inspekce za úsek ochrany přírody nepožaduje další posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb.

Vypracoval: Ing. Petr

Stanovisko oddělení ochrany ovzduší:

Předložené oznámení záměru realizace, dostatečně popisuje z hlediska ochrany ovzduší navrhovaný záměr výstavby nové stáje pro dojnice a rekonstrukce malokubaturních kravínů ve středisku Hněvkovice. Záměrem je rozšíření chovu dojnic o stáj pro dojnice pro 346 ks. Na výstavbu nové produkční stáje navazuje i novostavba dojírny, kde bude instalována technologie dojení na současné světové úrovni. Současný chov prasat ve středisku bude zrušen současně s chovem jalovic. Z hlediska roční projektované produkce amoniaku dojde k jeho snížení o 2,85 t a celková vypočtená projektovaná produkce amoniaku bude představovat pro celý chov skotu 15,9 t/rok. Objekty střediska se nacházejí v dostatečné vzdálenosti od obce. V daném případě se změna týká zdroje vyjmenovaného v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb. Po dokončení dostavby bude provozovatel povinen podat na místně příslušný krajský úřad žádost o vydání povolení k provozu.

K samotné realizaci předloženého záměru, u kterého nepředpokládáme významnější vliv na kvalitu ovzduší v okolí, nemáme připomínek.

Nepožadujeme pokračování v procesu EIA.

Vypracoval: Ing. Kříž

Na základě výše uvedených stanovisek inspekce **nepožaduje** pokračování procesu EIA, dílčí připomínky budou řešeny v navazujících správních řízeních.

Vítězslav
Novák

Digitální podpis Vítězslav Novák
Díl: e-CZ, e-Ceska inspace zivotnih
profilid [C: F193203], e=CDP-09
Havlíkův Brod, ou=0905, ou=Vítězslav
Novák, serialNumber=P176316
eZ=Právní oddělení inspektorátu
Datum: 2014.01.27 14:55:18 +01'00'

Vítězslav Novák
Ředitel OI Havlíčkův Brod



PRŮVODKA ELEKTRONICKÉHO PODÁNÍ


ČJ: KUJI 5367/2014

Datum podání:	24.01.2014 15:13:27	ADRESÁT:	Kraj Vysočina
Věc:	EIA,ZEMKO KOŽLÍ,dostavba mléčné farma,Hněvkovice-vyjádření MěÚ Světlá n.S.	Identifikátor el. podání:	KUJI0C0OUKEJ
Poznámka:		Předmět:	EIA,zEMKO KOŽLÍ,dostavba mléčné farma,Hněvkovice
Odesílatel:	Město Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 18/, 58291 Světlá nad Sázavou, posta@svetlans.cz	Datum doručení:	27.01.2014 07:27:13
E-mail odes.:	Město Světlá nad Sázavou	Datum přijetí:	24.01.2014 15:13:27
Počet příloh:	0	Stav el.podání:	Podáno
Seznam příloh:	EIA_Dostavba_mlečné_farmy_Hněvkovice_Zemko.pdf	Datum zpracování:	27.01.2014 08:25:32
Přiděleno:	Odbor živ. prostř. a zem.	Zpracoval:	Baráková Lenka, Refo_POD, VYP 4
Datum a podpis zpracovatele:		Výsledek zpracování:	podání přijato
		Podpis:	Ověřeno
		Ověření:	OK
		Datum ověření:	27.01.2014 08:25:32
		Časové razítko:	Ověřeno
		Ověření čas. r.:	OK
		Potvrzení:	Odpovězeno
		Sdělení o zpracování:	Neodesláno - uživatel
			KUJI 5367/2014

1001X P 10 U 1AD

60

14
4



Městský úřad Světlá nad Sázavou
odbor životního prostředí
náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

KRAJ VYSOČINA 17	
Došlo dne: 27-01-2014	Počet listů 1
Č.j.: 1001 5367/2014	Počet příloh 0
029 67/2014	

Č. j.: MSNS/619/2014/OŽP
Světlá nad Sázavou dne: 24.1.2014
Vaše značka: KUJI 664/2014 OZP 67/2014 Go

Vyřizuje: Bor, Gog, Šot, Vad, Něm, Sem
Telefon: 569 496 642
E-mail: posta@svetlans.cz

Krajský úřad kraje Vysočina
Odbor životního prostředí
Žižkova 57
587 33 Jihlava

Vyjádření k oznámení o posuzování vlivů na životní prostředí

Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor životního prostředí jako dotčený orgán státní správy podle zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změnách některých dalších zákonů, v platném znění, vydává k zahájení zjišťovacího řízení záměru "Dostavba mléčné farmy Hněvkovice", v k. ú. Hněvkovice u Ledče nad Sázavou toto vyjádření:

Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor životního prostředí zastává názor, že není nutné záměr dále posuzovat podle zákona č. 100/2001 Sb., a postačí posoudit vliv v následných správních řízeních. Vliv záměru v rámci kompetencí MÚ Světlá n/S, OŽP budeme posuzovat samostatně za jednotlivé zákony (viz vyjádření níže).

A/ Vyjádření vodoprávního úřadu podle § 18 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách , ve znění pozdějších předpisů.

Záměr se nachází ve III. ochranném pásmu vodního zdroje - VN Švihov na řece Želivce. Součástí dostavby mléčné farmy bude nepropustná splašková jímka ze sociálního zázemí v dojmě, která bude dle potřeby vyvážena k přečištění na nejbližší ČOV. Odpadní vody z dojírny a mléčnice a dešťové vody z kontaminované plochy hnojné koncovky budou gravitačně svedeny do čerpací jímky a následně přečerpávány do skladovací nádrže. Provozem výše popsané stavby může být významně ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod. Investor proto požádá zdejší vodoprávní úřad o vydání souhlasu ke stavbě podle § 17 vodního zákona. Připomínáme že na objekty čerpací jímka a skladovací nádrž bylo již vydáno souhlasné závazné stanovisko pod č.j. MSNS/11751/2013/OŽP dne 15. 7. 2013.

Vodoprávní úřad pak dále připomíná, že uživatel závadných látek musí vypracovat pro výše uvedenou stavbu plán opatření pro případy havárie („havarijní plán“), zpracovaný dle vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků. Jelikož společnost ZEMKO Kozlí, a.s. má v současnosti schválený havarijní plán pro své jednotlivé provozy (schváleno Městským úřadem Světlá nad Sázavou, odborem životního prostředí dne 24. 7. 2006 pod č.j. 14419/2006/OŽP), předloží vodoprávnímu úřadu před kolaudací výše uvedené stavby aktualizovanou verzi havarijního plánu, jeho doplněné části.

V souvislosti s odběrem a spotřebou vody pro provoz mléčné farmy připomínáme, že na odběr podzemní vody ze stávajícího vodního zdroje má investor vydané Městským úřadem Světlá nad Sázavou, odborem životního prostředí platné povolení (vydáno pod č.j. 19186/2006/OŽP ze dne 26. 9. 2006). Upozorňujeme však, že povolení k nakládání s vodami je vydáno do konce roku 2015, a že povolené množství odebírané vody v rozhodnutí je max. 0,65 l/s a 20.000 m³ za rok. Poněvadž navrhovaný stav spotřeby vody v provozu mléčné farmy činí 0,76 l/s a 23.816,3 m³ za rok požádá investor zdejší vodoprávní úřad o změnu stávajícího povolení popř. o nové povolení k odběru podzemních vod.

B/ Vyjádření dle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

Z hlediska odpadového hospodářství požadujeme:

1. Odpady budou předávány na skládky odpadů a do příslušných zařízení provozovaných dle zákona o odpadech (např. kompostárna), které jsou svým technologickým zabezpečením určeny k ukládání či likvidaci těchto odpadů.
2. O odpadech bude vedena evidence.

C/ Vyjádření z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Bez připomínek.

D/ Vyjádření z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).

Pozemky dotčené stavbou a v okolí stavby jsou vedené v katastru nemovitostí jako orná půda, pozemky náležící do zemědělského půdního fondu. Je nutné uvést je na právní stav, to znamená musí být odejmuty ze zemědělského půdního fondu. Souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu je závaznou součástí rozhodnutí, která budou ve věci vydána podle zvláštních předpisů.

E/ Vyjádření z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen lesní zákon).

Stavba má být umístěna do 50 m od okraje lesa. Odbor životního prostředí vydal dne 16. 1. 2014 k plánovanému záměru závazné stanovisko – souhlas dle § 14 odst. 2 lesního zákona pod č. j. MSNS/831/2014/OŽP.

F/ Sdělení z hlediska zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší v platném znění (dále jen zákona).

Dotčeným orgánem státní správy z hlediska zákona pro zdroje znečišťování ovzduší uvedené v příloze č. 2 zákona je Krajský úřad Kraje Vysočina.

Otisk úředního razítka

Mgr. Jiří Semerád
vedoucí odboru ŽP

Počet stran: 2



KUJIXP10W7NO

PRŮVODKA ELEKTRONICKÉHO PODÁNÍ

ČJ: KUJI 8682/2014

Datum podání:	06.02.2014 07:34:14	ADRESÁT:	posta@kr-vysocina.cz
Věc:	Dostavba Mléčné farmy Hněvkovice - EIA - vyjádření- zákon o ovzduší	Identifikátor el. podání:	KUJI0C0P3ATO
Poznámka:		Předmět:	Žádost o dodatečné zaevidování elektronického podání - Dostavba Mléčné farmy Hněvkovice - EIA - vyjádření KrÚ, OŽPZ - ovzduší
Odesílatel:	Krajský úřad Kraje Vysočina odbor životního prostředí a zemědělství, Žižkova 57/ 58733	Datum doručení:	06.02.2014 07:34:14
E-mail odes.:	Gottfried.J@kr-vysocina.cz	Datum přijetí:	06.02.2014 07:34:14
Počet příloh:	0	Stav el.podání:	Podáno
Seznam příloh:	message_6.eml; Priloha_1.eml; message_6.eml.tst	Datum zpracování:	06.02.2014 08:18:03
Přiděleno:	Odbor živ. prostř. a zem.	Zpracoval:	Bělková Jitka, Refo_POD,VYP
Datum a podpis zpracovatele:		Výsledek zpracování:	podání přijato
		Podpis:	Ověřeno
		Ověření:	OK
		Datum ověření:	06.02.2014 08:18:03
		Časové razítko:	Nepodepsáno
		Ověření čas. r.:	Časové razítko nenalezeno
		Potvrzení:	Odpovězeno
		Sdělení o zpracování:	Odesláno
			KUJI 8682/2014

5

Gottfried Jaroslav Ing.

Od: Křížek Milan Ing.
Odesláno: 5. února 2014 15:06
Komu: Gottfried Jaroslav Ing.
Předmět: Stanovisko ke zjišťovacímu řízení - Dostavba mléčné farmy Hněvkovice - ZEMKO Kožlí a.s.

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí vydává pro účely posouzení záměru Dostavba mléčné farmy Hněvkovice společnosti ZEMKO Kožlí a.s. ve zjišťovacím řízení dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, z pohledu zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, toto stanovisko:

S realizací záměru Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí souhlasí a nepožaduje předložený záměr posuzovat podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Před zahájením územního nebo stavebního řízení je provozovatel (investor) povinen předložit na Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí, žádost o vydání závazného stanoviska k umístění stacionárního zdroje nebo ke stavbě zdroje znečišťování ovzduší podle § 11 odst. 2 písm. b) nebo c). K této žádosti je mimo jiné povinen doložit rozptylovou studii a dle § 11 odst. 8 též odborný posudek zpracovaný autorizovanou osobou. Před uvedením zařízení do provozu provozovatel předloží na krajský úřad žádost o vydání povolení provozu stacionárního zdroje znečišťování ovzduší podle § 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, jehož součástí bude provozní řád podle vyhlášky č. 415/2012 Sb.

S pozdravem

Ing. Milan Křížek
oddělení rozvoje a podpory životního prostředí
odbor životního prostředí
tel.: +420 564 602 527
fax.: +420 564 602 430
e-mail: krizek.m@kr-vysocina.cz




Krajský úřad Kraje Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
IČ: 70890749, bank. spoj. Volksbank CZ, a.s., č.ú.: 4050005000/6800
web: www.kr-vysocina.cz facebook:

6



KUJIP011ZDW8



POVODÍ VLTAVY

POVODÍ VLTAVY
státní podnik
ZÁVOD DOLNÍ VLTAVA
GRAFICKÁ 36
150 21 PRAHA 5

TEL.: 257 099 111
FAX: 257 313 522

BANKOVNÍ SPOJENÍ
KOMERČNÍ BANKA a.s. PRAHA 5
č.ú.: 31632051/0100

Krajský úřad Kraje Vysočina
Odbor životního prostředí
Žižkova 57
587 33 Jihlava

63
[Signature]

KRAJ VYSOČINA	
První číslo	18-01-2014
Druh číslo	KUJIP 3246/2014
První číslo	087 67/2014

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
KUJI 664/2014/OZP 67/2014/9.1.2014

NAŠE ZNAČKA
1760/2014-242-Gá

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Dana Goldsteinová/215

DATUM
13.1.2014

Posuzování vlivů na životní prostředí – zahájení zjišťovacího řízení záměru „Dostavba mléčné farmy Hněvkovice“ - vyjádření správce povodí

K.Ú.: Hněvkovice u Ledče nad Sázavou

KRAJ : Vysočina

Č.H.P.: 1-09-01-3310-0-00

Dne 9.1.2014 jsme obdrželi oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů k záměru „Dostavba mléčné farmy Hněvkovice“, zpracovatel Ing. Miroslav Nešpor, investor a oznamovatel ZEMKO Kožlí, a.s.. Katastrální území Hněvkovice u Ledče nad Sázavou je zranitelnou oblastí dle nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním plánu.

Předmětem posuzování je výstavba nové produkční stáje a dojírny v místě stávajících stájí určených k demolici na pozemcích p.č. KN p. č. st.103/1, st.103/2, st.107/1, st.139, st.113/1, 360/17, 360/16, 360/2 a parcely ZE (PK): p. č. 371, 370, 366. Pozemky se nachází mimo ochranné pásmo vodárenské nádrže Švihov.

Předkládaný záměr představuje nárůst počtu dobytčích jednotek na farmě z 584,4 DJ na 746,4 DJ. Produkční stáj pro ustájení max. 346 dojnic v období laktace navržena jako stelivová volná boxová, chlévská mrva bude vyhrnována na hnojnou koncovku, která bude situována v čele stáje. Předpokládá se denní odvoz na stávající faremní hnojiště, kapacita stávajícího hnojiště není uvedena, celková roční produkce hnoje v areálu bude 8 650 t/rok. Hnojná koncovka bude gravitačně odkanalizována do čerpací jímky, do níž budou odvedeny i technologické vody z dojírny, čekárny a mléčnice. Z čerpací jímky budou kontaminované vody a hnojůvka přečerpány do skladovací nádrže – obě nádrže budou realizovány v rámci investice výstavby silážních žlabů. Technologické vody z dojírny budou alt. svedeny do samostatné jímky o užitném objemu cca 20 m³.

Posuzovaný areál farmy je v současné době zásobován pitnou vodou z vlastní studny. Kapacita této studny dle sdělení investora postačuje pro plánovaný provoz. Splaškové vody ze sociálního zázemí budou skladovány v samostatné splaškové jímnici o užitném objemu cca 10 m³ a odváženy na ČOV. Srážkové vody ze střech (nárůst zastřešených ploch 1.796 m², nárůst nekontaminovaných srážkových vod 1.796 m² x 0,65 m³/m² x 0,9 odpar 1.050 m³/rok) budou svedeny do stávající faremní dešťové kanalizace.


Jako správce povodí, který vykonává správu v dílčím povodí Dolní Vltavy, **nepovažujeme za nutné záměr „Dostavba mléčné farmy Hněvkovice“ dále posuzovat dle zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na**

životní prostředí a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Požadujeme však ke zjišťovacímu řízení doplnit kapacitu stávajícího hnojiště a posouzení, zda kapacita hnojiště je dostatečná pro skladování produkce hnoje na farmě Hněvkovice po dobu 6 měsíců (§ 6 vyhlášky č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv.

Projektovou dokumentaci požadujeme předložit ke stanovisku správce povodí. V souladu s § 20 vyhlášky 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území budou srážkové vody ze střech před odvedením do dešťové kanalizace přednostně zasakovány či zadržovány na přilehlých stavebních pozemcích.



Povodí Vltavy,
státní podnik 18
závod Písaň Vltava
Grafická 36, 150 24 Praha 5


Ing. Jan Goldbach
vedoucí provozního střediska
povrchových a podzemních vod

Bez přílohy.

Co : spis (SP-2014/624)





PRŮVODKA ELEKTRONICKÉHO PODÁNÍ

ČJ: KUJI 8933/2014

Datum podání:	07.02.2014 07:30:14	ADRESÁT:	posta@kr-vysocina.cz
Věc:	Odpověď Povodí Vltavy, s.p.	Identifikátor el. podání:	KUJI0C0P5MB4
Poznámka:		Předmět:	Žádost o dodatečné zaevidování elektronického podání - odpověď Povodí Vltavy, s.p.
Odesílatel:	Krajský úřad Kraje Vysočina odbor životního prostředí a zemědělství, Seifertova 24/ 58733 Jihla	Datum doručení:	07.02.2014 07:30:14
E-mail odes.:	Gottfried.J@kr-vysocina.cz	Datum přijetí:	07.02.2014 07:30:14
Počet příloh:	0	Stav el.podání:	Podáno
Seznam příloh:	message_1.eml; Priloha_1.eml; message_1.eml.tst	Datum zpracování:	07.02.2014 07:50:16
Přiděleno:	Odbor živ. prostř. a zem.	Zpracoval:	Bělková Jitka, Refo_POD,VYP
Datum a podpis zpracovatele:		Výsledek zpracování:	podání přijato
		Podpis:	Ověřeno
		Ověření:	OK
		Datum ověření:	07.02.2014 07:50:16
		Časové razítko:	Nepodepsáno
		Ověření čas. r.:	Časové razítko nenalezeno
		Potvrzení:	Odpovězeno
		Sdělení o zpracování:	Odesláno
			KUJI 8933/2014

6

Gottfried Jaroslav Ing.

Od: nesor.projekt@volny.cz
Odesláno: 6. února 2014 9:24
Komu: Gottfried Jaroslav Ing.
Předmět: Fwd: RE: EIA Hněvkovice - kapacita hnojiště

Přeposílám odpověď z povodí.
Hezký den přeje

ing. Nešpor Miroslav
Na Zádole 211, Veleň
250 63 Mratín

tel. 602 37 56 03
nespor.projekt@volny.cz
projektová a inženýrská činnost
dokumentace a posudky EIA
kontroly těsnosti jímek

Původní zpráva:

> Od: "Goldsteinová Dana" <Dana.Goldsteinova@pvl.cz>
> Komu: "nespor.projekt@volny.cz" <nespor.projekt@volny.cz>
> Datum: 06.02.2014 09:16
> Předmět: RE: EIA Hněvkovice - kapacita hnojiště
>

Dobrý den.

Děkuji za zaslání doplnění k oznámení záměru. Dle předložených výpočtů kapacita stávajícího hnojiště je dostačující, nemáme dalších připomínek.

S pozdravem

Ing. Dana Goldsteinová
Povodí Vltavy, státní podnik
závod Dolní Vltava
257 099 215

-----Original Message-----

From: nesor.projekt@volny.cz [mailto:nespor.projekt@volny.cz]
Sent: Thursday, February 06, 2014 8:47 AM
To: Goldsteinová Dana
Subject: EIA Hněvkovice - kapacita hnojiště

Dobrý den

v příloze zasílám doplnění výpočtu kapacity hnojiště na 6 měsíců provozu na akci


Dostavba mléčné farmy Hněvkovice - oznámení EIA

prosím o zprávu, zda vše došlo.

Děkuji a přeji hezký den

ing. Nešpor Miroslav
Na Zádole 211, Veleň
250 63 Mratín

tel. 602 37 56 03
nespor.projekt@volny.cz
projektová a inženýrská činnost
dokumentace a posudky EIA
kontroly těsnosti jímek



KUJIP011X2NC

Jana a Jaroslav PFEFFEROVI

Hněvkovice čp. 74
582 94 Hněvkovice

V Hněvkovicích dne 26. 1. 2014

60

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Odbor životního prostředí
Žižkova 57 Jihlava
Pracoviště: Seifertova 24 Jihlava

KRAJ VYSOČINA	
Doklad datum:	30-01-2014
Č. j.:	KUJIP 6667/2014 OZP 67/2014

Věc: Posouzení vlivu na životní prostředí – zahájení zjišťovacího řízení záměru „Dostavba mléčné farmy Hněvkovice“ v k. ú. Hněvkovice u Ledče nad Sázavou – podněty pro kladení zvýšeného důrazu v oblasti životního prostředí v dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí ve smyslu § 8 zák. číslo 100/2001 Sb. ze strany vašeho odboru.

Vaše značka: Čj. KUJI 664/2014
OZP 67/2014 Go

K uvedenému záměru „Dostavba mléčné farmy Hněvkovice“ v k. ú. Hněvkovice ze strany ZEMKO Kozlí a.s. Kozlí, po zveřejnění vašeho písemného sdělení s datem 9. 1. 2014 pod výše uvedenou sp. značkou na veřejné desce obce Hněvkovice (bez uvedení data vyvěšení), jako vlastníci rod. domu čp. 74 v obci Hněvkovice (při komunikaci ve směru k obci Zahájí), vzdáleného od stávajícího kravína cca 400-500 m, zasíláme v souladu s ustanovením § 6 odst. 7 zák. č.100/2001 Sb., následující podněty k dalšímu vašemu posuzování vlivu stavby na životní prostředí.

Stávající kravín, u kterého má dojít ke stavbě mléčné farmy je od současné nové výstavby rod. domů vzdálen cca 200 m - 250 m, přičemž územní plán obce počítá s další výstavbou rod. domů v této lokalitě. Vliv stavby, zvýšená koncentrace pachu, hluku, frekvence nákladní a traktorové dopravy, to vše může zcela další možné zájemce o stavby rod. domů v této lokalitě odradit. Přibližně ve stejné vzdálenosti se nachází i objekt mateřské školky. Z tohoto pohledu osobně vidíme možná největší rizika pro další rozvoj obce. V tomto směru by mělo zaujmout jasné stanovisko i vedení obce a zastupitelstvo obce.

Již nyní jsme spolu s dalšími spoluobčany bydlícími v horní části obce Hněvkovice, při komunikaci na část obce Zahájí, vystaveni dosti výraznému ztížení životních podmínek. V roce 2012 až 2013 prakticky téměř nepřetržitě po dobu 1,5' roku, ráno a v odpoledních hodinách, byl kolem našich domů převážen traktory na vozech čerstvý hnůj do Zahájí, kde byl na hromadě skladován. Občasný převoz močůvky a zvýšený provoz další zemědělské těžké mechanizace při jarních a podzimních pracích jen dotváří již tak nedobry stav životního prostředí bez ohledu na daný záměr. Nutno také zdůraznit, že společnosti ZEMKO Kozlí a.s. Kozlí se doposud nesnažila o snížení zatížení životního prostředí např. převozem hnoje od kravína podél lesa mimo zástavbu v obci Hněvkovice ani za příznivých povětrnostních podmínek. Obáváme se tedy, že nelze tuto snahu očekávat ani při případném zvýšení přepravy hnoje pokud dojde ke stavbě mléčné farmy.


Vyvstává rovněž obava, aby případná stavba nové mléčné farmy z důvodu co největších úspor nepostrádala potřebné dnes již určitě existující technologie na zachycení a snížení

zápachu a bude tedy záležet zejména na dalších kompetentních úřadech (např. stavebním odboru) při případném schvalování projektové dokumentace, aby toto nebylo pomínuto. V tomto směru proto spoléháme také na vaše odborná doporučení a stanoviska. Jistě bude také přihlédnuto ke skutečnosti, že místo předpokládané stavby se nachází v lokalitě spadající k vodní nádrži Želivka. Přestože jsem si vědomi důležitosti podpory našeho zemědělství, možnosti pracovního uplatnění v obci, neměly by tyto skutečnosti zastínit či dát v ústraní otázky hrozícího zhoršeného životního prostředí v důsledku realizace záměru? Proto jsme také přesvědčeni o tom, že by se váš odbor měl nadále s patřičnou pečlivostí, důsledností a objektivností zabývat dopadem záměru stavby mléčné farmy v k. ú. obce Hněvkovice na životní prostředí občanů obce Hněvkovice.

S pozdravem


Jaroslav Pfeffer
Jana Pfefferová

JAROSLAV PFEFFER
HNĚVKOVICE č. 74
582 94 HNĚVKOVICE



ODLOŠ

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



SEIFERTOVA 24
JIHlava
586 00

KUJIXP10RNXZ
KUI 67/2014 1

8

Elektronická podatelna kraje Kraj Vysočina, 7.1.2014 11:57:37

OŽP 67/2014 1

Vážená paní / Vážený pane,

zato zpráva je generována automaticky systémem elektronické podatelny. Na tuto zprá...

Vaše podání ze dne: 7.1.2014 11:47:06 doručené na adresu el. podatelny bylo přijat...

Identifikátor dokumentu: KUJIXP10RNXZ

Datum zaevidování: 7.1.2014 11:47:06

Váš osobní přístupový kód: KUJISE0509B6

Vaše evidenční údaje: Krajský úřad Kraje Vysočina, OŽP, Seifertova /24, 58733 Jih...

Předmět: obsahu zprávy: Žádost o dodatečné zaevidování elektronického podání - územ...

Vaše podání bylo předáno příslušnému orgánu kraje a dále bude řešeno v souladu s př...

V případě potřeby a Vašeho zájmu můžete získat průběžnou informaci o stavu vyřízen...

"Žadost o stav KUJIXP10RNXZKUJISE0509B6"

na adresu pisemnost@kr-vysocina.cz

Vaše podání bylo přijato s elektronickým podpisem:

Kontrola elektronického podpisu: Ověřeno

Kontrola certifikátu elektronického podpisu: OK

S pozdravem Bělková Jitka

Gottfried Jaroslav Ing.

Od: Ladislava Dittrichová <dittrichova@svetlans.cz>
Odesláno: 7. ledna 2014 11:26
Komu: Gottfried Jaroslav Ing.
Předmět: RE: Územní plán Hněvkovice u Ledče nad Sázavou-dvojdotaž

Příznak pro zpracování: Zpracovat
Stav příznaku: Dokončeno

Dobrý den,

zastupitelstvo obce Hněvkovice dne 16.12.2013 vydalo Územní plán Hněvkovice a tato územně plánovací dokumentace 1.1.2014 nabyla účinnosti. Označená lokalita je v zastavěném území. ÚP převzal zastavěné území, které bylo v roce 2009 vymezeno samostatným postupem podle § 58 stavebního zákona .

Při vymezení zastavěného území je pro pořizovatele hlavním a závazným podkladem katastrální mapa. V katastrální mapě u parc.č. 360/17 je uvedena značka druhu pozemku - ostatní plocha, na které se nacházejí budovy na st. parc.č. 103/1, 112, 139, 149 a 158 (tyto budovy jsou zrealizovány z doby minulého režimu).

Pořizovatel při vymezení zastavěného území zohlednil také výsledek projednání konceptu ÚP (souborné stanovisko), který byl schválen a odsouhlasen Krajským úřadem orgánem ZPF v roce 2006.

Podle § 58 odst. 2 a § 2 odst.1 písm.c) parc. č. 360/17 náleží do zastavěného území z důvodu, že tvoří souvislý celek s obytnými a hospodářskými budovami pod společným oplocením stávajícího zemědělského areálu.

S pozdravem

Ladislava Dittrichová DiS
Odbor stavebního úřadu a územního plánování MěÚ Světlá nad Sázavou Náměstí Trčků z Lípy 18
582 91 Světlá nad Sázavou
tel. 569 496 653

-----Original Message-----

From: Gottfried Jaroslav Ing. [mailto:Gottfried.J@kr-vysocina.cz]
Sent: Monday, January 06, 2014 2:10 PM
To: dittrichova@svetlans.cz
Subject: FW: Územní plán Hněvkovice u Ledče nad Sázavou-dvojdotaž

Dobrý den,

Dostal jsem k vyřízení oznámení záměru dostavby mléčné farmy Hněvkovice, kde se ve stanovisku stavebního úřadu Ledč nad Sázavou uvádí, že záměr je v zastavěném území a územní plán obce Hněvkovice dosud není schválen. Vzhledem k tomu, že veřejné projednávání územního plánu obce Hněvkovice probíhalo v prosinci 2013, prosím Vás jako pořizovatele formou dvojdotažu o informace: 1. Zda je již v současné době již schválen územní plán obce Hněvkovice. 2. Jak byla vymezena hranice zastavěného území na ploše zemědělské výroby severozápadně od obce (plocha Vz šedá), že obsahuje poměrně velký pozemek, náležející do zemědělského půdního fondu? V oznámení záměru se na straně č. 11 uvádí, že stavba vyžaduje odnětí půdy ze ZPF, mimo jiné je dotčen celý pozemek p.č. 360/17, k.ú. Hněvkovice u Ledče nad Sázavou, který je dosud v katastru nemovitostí veden jako orná půda o výměře 1,5191 ha. Není zřejmé, proč by orná půda (plocha k zemědělskému hospodaření, ne k výstavbě) měla být součástí zastavěného území obce. Prosím o odborné posouzení.

Děkuji předem za odpověď, píšu Vám e-mail, protože telefon máte dnes stále obsazený a nedovolal jsem se.

S pozdravem