



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídek veřejné zakázky „Nákup HW a licencí pro projekt CZ.1.07/3.2.09/04.0049“

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

1. **Esyst, s.r.o.**

se sídlem: Horova 1708/55, 616 00 Brno
zastoupený: **Jaroslavem Sochořem**, jednatelem
IČ: 28345215
DIČ: CZ28345215
bankovní spojení: Česká spořitelna, as.
číslo účtu: 3227783349/0800

(dále jen „kupující“)

a

2. **e-Land group s.r.o.**

se sídlem: Skorkovského 2072/133, Židenice, 636 00 Brno
zastoupení: Zdeněk Králík, dat. nar. 20. dubna 1976 - jednatel
IČO: 27757811
DIČ: CZ27757811
bankovní spojení: 2142009309/0800

(dále jen „prodávající“)

I.

Předmět smlouvy

1) Předmětem této smlouvy je nákup:

a) 1 ks notebooku pro lektora a tvorbu obsahu VP v níže uvedené specifikaci:

*Dell Inspiron 17R stříbrný
Notebook - Intel Core i7 4500U Haswell, 17.3" LED 1920x1080 matný, RAM 16GB,
AMD Radeon HD8870M 2GB, HDD 1TB 5400 otáček, DVD, WiFi, BlueTooth,
Webkamera, podsvícená klávesnice vč. numerické části, Windows 8 64bit*

b) 1 ks IP telefonní ústředny - modulárního systému v níže uvedené specifikaci:

*Telefonní ústředna, 2N Omega Lite Rack, základní modul 12 portů
Model ústředny je určen pro montáž do rackových skříní 19".
2N® Omega Lite je moderní komunikační řešení, které se přizpůsobí požadavkům
vaší společnosti. Jedná se o digitální, lehce konfigurovatelnou a rozšiřitelnou
pobočkovou ústřednu, s jejíž pomocí můžete podstatným způsobem snížit stávající
náklady na firemní komunikaci. Základní modul PbX 12 přípojných bodů s možností
rozšíření do 24 přípojných bodů. Možnost rozšíření o analogové vstupní i vnitřní linky,*

1/9




evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

vstupní ISDN a vnitřní systémové linky do celkového počtu 24 portů. Konektory RJ pro připojení jsou součástí modulů linkových rozhraní. Možnost VoIP, Mobility Extension. Součástí dodávky je také SW vybavení pro programování a provoz ústředny - Omega Program, Omega Panel a CTI.

c) 1 ks modulů pro výstavbu IP komunikačního systému v níže uvedené specifikaci:

2N Omega Lite modul VoIP, 2 hovorové kanály (2 klienti), 2N Omega Lite, modul VL, 2 FXS porty 2x

d) 1 ks IP telefonního přístroje s rozšířenými funkcemi a displejem pro přenos videa v níže uvedené specifikaci:

Grandstream GXV-3275 - VoIP

e) 1 ks IP dveřního komunikátoru s integrovanou kamerou a čtečkou karet v níže uvedené specifikaci:

2N Helios IP Vario, 1 tlačítko + kamera + klávesnice

f) 1 ks IP komunikačního systému pro přenos audio streamu v níže uvedené specifikaci:

2N NetSpeaker Presentation Case , 2N® NetSpeaker demonstrační set. Obsahuje: 2N NetSpeaker (914010E), reproduktor, POE injector, dálkový ovládač a SW vybavení.

g) 3 ks PC jako serveru systému v níže uvedené specifikaci:

Notebook - Intel Core i7 3632QM Ivy Bridge, 15.6" LED 1920x1080 IPS antireflexní, 8GB RAM, NVIDIA GeForce GT 730M 2GB, HDD 1TB 5400 otáček, DVD, WiFi, Bluetooth 4.0, Webkamera 1.3 Mpx, HDMI, USB 3.0, Windows 8 64-bit

h) 3 ks dataswitchu pro vytvoření IP sítě v níže uvedené specifikaci:

PoE SWITCH 24/24+2 MNG (1110-026) - switch 10/100 24xPoE+2x1Gb 2xSFP,MNG

i) 3 ks Signalizační prvky pro zjišťování stavů zařízení v níže uvedené specifikaci:

Velkoplošná JUMBO LED signalizace v plastovém pouzdru. Samostatně lze aktivovat LED diodu nebo bzučák. Nastavením propojek je možné signalizovat aktivaci trvalým nebo přerušovaným svitem LED diody/bzučáku. Sada tří kusů.

j) 1 ks NVR síťového videorekorderu pro 4 kamery v níže uvedené specifikaci:

DAHUA NVR3204Videorekordér IP síťový 4-kanálový, OS Linux, Dual-core processor, přední ovládací panel, podporované formáty H.264, MJPEG, rozlišení pro záznam 400fps-D1, 200fps-720P, 100fps-1080P, záznam Max. 40Mbps, maximální rozlišení 2MPx na kameru, podpora 4x audio z IP kamer, 1x audio vstup, 1x audio

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

výstup, alarm I / O 4/3, 2 x SATA 3.5" HDD Max. 8TB (bez HDD), 1 HDMI + 1 VGA výstup, podpora ONVIF, podpora IP PTZ Dahua, 1x RJ45, 2x USB 2.0, součástí dálkové ovládání, rozměry 1U, 375 x 285 x 50mm, hmotnost 2.3kg (včetně HDD)

k) 1 ks NVR síťového videorekorderu pro 8 kamer v níže uvedené specifikaci:

DAHUA NVR5208 Videorekordér IP síťový 8-kanálový, OS Linux, Dual-core processor, přední ovládací panel, podporované formáty H.264, MJPEG, rozlišení pro záznam 960fps-D1, 480fps-720P, 240fps-1080P, záznam max. do 128Mbps, maximální rozlišení 5MPx na kameru, živý náhled maximálně 2mpx na každý kanál, podpora 8x audio z IP kamer, 1x audio vstup, 1x audio výstup, alarm I / O 8/3, 2 x SATA 3.5" HDD Max. 8TB (bez HDD), výstup 1 HDMI + 1 VGA, TV, podpora ONVIF, podpora IP PTZ Dahua, 1x RJ45 port (10/100/1000 Mbps), 2x USB 2.0, součástí dálkové ovládání, rozměry 1U, 375 x 285 x 50mm, hmotnost 2.3kg (včetně HDD)

l) 1 ks NVR síťového videorekorderu pro 16 kamer v níže uvedené specifikaci:

DAHUA NVR5816 Videorekordér IP síťový 16-kanálový, profesionální série, OS Linux, Dual-core processor, přední ovládací panel, maximální rozlišení 5MPx na kameru, živý náhled maximálně 2mpx na každý kanál, podpora 16x audio z IP kamer, 1x audio vstup, 1x audio výstup, 1 HDMI + 1 VGA výstup, podpora ONVIF, podpora IP PTZ kamer Dahua, součástí dálkové ovládání. NVR je vhodné pro instalaci do racku. Možnost 8x HDD 4TB + eSata diskové pole Dahua až 16TB (včetně HDD).

m) 1 ks IP kamery 1,3 Mpix vnitřní v níže uvedené specifikaci:

DAHUA IPC-K100AP 1.3 MPx kamera IP interiérová barevná Day / Night s bílými LED , dosvit 10m , 1 / 3 " CMOS Aptina , maximální rozlišení 1280x960 px při 15fps , citlivost 0.1LUX/F1.8 (barva) , objektiv 3.6 mm , PIR senzor s dosahem 6m , ONVIF , video komprese H.264, MJPEG , duální kódování , DWDR , 2DNR , BLC , AGC , vestavěný mikrofon / reproduktor, alarm I / O 1 / 1 , napájení 12VDC , max. 330 mA , PoE , rozměry 67 x 43 x 132mm , slot na MicroSD kartu (max 32GB) , hmotnost 0,35 kg (s konzolou : 0,4 kg).

n) 1 ks IP kamery 2 Mpix vnitřní v níže uvedené specifikaci:

DAHUA IPC-HDB4200CP-0360B Dome Full HD IP kamera Dahua určená pro venkovní použití. Kamera disponuje fixním objektivem. CMOS Exmore čip umožňuje snímat až 25 snímků za vteřinu při rozlišení Full HD. Kamera nabízí možnost PoE napájení přímo po datovém kabelu a ukládat záznam na microSD kartu, která není součástí balení.

o) 1 ks IP kamery 2Mpix venkovní s rozšířenými funkcemi v níže uvedené specifikaci:

DAHUA IPC-HFW5300CP 3 MPx kamera IP kompaktní exteriérová barevná day / night s mechanickým IR filtrem, IR led dosvit 20m, 1/2.8 "SONY Exmor CMOS, megapixelové rozlišení 2048x1536 px @ 20fps, citlivost barevná 0.2LUX/F1.4, 0.01LUX/F1.4 (B / W), 0Lux (IR LED), varifokální objektiv 3.3.-12mm, DWDR, 2DNR, BLC, komprese H.264, MJPEG, duální kódování, alarm I / O 1/1, audio 1/1 slot na MicroSD kartu max. 64GB,



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

RS485, napájení 12VDC/POE, max.. 833mA, IP66, rozměry 104x307mm, hmotnost 1.25kg

p) 1 ks IP kamery + sady min. 2 ks objektivů v níže uvedené specifikaci:

DAHUA IPC-HF3500P 55 Mpx kamera IP boxová barevná day / night s mechanickým IR filtrem, 1/2, 5 "CMOS Aptina čip, maximální rozlišení 2560 × 1920 px 8fps, citlivost barevná 0.6LUX/F1.2, 0.08LUX/F1.2 (B / W), bez objektivu, DWDR, 2DNR, BLC, video komprese H.264/MJPEG, duální kódování, audio 1/1, alarm I / O 1/1, RS485 a RS232 rozhraní, napájení 12VDC / POE, max.. 840m, rozměry 150 × 70 × 63mm, slot na MicroSD kartu (max 32GB), hmotnost 0,65 kg

FUJINON YV10X5HR4A-SA2L OBJEKTIV 5-50mm

FUJINON YV4.3X2.8SA-SA2L OBJEKTIV 2,8-12mm

q) 1 ks přístupové čtečky včetně biometrického senzoru v níže uvedené specifikaci:

TAC – 10 IDF-TDC (0911-005) - docházkový terminál s dotykovou obrazovkou , Luxusní docházkový terminál s výborným designem a dotykovým LCD. Ukládá fotografie při pokusu o identifikaci. Barevný LCD s možností prohlížení historie. Ikonové menu a použití dotykového menu usnadňuje orientaci při užívání a programování. Autorizace uživatele je možná kódem, kartou, otiskem.

r) 1 ks kódové klávesnice v níže uvedené specifikaci:

AY-Q64 (1001-013) - čtečka karet EM s klávesnicí - OUTDOOR METAL , Čtečka karet s klávesnicí pro vnitřní / venkovní použití. Výstup Wiegand 26bit s možností použití v systému DGP + 10x karta standardu EM125

s) 1 ks licence pro IP komunikační systém v níže uvedené specifikaci:

2N Omega Lite, add, licence 5 VoIP uživatelů, komplet 2x

t) 1 ks licence pro vytvoření docházkového systému pro min. 10 osob v níže uvedené specifikaci:

SW Licence na terminál (1004-006) - docházka a přístup

SW VAR-NET 50 (1001-018) docházka a přístup

Jednoduchý docházkový software VAR-NET je určený pro spolupráci s terminály VAR-NET a je určen pro jeden terminál a maximálně 50 zaměstnanců. Umožňuje standardní zpracování docházky (přerušení - dovolená, doktor, služební cesta, atd.) a základní nastavení vlastností docházky. K dispozici je zpracování docházky na konci měsíce a tiskový výstup pro archivaci nebo export dat.

u) 1 ks kódové klávesnice v níže uvedené specifikaci:

AY-Q64 (1001-013) - čtečka karet EM s klávesnicí - OUTDOOR METAL , Čtečka karet s klávesnicí pro vnitřní / venkovní použití. Výstup Wiegand 26bit s možností použití v systému DGP + 10x karta standardu EM125

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

- v) Montážní rámy, desky a popisy výše uvedeného zboží v níže uvedené specifikaci:

Montážní rámy, desky, popisy pro montáž laboratorních pomůcek výstavní 19" rám, 38U bez soklu, RAL 7035 - 3ks + příslušenství, vyvazovací panely, managemnet systém

- w) Propojovací kabeláž, konektory a podružného spojovacího materiál v níže uvedené specifikaci:

Sada propojovacích a napájecích kabelů nutné k funkci systému jako celku, spojovací materiál. 3ks šestinásobného prodlužovacího přívodu 2m 230V, 3ks třínásobného prodlužovacího přívodu 10m 230V, 20ks patch kabelu UTP 7m CAT 5e, 10ks patch kabelu UTP 2m CAT 5e.

(dále jen „zboží“)

- 2) Prodávající se touto smlouvou zavazuje dodat kupujícímu a převést na něj vlastnické právo ke zboží a kupující se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu cenu stanovenou v článku II. této smlouvy.

II.
Cena a platební podmínky

- 1) Cena zboží byla dohodou smluvních stran stanovena jako pevná a nejvýše přípustná a činí:

položka	Hardware/software	ks	kč/ks	Σ	DPH	včetně DPH
a	Notebook pro lektora a tvorbu obsahu VP	1	19 500,00 Kč	19 500,00 Kč	4 095,00 Kč	23 595,00 Kč
b	IP telefonní ústředna - modulární systém	1	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč	1 260,00 Kč	7 260,00 Kč
c	Moduly pro výstavbu IP komunikačního systému	1	12 500,00 Kč	12 500,00 Kč	2 625,00 Kč	15 125,00 Kč
d	IP telefonní přístroj s rozšířenými funkcemi a displejem pro přenos videa	1	6 500,00 Kč	6 500,00 Kč	1 365,00 Kč	7 865,00 Kč
e	IP dveřní komunikátor s integrovanou kamerou a čtečkou karet	1	12 500,00 Kč	12 500,00 Kč	2 625,00 Kč	15 125,00 Kč
f	IP komunikační systém pro přenos audio streamu	1	5 500,00 Kč	5 500,00 Kč	1 155,00 Kč	6 655,00 Kč
g	PC počítač jako server systému	3	13 900,00 Kč	41 700,00 Kč	8 757,00 Kč	50 457,00 Kč
h	Dataswitch pro vytvoření IP sítě	3	9 100,00 Kč	27 300,00 Kč	5 733,00 Kč	33 033,00 Kč
i	Signalizační prvky pro zjišťování stavů zařízení	3	500,00 Kč	1 500,00 Kč	315,00 Kč	1 815,00 Kč
j	NVR síťový videorekorder pro 4 kamery	1	8 500,00 Kč	8 500,00 Kč	1 785,00 Kč	10 285,00 Kč
k	NVR síťový videorekorder pro 8 kamer	1	12 500,00 Kč	12 500,00 Kč	2 625,00 Kč	15 125,00 Kč
l	NVR síťový videorekorder pro 16 kamer	1	19 800,00 Kč	19 800,00 Kč	4 158,00 Kč	23 958,00 Kč

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

m	IP kamera 1,3 Mpix vnitřní	1	2 900,00 Kč	2 900,00 Kč	609,00 Kč	3 509,00 Kč
n	IP kamera 2 Mpix vnitřní	1	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	840,00 Kč	4 840,00 Kč
o	IP kamera 2Mpix venkovní s rozšířenými funkcemi	1	8 600,00 Kč	8 600,00 Kč	1 806,00 Kč	10 406,00 Kč
p	IP kamera + sada min. 2 ks objektivů	1	12 500,00 Kč	12 500,00 Kč	2 625,00 Kč	15 125,00 Kč
q	Přístupová čtečka včetně biometrického senzoru	1	12 500,00 Kč	12 500,00 Kč	2 625,00 Kč	15 125,00 Kč
r	Kódová klávesnice	1	3 500,00 Kč	3 500,00 Kč	735,00 Kč	4 235,00 Kč
s	Licence pro IP komunikační systém	1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	1 050,00 Kč	6 050,00 Kč
t	Licence pro vytvoření docházkového systému pro 10 osob	1	13 200,00 Kč	13 200,00 Kč	2 772,00 Kč	15 972,00 Kč
u	Kódová klávesnice	1	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
v	Montážní rámy, desky, popisy pro montáž laboratorních pomůcek	1	11 540,00 Kč	11 540,00 Kč	2 423,40 Kč	13 963,40 Kč
w	Propojovací kabeláže, konektory a podružný spojovací materiál	1	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč	525,00 Kč	3 025,00 Kč

Cena za zboží celkem 250 040 Kč bez DPH

DPH celkem 52 508,40 Kč

Cena za zboží celkem 302 548,40 Kč včetně DPH

- 2) Dodavatel je povinen každou položku na faktuře označit bodem „a)-w)“, ke kterému se daná položka vztahuje. Označení jednotlivých položek „a)-w)“ je uvedeno v čl. I této smlouvy.
- 3) Dodavatel je povinen každou položku „a)-w)“ dle čl. I této smlouvy uvést na faktuře odděleně, případně jednotlivou položku „a)-w)“ rozdělit na několik samostatných položek. Ke každé položce na faktuře bude uvedena její cena bez DPH. Položky „a)-w)“ dle čl. I této smlouvy není možné seskupovat.
- 4) Na faktuře bude dále uveden následující text: *Financováno z projektu reg. číslo: CZ.1.07/3.2.09/04.0049 „Teorie i praxe pro odborníky v oboru komunikačních a bezpečnostních technologií“.*

Fakturu je dodavatel oprávněn vystavit po řádném a včasném dodání zboží v termínu stanoveném v čl. III. této smlouvy.

- 5) Splatnost faktury – daňového dokladu je dohodou smluvních stran stanovena na 14 dnů ode dne řádného a včasného dodání zboží v termínu stanoveném v čl. III. této smlouvy. Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí odepsání příslušné částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 6) Kupující má právo vrátit fakturu před lhůtou splatnosti, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury

6/9




evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

přestává běžet původní lhůta splatnosti, opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.

- 7) Smluvní strany se dohodly, že v případě změny zákonných sazeb DPH, nebudou uzavírat písemný dodatek k této smlouvě o změně výše ceny a DPH bude účtována podle předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

III.

Doba a místo plnění, předání zboží

- 1) Zboží je prodávající povinen předat kupujícímu do 14ti dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy.
- 2) Místem předání a převzetí zboží je sídlo společnosti Horova 1708/55, 616 00 Brno.
- 3) Kupující je povinen řádně a včas dodané zboží od prodávajícího za podmínek stanovených touto smlouvou převzít. Pokud kupující bezdůvodně odepře řádně a včas dodané zboží převzít nebo požádá o změnu termínu převzetí zboží, není prodávající v prodlení.
- 4) Zboží dle čl. I. odst. 1 pokládají smluvní strany za dodané, jestliže dojde k jeho převzetí odpovědným pracovníkem kupujícího. Dokladem o splnění dodávky zboží podle této smlouvy je dodací list popř. akceptační protokol připojený ke zboží opatřený podpisem odpovědného pracovníka kupujícího. Oprávněným pracovníkem kupujícího je Jaroslav Sochor.
- 5) Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího podepsáním dokladu o hmotné přejímce (dodacího listu případně akceptačního protokolu).

IV.

Sankce

- 1) V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží v termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy je kupující oprávněn účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny, a to za každý i započatý den prodlení.
- 2) V případě prodlení kupujícího se zaplacením faktury vystavené prodávajícím v souladu s čl. II. této smlouvy je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené částky, a to za každý i započatý den prodlení.

V.

Odpovědnost za vady, záruční doba

- 1) Prodávající poskytuje záruku na zboží v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží dle ustanovení čl. III. této smlouvy.

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

- 2) Prodávající prohlašuje, že dodané zboží je nové a nepoužívané, odpovídá platné dokumentaci a předpisům.
- 3) Prodávající je povinen v záruční době odstranit vady zboží v místě určeném kupujícím druhý pracovní den potom, co mu byla vada zboží oznámena oprávněnou osobou kupujícího, a to kdekoli v rámci České republiky. Kontaktní údaje pro oznámení vady zboží jsou *Zdeněk Králík, e-Land group s.r.o., zdenek.kralik@e-land.cz, tel: 602 168 859*. Odstranění vad musí provedeno osobami určenými k tomu výrobcem zboží.

VI.

Závěrečná ustanovení

- 1) Vzhledem ke skutečnosti, že tato smlouva bude součástí realizace projektu realizovaného kupujícím z fondů EU, je dodavatel povinen plnit tyto povinnosti:
 - a) poskytnout kupujícímu na jeho písemnou žádost veškeré doklady související s realizací smlouvy, které si mohou vyžádat kontrolní orgány;
 - b) poskytnout nezbytnou součinnost a informace týkající se plnění této smlouvy orgánům provádějícím audit nebo kontrolu projektu;
 - c) uchovávat účetní dokumentaci po dobu, danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zejména zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), nejméně však do konce roku 2025.
 - d) umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu (zejména se jedná o poskytovatele, MPSV, MF, NKÚ, EK, Evropský účetní dvůr), z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/19 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).
- 2) Vzhledem k financování zboží z veřejných prostředků prodávající výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z podmínek Operačního programu Vzdělávání pro příjemce, zejména Příručky pro příjemce. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek této smlouvy.
- 3) Výběr prodávajícího byl proveden v souladu s pravidly Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a zejména Příručkou pro příjemce, verze č. 8.
- 4) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž dvě jsou určena pro kupujícího a jedno pro prodávajícího.
- 5) Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

- 7) Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.
- 8) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V Brně dne 17.7.2014



Skupenskova 20, 615 00 Brno

za prodávajícího
Zdeněk Králik
jednatel

V Brně dne 14.8.2014



ESYST, s.r.o.
Horova 55, 616 00 Brno
www.esysl.cz, esysl@esysl.cz
tel.: +420 541 263 424
DČ: CZ26545215

za kupujícího
Jaroslav Sochor
jednatel