



KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA  
Odbor životního prostředí a zemědělství  
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

Dle rozdělovníku

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací  
KUJI 53749/2016  
OŽPZ 1418/2016 Pa-3

Vyřizuje/telefon  
Ing. Jaroslava Pavouková  
564 602 596

V Jihlavě dne  
14. 7. 2016

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

**Stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Kejtovský potok v ř. km 20,894 – 22,951.**

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „OŽPZ“) jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. d) a ustanovení § 107 odst. 1 písm. o) vodního zákona, ustanovení § 25 a ustanovení § 173 správního řádu, v souladu s ustanovením § 7 vyhlášky č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území, na základě návrhu správce významného vodního toku Kejtovský potok a správce povodí, tj. Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5 (dále jen „Povodí Vltavy“),

#### I. stanovuje

podle ustanovení § 66 odst. 1 vodního zákona rozsah záplavového území významného vodního toku Kejtovský potok v ř.km 20,894 – 22,951, číslo hydrologického pořadí 01-09-02-0530-0-00, v úseku od železničního mostu v Obratani (propustek silnice Obrataň - Cetoraz) po propustek silnice Obrataň – Bezděčín.

Ve vyhlášce č.178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, je v příloze č. 1 pod č. 243 uveden Kejtovský potok v celé své délce 23 km jako významný vodní tok, identifikátor vodního toku: 10100318.

Záplavové území významného vodního toku Kejtovský potok na území Kraje Vysočina v úseku ř. km 20,894 – 22, 951 se stanovuje pro výskyt přirozené povodně s periodicitou jedenkrát za pět, dvacet a sto let (tzv. pětiletý, dvacetiletý a stoletý průtok –  $Q_5$ ,  $Q_{20}$  a  $Q_{100}$ ) v rozsahu vyznačeném v analogové formě - zobrazením záplavového území v digitálně zpracovaných mapách v měřítku 1:10 000, mapový list C, který je nedílnou součástí tohoto opatření.

#### II. vymezuje

podle ustanovení § 66 odst. 2 vodního zákona aktivní zónu záplavového území významného vodního toku Kejtovský potok v ř. km 20,894 – 22,951, v úseku od železničního mostu v Obratani (propustek silnice Obrataň - Cetoraz) po propustek silnice Obrataň – Bezděčín, a to v rozsahu vyznačeném v analogové formě - zobrazením záplavového území včetně aktivní zóny

tel.: 564 602 576, fax: 564 602 430, e-mail: pavoukova.j@kr-vysocina.cz, internet: www.kr-vysocina.cz

IČO: 70890749, ID datové schránky: ksab3eu

v digitálně zpracovaných mapách v měřítku 1:10 000, mapový list D, který je nedílnou součástí tohoto opatření.

Stanovené záplavové území a vymezení aktivní zóny je stanoveno pro vodní tok Kejtovský potok, souřadnice řešeného úseku v systému JTSK: ZÚ Y = 714 957 X = 1 121 027; KÚ Y = 716 817 X = 1 121 513, v ř. km 20,894 – 22,951, číslo hydrologického pořadí 01-09-02-0530-0-00, je dotčeno katastrální území obce Obrataň.

Tímto opatřením obecné povahy se ruší záplavové území stanovené opatřením obecné povahy Městského úřadu Pacov, odboru životního prostředí a památkové péče (dále jen „MěÚ Pacov, OŽPaPP“), č.j. MP/04369/2016/ŽP/KM, sp.zn. 14710/2015 ze dne 25. 4. 2016.

### **O d ů v o d n ě n í:**

Krajský úřad Kraje Vysočina, OŽPZ zjistil z úřední činnosti, že záplavové území Kejtovského potoka v daném úseku včetně aktivní zóny bylo stanoveno věcně nepříslušným správním orgánem, a to opatřením MěÚ Pacov, OŽPaPP č.j. MP/04369/2016/ŽP/KM, sp.zn. 14710/2015 ze dne 25. 4. 2016. Proto krajský úřad, OŽPZ stanovil záplavové území v daném úseku tímto nově vydaným opatřením obecné povahy, kterým bude nahrazeno výše uvedené opatření MěÚ Pacov, OŽPaPP. Podklady pro projednání byly stejné.

Krajský úřad Kraje Vysočina, OŽPZ v rámci projednání návrhu záplavového území včetně vymezení aktivní zóny s dotčenými orgány v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu dal dopisem ze dne 26. 5. 2016 č.j. KUJI 43435/2016, sp.zn. OŽPZ 1418/2016 Pa-1 dotčeným orgánům možnost vyjádřit se k výše uvedenému návrhu do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení. Podklady pro vyjádření byly k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách Kraje Vysočina. Ve stanovené lhůtě neobdržel Krajský úřad Kraje Vysočina, OŽPZ žádné stanovisko.

Krajský úřad Kraje Vysočina, OŽPZ jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. d) a ustanovení § 107 odst. 1 písm. o) vodního zákona zveřejnil v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina od 16. 6. 2016 do 4. 7. 2016 návrh opatření obecné povahy ve věci stanovení záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Kejtovský potok v ř. km 20,894 – 22,951 včetně odůvodnění. Zároveň vyzval v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 a odst. 4 správního řádu dotčené osoby, aby k návrhu opatření obecné povahy podávaly písemné připomínky, a to do 15-ti dnů ode dne doručení návrhu opatření obecné povahy. V této lhůtě žádné námítky ani připomínky neobdržel.

Dokumentaci „Záplavová území Kejtovského potoka (ř. km 20,894 – 22,951)“ zpracovalo Povodí Vltavy, státní podnik, oddělení projektových činností České Budějovice, Ing. Pavel Filip, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT – 0008170 v listopadu 2015 na základě geodetického zaměření toku prováděného v roce 2015 a hydrologických podkladů. Základní hydrologické údaje byly poskytnuty Českým hydrometeorologickým ústavem, pobočka Praha (dále jen „ČHMÚ“), ve dvou profilech. Údaje poskytl ČHMÚ pod č. j. 767/15/J ze dne 15. 10. 2015.

Výpočet hladin velkých vod byl proveden pomocí programu HEC-RAS. Vliv objektů je v programu počítán podle energetické popř. momentové rovnice. Jako výchozí hladiny pro výpočet byly použity hladiny odpovídající n-letosti na Kejtovském potoce v profilu železničního mostu v Obratani.

Stanovení aktivní zóny záplavového území bylo provedeno podle metodiky Ministerstva zemědělství. Rozšíření primární aktivní zóny záplavového území bylo v zastavěném území provedeno podle rozdělení měrných průtoků (za aktivní zónu je považována ta část příčného profilu, která provede více než 80 % celkového průtoku). Mimo zastavěné území bylo toto rozšíření provedeno podle záplavového území průtoku  $Q_{20}$ .

Záplavové území je v situacích 1 : 10 000 a 1 : 5 000 (ortofoto) vymezeno pro rozliv pěti, dvaceti a stoleté povodně. Aktivní zóna je zakreslena rovněž v mapách 1:10 000 a 1:5 000 (ortofoto).

Každá plánovaná výstavba v záplavovém území musí být posuzována s ohledem na ovlivnění odtokových poměrů v inundaci (záplavové území), s ohledem na možné hloubky a rychlosti vody

a případné ohrožení staveb. Vyjádření pro tyto stavby v záplavovém území i nadále poskytuje Povodí Vltavy, státní podnik. Omezení ve stanovené aktivní zóně záplavového území vyplývají z ustanovení § 67 odst. 1 a 2 vodního zákona, kde jsou taxativně vyjmenovány zakázané stavby a činnosti, což je důležité zejména při správní činnosti stavebních úřadů.

V případě nově plánované výstavby staveb v záplavovém území, které mohou ovlivnit odtokové poměry, bude třeba i nadále lokalitu detailně přeměřit a průběhy hladin v dané lokalitě přepočítat a vyhodnotit vhodná protipovodňová opatření a vliv na odtokové poměry. Zásadní příčné stavby v inundaci (např. komunikace), které by ovlivnily odtokové poměry, bude nutno posuzovat i pro případ průtoku větších vod než  $Q_{100}$ .

Vodoprávní úřad nestanovuje podle ustanovení § 67 odst. 3 vodního zákona omezující podmínky v záplavovém území, neboť podmínky a souhrn povinností vyplývající z vodního zákona snižují nepříznivé účinky povodní a zajišťují dostatečně ochranu jakosti a zdravotní nezávadnosti vod.

Výslovně se upozorňuje, že umístování jakýchkoliv staveb a zařízení v záplavovém území včetně terénních úprav je možné pouze se souhlasem věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu (obecního úřadu obce s rozšířenou působností) v souladu s ustanovením § 17 vodního zákona. Povinnost zpracování povodňového plánu podle ustanovení § 71 odst. 4 vodního zákona mají všichni vlastníci staveb či pozemků, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně.

Stanovené záplavové území významného vodního toku Kejtovský potok je závazným podkladem pro územní plánování v území, jehož se týká a musí být v příslušném rozsahu zahrnuto do jednotlivých stupňů územně plánovací dokumentace v souladu s platnou vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Stanovené záplavové území je i výchozím podkladem pro vyjadřovací činnost správce vodního toku a správce povodí.

Krajský úřad Kraje Vysočina, OŽPZ zabezpečí v souladu s ustanovením § 66 odst. 4 vodního zákona zpřístupnění dokumentace záplavového území významného vodního toku Kejtovský potok a předá jednu kopii této dokumentace Ministerstvu životního prostředí.

Záplavové území významného vodního toku Kejtovský potok v ř.km 0,00-20,90 bylo stanoveno Krajským úřadem kraje Vysočina dne 18.04.2007 pod č.j. KUJI 22472/2007, sp.zn. OLVHZ 214/2007 Pa-4, jedná se o úsek od propustku silnice Obrataň - Cetoraz po ústí do Trnavy. Opatřením krajského úřadu č.j. KUJI 68234/2009, sp.zn. OLVHZ 1426/2009 Pa-2 ze dne 10. 9. 2009 bylo výše uvedené stanovení aktualizováno od tohoto propustku po ř.km 18,093, tj. hráz rybníka Dvořiště (ř.km 18,093 – 20,900). Tímto stanovením bude stanovení záplavového území Kejtovského potoka dokončeno (ř.km 20,894 - 22,951).

Podklady v elektronické podobě jsou k nahlédnutí na internetových stránkách [www.kr-vysocina.cz](http://www.kr-vysocina.cz) v dokumentech odboru životního prostředí a zemědělství/oddělení vodního hospodářství/záplavová území.

### Poučení

Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.

Opatření obecné povahy dle ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje.

*Pavouková*



Ing. Jaroslava Pavouková  
úředník odboru životního prostředí a zemědělství

**Obec Obrataň se žádá o vyvěšení tohoto opatření obecné povahy na místě k tomu určeném po dobu stanovenou zákonem (min. 15 dnů) a poté o zaslání potvrzení o vyvěšení Krajskému úřadu Kraje Vysočina, OŽPZ.**

Po stejnou dobu bude opatření obecné povahy vyvěšeno i na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina. Zveřejněn je též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

**Datum vyvěšení:**

**Datum sejmutí:**

.....

.....

Podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení

Podpis oprávněné osoby potvrzující sejmutí

Razítko:

Razítko:

**Rozdělovník:**

opatření obecné povahy se doručuje prostřednictvím veřejné vyhlášky.

**Pro vyvěšení na úřední desce:** (prostřednictvím datové schránky):

- Obec Obrataň, Obrataň 204, 394 12 Obrataň

**Dále obdrží:** (prostřednictvím datové schránky)

- Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5
- Městský úřad Pacov, OŽPaPP, nám. Svobody 1, 395 01 Pacov
- Městský úřad Pacov, odbor výstavby, nám. Svobody 1, 395 01 Pacov

**Dále obdrží pro vyvěšení na úřední desce:**

Krajský úřad Kraje Vysočina, oddělení ostatních správních činností – zde

