



ČESKÁ INSPEKCE
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Oblastní inspektorát Havlíčkův Brod
Bělohradská 3304, 580 01 Havlíčkův Brod 1
tel.: 569 496 111, fax: 569 429 822
IČ: 41 69 32 05, e-mail: public@hb.cizp.cz,

16.11.2016 34

Městys Křižanov
Benešovo náměstí 12
Marie Smejkalová – starostka

594 51 Křižanov

Váš dopis značky / ze dne:

Naše značka:
č.j. 46/ŘI/1612205.002/16/HJP

Vyřizuje / linka:
Ing. Panský/121

Místo a datum:
Havlíčkův Brod 12.9.2016

Vážená paní starostko,

dovoluji si Vás informovat o krocích České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu v Havlíčkově Brodě (dále jen „Inspekce“) ve věci znečištění životního prostředí z nelegální výroby drog a dřívější výrobní průmyslové činnosti na území městyse Křižanov.

1. Postup při řešení staré zátěže alifatickými chlorovanými uhlovodíky

Možným původcem znečištění podzemních vod chlorovanými uhlovodíky je dosud existující subjekt SONA, výrobní družstvo (v bývalé provozovně na adrese Masarykovo náměstí č.p. 170 v Křižanově), areál je v současné době provozován společností IMPULS, spol. s r.o. K posouzení, zda a vůči komu zahájit správní řízení o uložení nápravných opatření získává Inspekce v současné době nezbytné podklady. Družstvo SONA, výrobní družstvo bylo vyzváno k podání vysvětlení týkající se nakládání s chlorovanými uhlovodíky v době, kdy provozovnu vlastnilo. Dále byla provedena kontrola, zda je v provozovně s těmito látkami nakládáno i v současné době, výsledek kontroly byl negativní.

Rovněž byly shromážděny archivní materiály týkající se zjištěného havarijního znečištění podzemních vod v období počátku sedmdesátých let minulého století a přechodu vlastnického práva k provozovně mezi společností IMPULS s.r.o. a SONA, výrobní družstvo. Podle předběžných informací již před provozovatelem SONA, výrobní družstvo byla na této provozovně obdobná výroba (kovovýroba) s možným používáním chlorovaných uhlovodíků.

Pro další postup ve věci zadala Inspekce odborné firmě informativní průzkum lokality spojený s monitoringem rozsahu a druhu znečištění, jehož vedlejším výstupem může být i určení pravděpodobného místa a doby úniku chlorovaných uhlovodíků. Zakázka již byla zahájena, monitoring se uskuteční na podzim tohoto roku.

Na základě výsledku provedeného monitoringu bude rozhodnuto, zda bude zahájeno správní řízení ve věci uložení nápravných opatření. K tomu je zapotřebí podotknout, že v řízení o pokutě subjektu SONA, výrobní družstvo ukončeném uložením pokuty z roku 1973 nebyly dle názoru ČIŽP shromážděny adekvátní důkazy, které by bylo možno využít pro toto řízení. Pokud se tedy nepodaří zajistit nové důkazy, které by byly využitelné pro řízení k uložení nápravných opatření (podle ustanovení § 42 odst. 1 zák. č. 254/2001 Sb. o vodách, vodní zákon)

k odstranění následků nedovoleného nakládání se závadnými látkami nebo havárií tomu, kdo porušil povinnost k ochraně povrchových nebo podzemních vod, nebude moci Inspekce toto řízení zahájit.

V případě, že původce znečištění nebude prokazatelně zjištěn, odstranění znečištění lze řešit prostřednictvím finančních prostředků z dotačních titulů v gesci Ministerstva životního prostředí.

2. Postup při řešení znečištění odpadními látkami z nelegální výroby metamfetaminu.

V této záležitosti Inspekce rovněž objednala průzkum kontaminace podzemních a povrchových vod lokality z nelegální výroby drog na adrese Benešovo náměstí č.p. 191 Křižanov. V případě, že bude kontaminace zjištěna, bude podle rozsahu zváženo, zda se jedná o havárii podle § 40 vodního zákona (tedy mimořádně závažné zhoršení jakosti vod) a zda existují důkazy k uložení opatření k nápravě podle § 42 odst. 1 vodního zákona původci tohoto znečištění. Nelze vyloučit kontaminaci i z předchozí nelegální činnosti, která se údajně na dané adrese odehrávala.

Souběžně bude řešena otázka možného zahájení správního řízení k uložení sankce podle zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích.

O výsledku průzkumných prací v dané lokalitě a dalším postupu Inspekce budete informováni.

S pozdravem

Digitálně podepsal Ing. Jan Panský
DN: C=CZ, O=Česká inspekce životního prostředí
[IČ 41693205], OU=CIZP - OJ Havlíčkův Brod,
OU=8374, CN=Ing. Jan Panský, serialNumber=P287827,
title=ředitel oblastního inspektorátu
Důvod: Schvaluji tento dokument
Umístění:
Kontakt:
Datum: 13.09.2016 14:46:09

Ing. Jan Panský
ředitel oblastního inspektorátu

Na vědomí:

Ministerstvo životního prostředí
Odbor environmentálních rizik
Ing. Karel Bláha, CSc.

Město Velké Meziříčí
Ing. Radovan Necid

Krajský úřad Kraje Vysočina
Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec, dr.h.c.

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
MUDr. Jan Říha