

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor životního prostředí a zemědělství
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava

viz rozdělovník

Váš dopis značky/ze dne	Číslo jednací/ Sp. zn. KUJI 3442/2017 OZPZ 117/2017 Dob	Vyřizuje/telefon Ivo Dobrianskij 564 602 526	V Jihlavě dne 10. 1. 2017
-------------------------	---	--	------------------------------

Oznámení zahájení řízení, oznámení o zveřejnění, žádost o zveřejnění a rozeslání žádosti ve věci vydání integrovaného povolení pro zařízení: „Recyklace chladicích zařízení – systém SEG“

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezení znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), v platném znění, obdržel dne 5. 1. 2017, **žádost** společnosti RUMPOLD-RCHZ s.r.o., se sídlem Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1, s přiděleným IČO 038 74 541, o vydání integrovaného povolení pro zařízení dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci, kategorie činností

5.1 Odstraňování nebo využívání nebezpečných odpadů při kapacitě větší než 10 t za den a zahrnující nejméně jednu z těchto činností

b) fyzikálně chemická úprava a

5.5 Skladování nebezpečného odpadu, na něž se nevztahuje bod 5.4, před provedením činností uvedených v bodech 5.1 a 5.2 o celkovém objemu větším než 50 tun, s výjimkou shromažďování před sběrem na místě, kde odpad vzniká :

„Recyklace chladicích zařízení – systém SEG“.

Umístění zařízení:

Kraj: Kraj Vysočina
Obec: Havlíčkův Brod
Katastrální území: Poděbaby, p.č. 162/32

Krajský úřad v souladu s ustanovení § 8 odst. 1 zákona o integrované prevenci a § 47 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, zasílá žádost ve věci vydání integrovaného povolení k provozu zařízení (viz příloha: „Žádost v elektronické podobě na nosiči CD“) k vyjádření:

- účastníkům řízení, kromě provozovatele zařízení, který žádost podal,
- příslušným správním úřadům, které vykonávají působnost podle zvláštních právních předpisů a jejichž správní akty se nahrazují vydáním integrovaného povolení,
- odborně způsobilé osobě, kterou krajský úřad žádá o zpracování odborného vyjádření k celé žádosti, včetně aplikace nejlepších dostupných technik.

Krajský úřad dále oznamuje, že v souladu s ustanovením § 8 odst. 2 zákona o integrované prevenci, zveřejňuje stručné shrnutí údajů žádosti (podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) zákona o integrované prevenci) na portálu informačního systému integrované prevence na adrese: <http://www.env.cz/www/ippc.nsf>, a na své úřední desce, včetně způsobu umožňujícího dálkový přístup <http://www.kr-vysocina.cz/uredni-deska> po dobu **30 dnů**. Do podkladů žádosti lze nahlížet, pořizovat si z ní výpisy, opisy, popřípadě kopie v úřední dny (Po a St od 8,00 – 16,00 hod.) nebo po předběžné domluvě na krajském úřadě, pracoviště odboru životního prostředí a zemědělství, Seifertova 24, 587 33 Jihlava.

Příslušné správní úřady nejpozději do **30 dnů** po obdržení žádosti zašlou svá vyjádření v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 zákona o integrované prevenci krajskému úřadu. Vyjádření musí obsahovat zejména zhodnocení návrhu závazných podmínek k provozu zařízení, popřípadě návrh dalších závazných podmínek, které navrhují zahrnout do integrovaného povolení (a které by jinak byly stanoveny na základě zvláštních právních předpisů). K vyjádřením příslušných správních úřadů zaslaných po lhůtě uvedené v tomto odstavci krajský úřad nepřihlíží.

Účastníci řízení mohou zaslat krajskému úřadu svá vyjádření k žádosti ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci v souladu s § 9 odst. 3 zákona o integrované prevenci a dle § 36 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Odborně způsobilá osoba nejpozději do **30 dnů** po obdržení žádosti zašle své vyjádření v náležitostech dle ustanovení § 11 odst. 2 zákona o integrované prevenci krajskému úřadu.

Krajský úřad požaduje, aby veškeré úkony za právnickou osobu, činila osoba k tomu zmocněná, při splnění podmínek a náležitostí daných § 33 a § 34 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Krajský úřad žádá Město Havlíčkův Brod, na jehož území je zařízení umístěno, aby na své úřední desce včetně způsobu umožňujícího dálkový přístup vyvěsilo na dobu **30 dnů** v souladu s ustanovením § 8 odst. 2 zákona o integrované prevenci, stručné shrnutí údajů (viz příloha „Stručné shrnutí údajů“ na CD) a informaci o tom, kdy a kde lze do žádosti nahlížet, pořizovat z ní výpisy, opisy, popřípadě kopie. V této lhůtě, která počíná běžet ode dne vyvěšení na úřední

desce obce, krajského úřadu a na portálu informačního systému integrované prevence, může každý zaslat krajskému úřadu své vyjádření k žádosti.

Krajský úřad dále Město Havlíčkův Brod žádá o písemné vyrozumění o dni vyvěšení a dni sejmutí stručného shrnutí údajů na své úřední desce po uplynutí lhůty 30 dnů.

Ivo Dobrianskij
úředník odboru životního prostředí a zemědělství

Příloha:

- Žádost a stručné shrnutí údajů v elektronické podobě na nosiči CD

Rozdělovník:

Účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou)

- RUMPOLD-RCHZ s.r.o., Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1 **(bez příloh)**
- Město Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí 57, 580 01 Havlíčkův Brod
- Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5
- Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s. Havlíčkův Brod, Žižkova 832
- Kraj Vysočina, zastoupený odborem životního prostředí a zemědělství – **zde (bez příloh)**

Dotčené správní úřady (dodejkou)

- Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor ŽP, Havlíčkovo náměstí 57, 580 01 Havlíčkův Brod
- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod, Bělohradská 3304, 580 02 Havlíčkův Brod
- Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava

Odborně způsobilá osoba (dodejkou)

- CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Vršovická 65, 110 10 Praha 10

Ostatní

- Krajský úřad Kraje Vysočina – **úřední deska (pouze stručné shrnutí)**