



KUJIP015VZZ3

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor životního prostředí a zemědělství
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

Dle rozdělovníku

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací
KUJI 22359/2017
OŽPZ 147/2017 Pa-4

Vyřizuje/telefon
Ing. Jaroslava Pavouková
564 602 596

V Jihlavě dne
4. 4. 2017

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Černovický potok v úseku v ř. km 35,087 – 42,416 na území Kraje Vysočina

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „OŽPZ“) jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. d) a ustanovení § 107 odst. 1 písm. o) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), ustanovení § 25 a ustanovení § 172, 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) v souladu s ustanovením § 7 vyhlášky č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území, na základě návrhu správce významného vodního toku Černovický potok a správce povodí, tj. Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5 (dále jen „Povodí Vltavy“),

I. stanovuje

podle ustanovení § 66 odst. 1 vodního zákona rozsah záplavového území významného vodního **Černovický potok v úseku ř. km 35,087 – 42,416** na území Kraje Vysočina, a to v rozsahu dle mapových podkladů uvedených v dokumentaci pro stanovení tohoto záplavového území z prosince 2016.

Jedná se o úsek vodního toku (číslo hydrologického pořadí 1-07-04-02270) od hráze Chrástického rybníka v k.ú. Lidmaň v ř. km 42,416 po ř. km 35,087 (příčný profil P251). Příčný profil č. 251 a jemu odpovídající říční kilometr byl po dohodě s Krajským úřadem Jihočeského kraje stanoven jako hraniční bod pro stanovení záplavového území a aktivní zóny Černovického potoka. Tento hraniční bod byl vymezen/určen z důvodu střídavého protékání vodního toku oběma kraji v délce cca 5 km (přibližně v úseku mezi příčnými profily P213 a P251).

Ve vyhlášce č.178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, je Černovický potok uveden pod č. 192, IDVT 10100110.

Záplavové území se stanovuje pro výskyt přirozené povodně s periodicitou jedenkrát za pět, dvacet a sto let (tzv. pětiletý, dvacetiletý a stoletý průtok – Q_5 , Q_{20} a Q_{100}) v rozsahu vyznačeném v analogové formě (zobrazením záplavového území v digitálně zpracovaných mapách v měřítku 1:10 000, mapový list C, který je nedílnou součástí tohoto opatření.

II. vymezuje

podle ustanovení § 66 odst. 2 vodního zákona aktivní zónu záplavového území významného vodního toku **Černovický potok v úseku ř. km 35,087 – 42,416**, který se nachází na území Kraje Vysočina. Jedná se o úsek vodního toku (číslo hydrologického pořadí 1-07-04-02270) od hráze Chrásteckého rybníka v k.ú. Lidmaň v ř. km 42,416 po ř. km 35,087 (příčný profil P251) a to v rozsahu vyznačeném v analogové formě (zobrazením záplavového území včetně aktivní zóny v digitálně zpracovaných mapách v měřítku 1:10 000, mapové listy D, které jsou nedílnou součástí tohoto opatření.

Záplavové území pro rozliv pěti, dvaceti a stoleté povodně včetně aktivní zóny je zakresleno rovněž v mapách 1:5 000 (ortofoto).

Stanovené záplavové území a vymezení aktivní zóny je stanoveno pro vodní tok Černovický potok, souřadnice JTSK: ZÚ Y = 734 262 X = 1 137 308; KÚ Y = 711 589 X = 1 126 396, říční kilometr 35,087 – 42,416, číslo hydrologického pořadí 1-07-04-02270, týká se těchto katastrálních území: Černovice u Tábora, Dobešov u Černovic, Svatava u Černovic (město Černovice), Hojovice (obec Hojovice), Lidmaň (obec Lidmaň).

O d ů v o d n ě n í:

Krajský úřad Kraje Vysočina, OŽPZ obdržel dne 29. 12. 2016 od Povodí Vltavy návrh na stanovení záplavového území včetně aktivní zóny významného vodního toku **Černovický potok** v úseku ř.km 35,087 – 42,416, který se nachází na území Kraje Vysočina.

Krajský úřad Kraje Vysočina, OŽPZ v rámci projednání návrhu záplavového území včetně vymezení aktivní zóny s dotčenými orgány v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu dal dopisem ze dne 30. 1. 2017 č.j. KUJI 4348/2017, sp.zn. OŽPZ 147/2017 Pa-2 dotčeným orgánům možnost vyjádřit se k výše uvedenému návrhu do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení. Podklady pro vyjádření byly k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách Kraje Vysočina. Ve stanovené lhůtě neobdržel Krajský úřad Kraje Vysočina, OŽPZ žádné stanovisko.

Krajský úřad Kraje Vysočina, OŽPZ jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. d) a ustanovení § 107 odst. 1 písm. o) vodního zákona zveřejnil v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina od 24. 2. 2017 do 13. 3. 2017 návrh opatření obecné povahy ve věci stanovení záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Černovický potok včetně odůvodnění. Zároveň vyzval v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 a odst. 4 správního řádu dotčené osoby, aby k návrhu opatření obecné povahy podávaly písemné připomínky, a to do 15-ti dnů ode dne doručení návrhu opatření obecné povahy. V této lhůtě žádné námítky ani připomínky neobdržel. Současně byl návrh opatření obecné povahy zveřejněn na úředních deskách dotčených obcí.

Podklad návrhu „Záplavová území Černovického potoka (ř. km 0,000 – 42,416)“ pro vyhlášení záplavového území zpracovalo Povodí Vltavy, státní podnik, oddělení projektových činností České Budějovice, Ing. Pavel Filip, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT – 0008170 (dále jen „podklad ZÚ“) v 12/2016.

Dokumentace - podklad ZÚ byla zpracována na základě geodetického zaměření toku prováděného v rámci zpracování technicko - provozní evidence a hydrologických podkladů. Byly zaměřeny příčné profily toku včetně všech objektů, které zasahují do průtočného profilu, jako jsou mosty, lávky, jezy apod. Hydrologicky tok náleží k povodí Lužnice, které náleží k povodí Vltavy, resp. Labe.

Základní hydrologické údaje byly poskytnuty Českým hydrometeorologickým ústavem, pobočka České Budějovice ve čtyřech profilech, na území Kraje Vysočina je to profil v ř.km 40,332 – silniční propustek nad Černovicemi.

Stanovení aktivní zóny záplavového území bylo provedeno podle metodiky Ministerstva zemědělství. Rozšíření primární aktivní zóny záplavového území bylo v zastavěném území provedeno podle rozdělení měrných průtoků (za aktivní zónu je považována ta část příčného profilu, která provede více než 80 % celkového průtoku). Mimo zastavěné území bylo toto rozšíření provedeno podle záplavového území průtoku Q_{20} .

Záplavové území je v situacích 1 : 10 000 a 1 : 5 000 (ortofoto) vymezeno pro rozliv pěti, dvaceti a stoleté povodně. Aktivní zóna je zakreslena rovněž v mapách 1:10 000 a 1:5 000 (ortofoto).

Každá plánovaná výstavba v záplavovém území musí být posuzována s ohledem na ovlivnění odtokových poměrů v inundaci (záplavové území), s ohledem na možné hloubky a rychlosti vody a případné ohrožení staveb. Vyjádření pro tyto stavby v záplavovém území i nadále poskytuje Povodí Vltavy. Omezení ve stanovené aktivní zóně záplavového území vyplývají z ustanovení § 67 odst. 1 a 2 vodního zákona, kde jsou taxativně vyjmenovány zakázané stavby a činnosti, což je důležité zejména při správní činnosti stavebních úřadů.

V případě nově plánované výstavby staveb v záplavovém území, které mohou ovlivnit odtokové poměry, bude třeba i nadále lokalitu detailně přeměřit a průběhy hladin v dané lokalitě přepočítat a vyhodnotit vhodná protipovodňová opatření a vliv na odtokové poměry. Zásadní příčné stavby v inundaci (např. komunikace), které by ovlivnily odtokové poměry, bude nutno posuzovat i pro případ průtoku větších vod než Q_{100} .

Vodoprávní úřad nestanovuje podle ustanovení § 67 odst. 3 vodního zákona omezující podmínky v záplavovém území, neboť podmínky a souhrn povinností vyplývající z vodního zákona snižují nepříznivé účinky povodní a zajišťují dostatečně ochranu jakosti a zdravotní nezávadnosti vod.

Výslovně se upozorňuje, že umístování jakýchkoliv staveb a zařízení v záplavovém území včetně terénních úprav je možné pouze se souhlasem věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu (obecního úřadu obce s rozšířenou působností) v souladu s ustanovením § 17 vodního zákona. Povinnost zpracování povodňového plánu podle ustanovení § 71 odst. 4 vodního zákona mají všichni vlastníci staveb či pozemků, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně.

Stanovené záplavové území významného vodního toku Černovický potok je závazným podkladem pro územní plánování v území, jehož se týká a musí být v příslušném rozsahu zahrnuto do jednotlivých stupňů územně plánovací dokumentace v souladu s platnou vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Stanovené záplavové území je i výchozím podkladem pro vyjadřovací činnost správce vodního toku a správce povodí.

Krajský úřad Kraje Vysočina, OŽPZ zabezpečí v souladu s ustanovením § 66 odst. 4 vodního zákona zpřístupnění dokumentace záplavového území významného vodního toku Černovický potok na svých webových stránkách a předá jednu kopii této dokumentace Ministerstvu životního prostředí.

Dokumentace v elektronické podobě je ke stažení na internetových stránkách www.kr-vysocina.cz v dokumentech odboru životního prostředí a zemědělství/oddělení vodního hospodářství/záplavová území <https://www.kr-vysocina.cz/stanoveni-rozsahu-zaplavoveho-uzemi-cernovickeho-potok-v-r-km-35-087-42-416-na-uzemi-kraje-vysocina/d-4079722/p1=65363>.

Poučení

Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit

v přezkumném řízení. Opatření obecné povahy dle ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje.



Ing. Jaroslava Pavouková
úředník odboru životního prostředí a zemědělství



Dotčené obce se žádají o vyvěšení celého tohoto opatření obecné povahy na místě k tomu určeném po dobu stanovenou zákonem (min. 15 dnů) a poté o zaslání potvrzení o vyvěšení Krajskému úřadu Kraje Vysočina, OŽPZ.

Po stejnou dobu bude návrh vyvěšen i na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina. Zveřejněn je též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

.....

.....

Podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení

Podpis oprávněné osoby potvrzující sejmutí

Razítko:

Razítko:

Rozdělovník:

opatření obecné povahy se doručuje prostřednictvím veřejné vyhlášky

Rozdělovník:

Pro vyvěšení na úřední desce: (obdrží prostřednictvím datové schránky):

- Město Černovice, Mariánské náměstí 718, 39494 Černovice
- Obec Lidmaň, Lidmaň 94, 395 01 Lidmaň
- Obec Hojovice, Hojovice 80, 395 01 Hojovice

Dále obdrží: (obdrží prostřednictvím datové schránky):

- Městský úřad Pelhřimov, odbor životního prostředí, Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov
- Městský úřad Černovice, stavební úřad, Mariánské náměstí 718, 39494 Černovice
- Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5 Smíchov
- Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

Dále obdrží pro vyvěšení na úřední desce:

- Krajský úřad Kraje Vysočina, oddělení ostatních správních činností – zde