

# Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina

- **Důsledné přečtení Smlouvy o poskytnutí dotace (dále „Smlouva“) → práva a povinnosti příjemce dotace**
  - Realizace celého projektu **do 30. 11. 2017**
  - Celý projekt musí být zrealizován v souladu s uzavřenou Smlouvou a předloženou žádostí (zdroj tepla, mikroenergetické opatření,...)
  - Veškeré změny obsahu Smlouvy je nutné oznámit s dostatečným předstihem poskytovateli dotace
  - Uznatelnost výdajů je **od 17. 12. 2015 do 30. 11. 2017**

## ▪ Pořízení nového zdroje tepla

- Musí být uveden na **Seznamu registrovaných výrobků**:  
<https://svt.sfzp.cz/> (1. kolo kotlíkových dotací)
- Odpovídá kategorii zvolené ve Vaší žádosti (kotel na biomasu x tepelné čerpadlo)
- SVT kód – uveden v Závěrečné zprávě, na faktuře a protokolu o uvedení zdroje do trvalého provozu
- Způsob dodávky paliva:
  - Ruční
  - Samočinná (automatický kotel)

# Kotel výhradně na biomasu

## DOTAČNÍ PROGRAMY

Nová zelená úsporám (3. výzva na rodinné domy a 2. výzva na bytové domy)

**MAX. 50.000,- Kč**

Kotlíkové dotace – 1. kolo (16. výzva OPŽP od 2015)

**DOTACE AŽ 80% ZE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ / MAX. 120.000,- Kč**

Kotlíkové dotace – 2. kolo (67. výzva OPŽP od 2017)

**DOTACE AŽ 80% ZE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ / MAX. 100.000,- Kč**

Datum schválení výrobku

**22.12.2015**

## IDENTIFIKACE VÝROBKU

Technologie

**Kotle na pevná paliva**

Název

**KOTEL**

Typové označení

**ABC**

Kód SVT

**SVT123**

## PARAMETRY VÝROBKU

Typ zdroje

**kotel na tuhá paliva**

Způsob dodávky paliva

**ruční**

Jmenovitý tepelný výkon  $P_r$

**27 [kW]**

Preferenční palivo

**dřevěná palena, obsah vlhkosti  $\leq 25\%$**

Ostatní vhodná paliva

# Kotel výhradně na biomasu

## DOTAČNÍ PROGRAMY

Nová zelená úsporám (3. výzva na rodinné domy a 2. výzva na bytové domy)

**MAX. 50.000,- Kč**

Kotlíkové dotace – 1. kolo (16. výzva OPŽP od 2015)

**DOTACE AŽ 80% ZE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ / MAX. 120.000,- Kč**

Kotlíkové dotace – 2. kolo (67. výzva OPŽP od 2017)

**DOTACE AŽ 80% ZE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ / MAX. 100.000,- Kč**

Datum schválení výrobku

**29.09.2015**

## IDENTIFIKACE VÝROBKU

Technologie

**Kotle na pevná paliva**

Název

**KOTEL**

Typové označení

**ABC**

Kód SVT

**SVT123**

## PARAMETRY VÝROBKU

Typ zdroje

**kotel na tuhá paliva**

Způsob dodávky paliva

**ruční**

Jmenovitý tepelný výkon  $P_r$

**32 [kW]**

Preferenční palivo

**dřevěné pelety či brikety**

Ostatní vhodná paliva

**dřevěná polena, obsah vlhkosti  $\leq$  25 %**

# Tepelné čerpadlo

## DOTAČNÍ PROGRAMY

Nová zelená úsporám (3. výzva na rodinné domy a 2. výzva na bytové domy)

**MAX. 75.000,- Kč**

Kotlíkové dotace – 1. kolo (16. výzva OPŽP od 2015)

**DOTACE AŽ 80% ZE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ / MAX. 120.000,- Kč**

Kotlíkové dotace – 2. kolo (67. výzva OPŽP od 2017)

**DOTACE AŽ 80% ZE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ / MAX. 120.000,- Kč**

Datum schválení výrobku

**29.10.2015**

## IDENTIFIKACE VÝROBKU

Technologie

**Tepelná čerpadla**

Název

**TEPELNÉ ČERPADLO**

Typové označení

Kód SVT

**SVT123**

## PARAMETRY VÝROBKU

System

**vzduch - voda**

Jmenovitý tepelný výkon  $P_{rated}$

**14.7 [kW]**

Způsob ověření parametrů

**nezávislá akreditovaná osoba**

# NEPODPOROVANÉ ZDROJE TEPLA

## DOTAČNÍ PROGRAMY

Kotlíkové dotace – 1. kolo (16. výzva OPŽP od 2015)

DOTACE AŽ 75% ZE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ / MAX. 112.500,- Kč

Kotlíkové dotace – 2. kolo (67. výzva OPŽP od 2017)

DOTACE AŽ 75% ZE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ / MAX. 75.000,- Kč

Datum schválení výrobku

14.08.2015

## IDENTIFIKACE VÝROBKU

Technologie

Kotle na pevná paliva

Název

**NELZE**

KOTEL

Typové označení

**INSTALOVAT!**

Kód SVT

SVT123

## PARAMETRY VÝROBKU

Typ zdroje

kotel na tuhá paliva

Způsob dodávky paliva

samočinná

Jmenovitý tepelný výkon P<sub>r</sub>

25 [kW]

Preferenční palivo

dřevěné pelety či brikety

Ostatní vhodná paliva

hnědé uhlí

Způsob ověření parametrů

nezávislá akreditovaná osoba

## ▪ Kotel s ručním přikládáním

- Povinné připojení akumulční nádrže (dále „AN“) o minimálním objemu **55 l / kW** výkonu nového kotle
- V případě vlastní stávající AN, není povinností pořizovat novou AN – nutno prokázat splnění minimálního požadovaného objemu (např. fotografií štítku, relevantními doklady k AN...)
- Minimální objem lze zajistit kombinací různých nádrží, do celkového objemu lze započítat i zásobník na teplou užitkovou vodu (bojler), pokud je tímto kotlem ohříván (nelze však započítat expanzní nádobu!!!)



## ▪ Výpočet objemu akumulční nádrže

**Příklad: 1 485 litrů ( $27 \text{ kW} \times 55 \text{ l/kW} = 1 485 \text{ l}$ )**

### PARAMETRY VÝROBKU

Typ zdroje	kotel na tuhá paliva
Způsob dodávky paliva	ruční
Jmenovitý tepelný výkon $P_r$	27 [kW]
Preferenční palivo	dřevěná polena, obsah vlhkosti $\leq 25 \%$
Ostatní vhodná paliva	

- **Protokol o uvedení zdroje do trvalého provozu**
  - Formulář ke stažení na webových stránkách
  - V případně jiného formuláře musí protokol obsahovat minimální náležitosti (zhotovitel, objednatel, místo realizace, specifikace nového zdroje, datum uvedení do trvalého provozu a relevantní podpisy)
  
- **Osvědčení o získání profesní kvalifikace**
  
- **Fotodokumentace nového zdroje tepla**
  - Celkový pohled
  - Napojení na otopnou soustavu a komínové těleso
  - Napojení AN a kombinovaného bojleru (pokud je relevantní)

## ▪ Mikroenergetické opatření

- Realizace přesně dle doporučení specialisty ve Vaší žádosti
- V případě doporučení více opatření – nutné provést všechna opatření
- Pokud je stanoven parametr (tepelná prostupnost, tloušťka izolace...) – prokázat jeho splnění např. popisem ve faktuře nebo jiným relevantním dokumentem
- Uznatelné náklady mohou tvořit max. 20 000 Kč z celkového rozpočtu
- Zajistit fotodokumentaci před provedením opatření a nového stavu po realizaci

- **Nová zelená úsporám („NZÚ“)**
  - Mikroenergetické opatření lze nahradit realizací v programu NZÚ, ale zároveň musí odpovídat alespoň jednomu opatření stanovenému v rámci kotlíkové dotace (G1 – G9) a musí být zrealizováno do konce realizace projektu kotlíkových dotací
- **Průkaz energetické náročnosti budovy („PENB“)**
  - Není prokazovaná realizace mikroenergetického opatření

- **Doklad o likvidaci kotlového tělesa**
  - Likvidaci zajistit nejpozději **do 30. 11. 2017**
  - Formulář ke stažení na webových stránkách
  - Vyplněný doklad musí obsahovat veškeré předepsané náležitosti, vč. typového označení kotle shodného s kotlem uvedeným ve Vaší žádosti
  - Subjekt provádějící ekologickou likvidaci kotle musí mít příslušné oprávnění k této činnosti

- **Veškeré účetní doklady určené k proplacení (faktury, pokladní doklady, paragony, atd.) musí být označeny názvem a číslem projektu**
  - Označení musí být provedeno na originálních dokladech, na Krajský úřad doložit pouze jejich kopie
- **Faktury**
  - Musí být vystaveny výhradně na jméno příjemce dotace a jeho trvalý pobyt
  - Dostatečně rozepsané, příp. doložit dodací list, položkový rozpočet nebo smlouvu o dílo
  - Lze uhradit výdaje také formou zálohových faktur, pro závěrečné vyúčtování je však nezbytné doložit daňový doklad
  - Slouží k prokazování výdajů uskutečněných od 17. 12. 2015 do 30. 11. 2017 (týká se zdroje tepla, vč. příslušenství, MEO, NZÚ, PENB)

- **Výpisy z Vašeho bankovního účtu či jiné doklady prokazující úhradu výdajů (příjmové pokladní doklady, paragony) musí být navíc podepsány příjemcem dotace**
  - Za relevantní doklad prokazující úhradu výdajů **NELZE** považovat příkaz k úhradě nebo doklad z platbomatu
  - Datum úhrady z Vašeho bankovního účtu musí proběhnout nejpozději **do 30. 11. 2017**

- **Závěrečná zpráva**

- Předložit nejpozději **do 31. 12. 2017**
- Formulář ke stažení na webových stránkách

- **Obsah Závěrečné zprávy**

- **Originál** vyplněného formuláře Závěrečné zprávy
- **Kopie** účetních dokladů
- **Kopie** výpisů ze svého bankovního účtu, příp. pokladních dokladů
- **Kopie** dokladu o uvedení zdroje do trvalého provozu
- **Kopie** osvědčení o získání profesní kvalifikace
- **Kopie** dokladu o likvidaci kotle
- **Kopie** relevantních dokladů k akumulární nádrži, NZÚ,...
- **Fotodokumentace** nového zdroje tepla a MEO



- **Veškeré změny je nutné oznámit s dostatečným předstihem na Krajský úřad Kraje Vysočina administrátorovi Vašeho projektu**
- **Formulář pro změnu ke stažení na webových stránkách**
- **2 typy změn:**
  - Nepodstatná
  - Podstatná

## ▪ **Nepodstatné změny**

- Stačí pouze oznámit prostřednictvím **formuláře** na nepodstatnou změnu, příp. při změně č. OP a změně příjmení je nutné doložit nový výpis z registru obyvatel
- *Změna č. občanského průkazu („OP“)*
- *Změna příjmení příjemce*
- *Změna SVT kódu při dodržení zvolené kategorie paliva nového zdroje tepla (jen pokud byl uveden v žádosti)*
- *Telefonní číslo a e-mail*

- **Podstatné změny**
  - Oznámit prostřednictvím **formuláře** na podstatnou změnu
  - Podléhají schválení radou kraje
  
  - *Změna kategorie instalovaného zařízení*
  - *Změna MEO – doložit nové doporučení od specialisty*
  - *Změna trvalého bydliště*
  - *Změna čísla bankovního účtu*

- **Změna majitele nemovitosti**
  - Nutné **požádat o souhlas** Kraj Vysočina v případě prodeje či darování nemovitosti
  - Pro udělení souhlasu doložit relevantní podklady např. návrh darovací smlouvy, návrh kupní smlouvy, smlouvu o smlouvě budoucí...
- **Zástavní právo nebo zatížení třetí osobou (např. hypotéka)**
  - Nutné **požádat o souhlas** Kraj Vysočina
  - Pro udělení souhlasu doložit relevantní podklady např. návrh hypoteční smlouvy...

- **Udržitelnost** projektu **do 31. 12. 2023**, tzn. nový zdroj tepla pořízený z dotace musí plnit funkci hlavního zdroje vytápění v místě realizace
- Povinnost **archivace** veškeré **originální dokumentace** spojené s realizací projektu po dobu 10 let
- Kraj Vysočina je oprávněn provádět **kontrolu před realizací, v průběhu realizace i po jejím dokončení** (lze vykonat kontrolu i vícekrát u jednoho příjemce dotace)

- **Stránky kotlíkových dotací v Kraji Vysočina**
  - [www.kr-vysocina.cz/kotliky](http://www.kr-vysocina.cz/kotliky)
- **Seznam registrovaných výrobců**
  - <https://svt.sfzp.cz/>
- **Seznam energetických specialistů**
  - <http://www.mpo-enex.cz/experti/ExpertList.aspx>
- **Seznam držitelů Osvědčení o získání profesní kvalifikace pro instalaci zařízení vyrábějících energii z OZE:**
  - <http://www.aptt.cz/zkousky-oze.php>
  - <http://www.mpo.cz/dokument167893.html>



Cesta: [Titulní stránka](#) » [Kotlíkové dotace](#) » [Dokumenty ke stažení](#)

- Aktuality
- Dokumenty ke stažení
- Pravidla dotačního titulu
- Nejčastější dotazy
- Seznam registrovaných výrobců
- Seznam energetických specialistů
- Kontakty

## Dokumenty ke stažení

V této sekci naleznete v posledním sloupci "Dokumenty ke stažení", po stisknutí tlačítka ZDE, formuláře potřebné pro předložení žádosti o poskytnutí Kotlíkové dotace. Dále zde získáte formuláře potřebné pro předložení vyúčtování. Formuláře se pro jednotlivé výzvy se mírně liší. Je tedy třeba vždy zvolit tlačítko ZDE v tom řádku, ve kterém je uvedena výzva, která se příjemce aktuálně týká.

ID podpory	Kolo kotlíkové dotace	Číslo výzvy	Vyhlášení výzvy	Zahájení příjmu žádostí	Ukončení realizace	Dokumenty ke stažení
PR01537	1. kolo	1. výzva	17. 12. 2015	18. 1. 2016	30. 11. 2016	<a href="#">ZDE</a>
PR01953	1. kolo	2. výzva	10. 1. 2017	13. 2. 2017	30. 11. 2017	<a href="#">ZDE</a>

## Související odkazy

[Archiv](#)

[Rozbalit](#) celý strom složek dokumentů

[Sdílet na Facebooku](#) [Sdílet na Twitteru](#)

## Kontext

Umístění: [Složky dokumentů](#) > [Kotlíkové dotace](#) > Dokumenty ke stažení  
Zobrazit aktuální dokumenty | [archiv dokumentů](#) | [dokumenty včetně archivu](#)  
Počet návštěv: 58516  
[Zobrazit vyhledávací formulář](#) »

- Kontakt:** [Krajský úřad Kraje Vysočina](#), Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, [posta@kr-vysocina.cz](mailto:posta@kr-vysocina.cz), tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, <skype:krvysocina>, ID datové schránky: ksb3eu
- Úřední hodiny:** pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, [facebook](#) [Kraj Vysočina na Facebooku](#)
- Pokladna, CzechPOINT:** pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.

[Krajský úřad Kraje Vysočina](#), Žižkova 57, 587 33 Jihlava, 2002–2013 [webmaster@kr-vysocina.cz](mailto:webmaster@kr-vysocina.cz)

[Prohlášení o přístupnosti](#) | [Mobilní verze](#) | [Přihlásit se](#) | [Registrovat se](#)

[RSS ODBĚR NOVINEK](#) [RSS AKCE](#) [RSS TISKOVÉ ZPRÁVY](#) [RSS DOKUMENTY](#)

[W3C](#) [HTML 4.01](#) [W3C CSS](#)

<https://www.kr-vysocina.cz/kotliky.asp>

- **Závěrečná zpráva:**
  - Dokumenty ke stažení → Ukončení realizace → 30. 11. 2017 → ZDE → Pro příjemce → Závěrečná zpráva
- **Protokol o uvedení zdroje do trvalého provozu:**
  - Dokumenty ke stažení → Ukončení realizace → 30. 11. 2017 → ZDE → Pro příjemce → Protokol o uvedení zdroje tepla do trvalého provozu
- **Doklad o likvidaci starého kotle:**
  - Dokumenty ke stažení → Ukončení realizace → 30. 11. 2017 → ZDE → Pro příjemce → Likvidace kotlového tělesa
- **Nepodstatná změna:**
  - Dokumenty ke stažení → Ukončení realizace → 30. 11. 2017 → ZDE → Pro příjemce → Žádosti o změnu smlouvy → Oznámení nepodstatné změny
- **Podstatná změna:**
  - Dokumenty ke stažení → Ukončení realizace → 30. 11. 2017 → ZDE → Pro příjemce → Žádosti o změnu smlouvy → Žádost o podstatnou změnu



## Děkuji za pozornost!

### *Kontaktní osoby:*

**Bc. Eva Láníková**, lanikova.e@kr-vysocina.cz; 564 602 581

**Bc. Martin Čáp**, cap.m@kr-vysocina.cz; 564 602 589

**Bc. Denisa Dočekalová**, Docekalova.D@kr-vysocina.cz; 564 602 551

**Bc. Radka Fousová**, Fousova.R@kr-vysocina.cz; 564 602 539

**Ing. Veronika Kamenická**, kamenicka.v@kr-vysocina.cz; 564 602 553

**Jana Policarová, DiS.**, Policarova.J@kr-vysocina.cz; 564 602 585

**Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor regionálního rozvoje**