



POKYNY PRO REALIZACI KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ

Pro úspěšnou realizaci Kotlíkových dotací v Kraji Vysočina musí být splněny následující podmínky:

- I. Pořizovaný zdroj tepla (kotel / tepelné čerpadlo) je uveden na seznamu registrovaných výrobků.
- II. Osoba instalující kotel (topenář) je držitelem Osvědčení o získání profesní kvalifikace dle § 10d zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.
- III. V případě instalace kotle na ruční přikládání je ke kotli připojena nádrž o minimálním objemu 55 l / kW výkonu kotle (netýká se automatických kotlů a tepelných čerpadel).
- IV. Realizace Mikroenergetických opatření proběhla dle návrhu energetického specialisty (netýká se příjemců předkládajících PENB nebo realizujících NZÚ).
- V. Doklady předkládané k proplacení jsou označeny názvem a registračním číslem projektu: „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina, CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_016/0000005“.
- VI. Celý projekt byl zrealizován do 30. 11. 2017 (tj. uvedení zdroje tepla do provozu, realizace mikroenergetických opatření, likvidace starého kotle, vystavení dokladů i jejich úhrada).
- VII. K závěrečné zprávě jsou předloženy povinné přílohy (faktury, doklady prokazující úhradu faktur, protokol o uvedení kotle do provozu, doklad o likvidaci starého kotle, fotodokumentace nového kotle a mikroenergetických opatření).
- VIII. Příjemce dotace musí být po celou dobu realizace projektu vlastníkem nemovitosti, ve které dochází k výměně zdroje tepla.



POKYNY PRO REALIZACI KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ

Vážení příjemci,

tyto pokyny slouží jako pomůcka pro bezproblémovou realizaci Vašeho projektu realizovaného v rámci projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina“. Najdete v nich podrobnější návody k různým fázím realizace a vysvětlení některých pojmů. V poslední části těchto pokynů jsou uvedeny odkazy na webové stránky, které by mohly být pro realizaci Vašeho projektu užitečné.

I. ZDROJ TEPLA

V rámci kotlíkových dotací lze proplatit pouze zdroj tepla (kotel/tepelné čerpadlo), který splňuje Ekodesign a je zapsán na Seznamu registrovaných výrobků. Kotle, které nejsou na Seznamu registrovaných výrobků NELZE z dotace proplatit. Seznam registrovaných výrobků naleznete na <https://svt.sfzp.cz/>.

Před zakoupením zdroje tepla je nutné zkontrolovat, zda je vybraný kotel na Seznamu registrovaných výrobků a zda odpovídá kategorii zvolené ve Vaší žádosti o kotlíkovou dotaci.

Například: pokud příjemce uvedl v žádosti, že požaduje dotaci na kotel výhradně na biomasu, musí být v Seznamu registrovaných výrobků uvedeno jako preferenční palivo (případně i ostatní vhodná paliva) pouze biomasa. Pokud je v Seznamu registrovaných výrobků uvedeno jako palivo biomasa i uhlí, pak se nejedná o kotel výhradně na biomasu. Dále je nutné, aby byl kotel uveden v dotačním programu „Kotlíkové dotace – 1. kolo (16. výzva OPŽP od 2015)“.

Pro poskytnutí dotace je rozhodující pouze Seznam registrovaných výrobků. Nelze se spoléhat na informace poskytované výrobcem nebo dodavatelem zdrojů tepla, ani nelze vycházet z informací uvedených na jejich internetových stránkách, letáčích, produktových listech apod.

Příklad záznamu ze seznamu registrovaných výrobků:

DOTAČNÍ PROGRAMY	
Nová zelená úsporám (3. výzva na rodinné domy a 2. výzva na bytové domy)	MAX. 100.000,- Kč
Kotlíkové dotace – 1. kolo (16. výzva OPŽP od 2015)	DOTACE AŽ 80% ZE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ / MAX. 120.000,- Kč
Kotlíkové dotace – 2. kolo (67. výzva OPŽP od 2017)	DOTACE AŽ 80% ZE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ / MAX. 120.000,- Kč
Datum schválení výrobku	17.08.2015
PARAMETRY VÝROBKU	
Typ zdroje	kotel na tuhá paliva
Způsob dodávky paliva	samočinná
Jmenovitý tepelný výkon P _r	14 [kW]
Preferenční palivo	dřevěné pelety či brikety
Ostatní vhodná paliva	
Způsob ověření parametrů	nezávislá akreditovaná osoba



II. OSVĚDČENÍ O ZÍSKÁNÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE

V případě pořízení zdrojů tepla vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů (teplená čerpadla, kotle výhradně na biomasu a solárně-termické soustavy) je příjemce povinen v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií zajistit, aby tuto instalaci provedly pouze osoby, které jsou držiteli příslušného osvědčení o profesní kvalifikaci.

Splnění tohoto požadavku prokáže příjemce doložením kopie osvědčení o profesní kvalifikaci topenáře, který instalaci provedl, případně fakturou, v jejímž popisu bude uvedeno jméno osoby, která provedla instalaci zdroje tepla.

Biomasou se rozumí „dřevní biomasa“ pocházející ze stromů, křovin a keřů, včetně dřevěných polen, dřevní štěpky, lisovaného dřeva ve formě pelet, lisovaného dřeva ve formě briket a pilin.

III. OTOPNÁ SOUSTAVA

V případě kotlů s ručním přikládáním MUSÍ příjemce připojit do otopné soustavy akumulční nádrž (AN) o minimálním objemu 55 litrů na každý kW výkonu nového kotle. Do celkového objemu se započítává i zásobník na teplou užitkovou vodu (bojler), pokud je tímto kotlem ohříván.

Údaje o tom, zda je kotel na ruční přikládání a jaký je výkon instalovaného kotle, si příjemce ověří na Seznamu registrovaných výrobků.

PARAMETRY VÝROBKU

Typ zdroje	kotel na tuhá paliva
Způsob dodávky paliva	ruční
Jmenovitý tepelný výkon P _r	40 [kW]
Preferenční palivo	dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 %
Ostatní vhodná paliva	
Způsob ověření parametrů	nezávislá akreditovaná osoba

Například k výše uvedenému kotli je tedy nutné připojit akumulční nádrž o minimálním objemu 2 200 litrů ($40 \text{ kW} \times 55 \text{ l/kW} = 2\,200 \text{ l}$). Minimální objem lze zajistit kombinací různých nádrží. Například: AN o objemu 1000 litrů + AN o objemu 1000 litrů + bojler o objemu 200 litrů = objem 2 200 litrů.

Pokud příjemce již vlastní AN, není jeho povinností pořizovat v rámci dotace novou AN, pouze doloží doklady prokazující, že současná AN splňuje minimální požadovaný objem.

AN je uznatelným nákladem v případě pořízení automatického kotle, **pouze** pokud je to doporučeno projektem, výrobcem nebo dodavatelem.

V rámci Kotlíkových dotací lze pořídit také solárně-termickou soustavu pro přitápění nebo přípravu teplé vody. Do Kotlíkových dotací však NESPADAJÍ fotovoltaické panely vyrábějící elektřinu.



IV. MIKROENERGETICKÉ OPATŘENÍ

Upozorňujeme, že podmínkou pro přidělení dotace, v případě, že nebyl doložen Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) ani žádost do Nové zelené úsporám (NZÚ), je realizace Mikroenergetického opatření v rozsahu, který stanovil energetický specialista ve Vaší žádosti o poskytnutí dotace, včetně všech stanovených parametrů (např. počet vyměněných oken, tepelná prostupnost oken a dveří, tloušťka izolace apod.).

V případě, že požadujete udělat změnu Mikroenergetického opatření, postupujte dle pokynů uvedených v části ZMĚNY.

Uznatelné náklady na Mikroenergetická opatření mohou tvořit max. 20 000 Kč z celkového rozpočtu (který je maximálně 150 000 Kč).

V. FAKTURY

Faktury musí být **vystaveny výhradně na jméno příjemce** dotace. V části *odběratel* bude uvedeno jméno příjemce a adresa jeho trvalého pobytu a to i v případě, že je realizace projektu na jiné adrese než je adresa trvalého pobytu příjemce.

Veškeré účetní doklady určené k proplacení (faktury, pokladní doklady, paragony atd.) musí být označeny názvem a číslem projektu:

„Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina, CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_016/000005“

Doklady mohou být označeny názvem a číslem projektu dodavatelem, který toto označení uvede přímo do textu faktury, nebo příjemcem, který na doklad označení vlastnoručně napíše, nebo nalepí na doklad přiložené nálepky, které již mají označení předtištěno.

Názvem a číslem projektu musí být označen originální doklad, který je příjemce povinen archivovat. **K proplacení zasílá příjemce na Krajský úřad pouze KOPIE takto označených dokladů.**

Veškeré doklady i výpisy z bankovního účtu prokazující jejich úhradu musí být podepsány příjemcem.

Výdaje jsou uznatelné ode dne vyhlášení 1. kola Kotlíkových dotací v Kraji Vysočina, tedy od 17. 12. 2015. Výdaje vzniklé před tímto datem NELZE v rámci Kotlíkových dotací proplatit.

Všechny předložené doklady budou před proplacením kontrolovány a bude posuzována jejich uznatelnost z pohledu hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti. V případě, že výdaj nesplní tyto podmínky, nebude ze strany poskytovatele dotace proplacen.

Faktura musí být dostatečně rozepsaná, aby bylo možné určit, z jakých položek se skládá. V případě, že podrobnější rozpis položek je uveden na dodacím listě, doložte spolu s fakturou i dodací list.

V případě, že příjemce hradí výdaje prostřednictvím zálohových faktur (proforma faktur), musí k závěrečné zprávě doručit nejenom zálohovou fakturu, ale i konečnou fakturu (daňový doklad).



VI. REALIZACE PROJEKTU

Termín realizace projektu je Smlouvou o poskytnutí dotace stanoven nejpozději do **30. 11. 2017**. Do tohoto data musí proběhnout všechny činnosti související s Kotlíkovou dotací (instalace nového zdroje tepla, likvidace starého kotle, vystavení faktur, úhrada faktur atd.).

Nejpozději do **31. 12. 2017** je příjemce povinen předložit závěrečnou zprávu.

Výběr firmy, která instalaci nového zdroje tepla či jiné práce spojené s realizací projektu provede, je na rozhodnutí příjemce dotace. Ze strany Kraje Vysočina nebyl stanoven žádný seznam firem oprávněných k těmto činnostem. Jediné omezení se týká instalace zdrojů tepla vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů (blíže popsáno v části II. Osvědčení o získání profesní kvalifikace).

Pro zajištění plynulé administrace doporučujeme zasílat vyúčtování neprodleně po získání všech potřebných podkladů.

VII. PROPLÁCENÍ VÝDAJŮ

Po zrealizování všech činností a úhradě všech faktur, které Vám dodavatelé vystaví, vyplníte formulář **Závěrečná zpráva - vyúčtování akce**, který naleznete na www.kr-vysocina.cz/kotliky v sekci Dokumenty ke stažení. Ten bude obsahovat:

- stručný popis realizované akce (co vše bylo pořízeno, opraveno, přibližný termín apod.),
- kopie účetních dokladů (faktury, pokladní doklady, paragony apod.),
- kopie výpisu z účtu příjemce dotace či příjmového pokladního dokladu,
- foto nového kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso, foto zrealizovaného mikroenergetického opatření (ideálně před, v průběhu a po),
- kopie protokolu o uvedení kotle do trvalého provozu,
- kopie dokladu o likvidaci starého kotle, ve kterém musí být identifikován žadatel (jméno a trvalé bydliště), likvidovaný kotel (údaje minimálně v rozsahu uvedeném v žádosti) a subjekt likvidující kotel (sběrna kovů, kovošrot, případně jiný subjekt, který má k takové činnosti oprávnění). Doklad o likvidaci starého kotle je ke stažení na stránkách www.kr-vysocina.cz/kotliky v sekci Dokumenty ke stažení.
- kopie osvědčení o získání profesní kvalifikace
- kopie dalších relevantních dokladů (například dokumenty prokazující splnění požadavku na minimální objem akumulční nádrže apod.).

Upozorňujeme, že hotovostní platby dodavatelům jsou omezeny částkou 270 000 Kč.

Dokládejte vždy originál závěrečné zprávy, kopii nebo druhý originál si uschovejte pro případnou kontrolu.

Předložení závěrečné zprávy zbytečně neodkládejte.



VIII. ZMĚNY

Příjemce je povinen realizovat projekt v souladu s předloženou žádostí a uzavřenou Smlouvou o poskytnutí dotace. Veškeré změny musí oznámit písemně a s dostatečným předstihem na Krajský úřad Kraje Vysočina administrátorovi projektu.

Rozlišujeme 2 typy změn. Změna podléhající schválení radou kraje (tzv. podstatná změna) a změna, která nepodléhá schválení radou kraje a postačí ji pouze oznámit (tzv. nepodstatná změna).

Podstatné změny je nutné hlásit před tou částí realizace, které se změna týká.

V období realizace hlase nepodstatné změny společně s předkládanou závěrečnou zprávou.

Nepodstatné změny jsou:

- změna čísla občanského průkazu
- změna příjmení příjemce (hlásit i v době udržitelnosti projektu)
- změna SVT kódu při dodržení zvolené kategorie paliva nového zdroje tepla
- změna čísla bankovního účtu
- telefonní číslo a e-mail

Při změně čísla OP a změně příjmení je nutné doložit nový výpis z registru obyvatel, ze kterého budou tyto změny patrné.

Podstatné změny jsou:

- změna kategorie instalovaného zařízení (např. místo kotle na biomasu hodláte instalovat tepelné čerpadlo)
- změna mikroenergetického opatření (i v případě, že specialista doporučil několik opatření a příjemce chce realizovat pouze některá, nebo se příjemce rozhodl podat i projekt do programu Nová zelená úsporám)
- změna trvalého bydliště (hlásit i v době udržitelnosti projektu)

V případě jiného druhu změny kontaktujte administrátora Vašeho projektu.

Změna majitele, zástavní právo

V případě změny majitele nemovitosti, ve které je instalováno zařízení financované z dotace je nutné požádat o předchozí souhlas s touto změnou Kraj Vysočina. Pro udělení tohoto souhlasu bude nutné doložit podklad, ze kterého bude patrné, že původní majitel zaváže nového majitele k plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy o poskytnutí dotace, např. návrh darovací smlouvy, návrh kupní smlouvy, smlouvu o smlouvě budoucí. Po provedení zápisu této změny v katastru nemovitostí je nutné doložit kopii uzavřené smlouvy.

Rovněž je třeba požádat o souhlas v případě, že má být nemovitost, ve které bylo instalováno zařízení financované z dotace, zatížena právy třetích osob nebo zástavním právem (např. hypotéka).



SVT kód

V případě, že žadatel uvedl do žádosti o Kotlíkovou dotaci Kód SVT nového zdroje tepla a před realizací se rozhodl pořídit jiný zdroj tepla, který je však stejného typu (např.: zdroj tepla uvedený v žádosti pod SVT kódem byl kotel na biomasu a nově zamýšlený kotel je opět kotlem na biomasu), pak stačí tuto změnu popsat v závěrečné zprávě.

V případě, že žadatel uvedl do žádosti o Kotlíkovou dotaci Kód SVT nového zdroje tepla a před realizací se rozhodl pořídit jiný zdroj tepla, který není stejného typu (např.: zdroj tepla uvedený v žádosti pod SVT kódem byl kotel na biomasu a nově zamýšleným zdrojem tepla je tepelné čerpadlo), pak musí příjemce podat žádost o podstatnou změnu.

Mikroenergetická opatření

V případě, že energetický specialista uvedl do popisu prověření vhodnosti realizace mikroenergetických opatření několik opatření (např. dílčí výměna oken, výměna vstupních a balkonových dveří a zateplení severní fasády) je nutné provést všechna tato opatření nebo požádat o podstatnou změnu, ke které bude nutné doložit nové doporučení energetického specialisty.

V případě, že byla v rámci žádosti uvedena realizace mikroenergetického opatření a příjemce poté podal žádost i do programu Nová zelená úsporám, je nutné provést změnu povinnosti realizace původně navrženého mikroenergetického opatření.

IX. UDRŽITELNOST, ARCHIVACE, KONTROLY

Udržitelnost projektu je do 31. 12. 2023. Do tohoto data musí být zdroj tepla pořízený z dotace schopen plnit funkci hlavního zdroje vytápění v místě realizace popsaném v žádosti o poskytnutí dotace.

V případě, že v době udržitelnosti bude muset být zařízení pořízené z dotace nahrazeno jiným, musí příjemce zajistit, aby nově instalované zařízení splňovalo stejné, případně lepší parametry (Ekodesign).

Kotel nesmí být v udržitelnosti upraven nebo přestavěn takovým způsobem, který by měl vliv na jeho parametry splňující Ekodesign (např. přestavba automatického kotle na kotel s ručním přikládáním apod.).

Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž došlo k závěrečnému vyúčtování projektu. Po tuto dobu je příjemce rovněž povinen archivovat veškerou dokumentaci spojenou s realizací projektu.

V případě, že Vámi realizovaný projekt bude vybrán do vzorku projektů kontrolovaných na místě, bude Vám termín této kontroly sdělen s dostatečným předstihem.



X. UŽITEČNÉ INFORMACE

Dokumenty je možné zaslat poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava. Dokumenty musí být předloženy v zalepené obálce označené:

„Kotlíková dotace, Neotvírat!“

Na obálku rovněž uveďte jméno administrátora Vašeho projektu.

Kontaktní údaje na administrátora Vašeho projektu jsou uvedeny v Čl. 12 odst. 2) Smlouvy o poskytnutí dotace.

Stránky kotlíkových dotací v Kraji Vysočina: www.kr-vysocina.cz/kotliky

Seznam registrovaných výrobců: <https://svt.sfzp.cz/>

Seznam energetických specialistů: <http://www.mpo-enex.cz/experti/ExpertList.aspx>

Seznam držitelů Osvědčení o získání profesní kvalifikace pro instalaci zařízení vyrábějících energii z OZE:

<http://www.aptt.cz/zkousky-oze.php>

<http://www.mpo.cz/dokument167893.html>

Formuláře pro podstatnou či nepodstatnou změnu, vzor dokladu o likvidaci, formulář pro průběžnou a závěrečnou zprávu – vyúčtování akce:

<https://www.kr-vysocina.cz/kotliky> sekce Dokumenty ke stažení