

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA  
Odbor životního prostředí a zemědělství  
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika  
Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava

viz rozdělovník

Váš dopis značky/ze dne	Číslo jednací/ Sp. zn. KUJI 60618/2017 OZPZ 2107/2017 KubP	Vyřizuje/telefon Ing. Petra Kubátová 564 602 514	V Jihlavě dne 21. 8. 2017
-------------------------	--	--	------------------------------

**Oznámení o zahájení řízení, oznámení o zveřejnění, žádost o zveřejnění a rozeslání žádosti ve věci vydání integrovaného povolení pro zařízení „Mořící linka KEG“ společnosti SCHÄFER - SUDEX s.r.o., Podolí 5, 584 01 Ledec nad Sázavou, IČO: 60912278**

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o integrované prevenci“), obdržel dne 25. 7. 2017 **žádost** společnosti SCHÄFER - SUDEX s.r.o., Podolí 5, 584 01 Ledec nad Sázavou, IČO: 60912278 (dále jen „žadatel“), o vydání integrovaného povolení pro zařízení dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci, kategorie činností 2.6. „Povrchová úprava kovů nebo plastických hmot s použitím elektrolytických nebo chemických postupů, je-li obsah lázně větší než 30 m<sup>3</sup>“:

**„Mořící linka KEG“**  
(dále jen „zařízení“)

Umístění zařízení:

Kraj: Kraj Vysočina  
Obec: Ledec nad Sázavou  
Katastrální území: Ledec nad Sázavou  
Parcelní číslo: st. 1147, 2384/1

**Krajský úřad** v souladu s ustanovení § 8 odst. 1 zákona o integrované prevenci a § 47 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zasílá žádost ve věci vydání integrovaného povolení k provozu zařízení (viz příloha: „Žádost v elektronické podobě na nosiči CD“) k vyjádření:

- účastníkům řízení, kromě provozovatele zařízení, který žádost podal,

- příslušným správním úřadům, které vykonávají působnost podle zvláštních právních předpisů a jejichž správní akty se nahrazují vydáním integrovaného povolení,
- odborně způsobilé osobě, kterou krajský úřad žádá o zpracování odborného vyjádření k celé žádosti, včetně aplikace nejlepších dostupných technik.

**Krajský úřad** dále oznamuje, že v souladu s ustanovením § 8 odst. 2 zákona o integrované prevenci, zveřejňuje stručné shrnutí údajů žádosti (podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) zákona o integrované prevenci) na portálu informačního systému integrované prevence na adrese: <http://www.env.cz/www/ippc.nsf>, a na své úřední desce, včetně způsobu umožňujícího dálkový přístup <http://www.kr-vysocina.cz/uredni-deska> po dobu **30 dnů**. Do podkladů žádosti lze nahlížet, pořizovat si z ní výpisy, opisy, popřípadě kopie v úřední dny (Po a St od 8,00 – 16,00 hod.) nebo po předběžné domluvě na krajském úřadě, pracoviště odboru životního prostředí a zemědělství, Seifertova 24, 587 33 Jihlava.

**Příslušné správní úřady** nejpozději do **30 dnů** po obdržení žádosti zašlou svá vyjádření v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 zákona o integrované prevenci krajskému úřadu. Vyjádření musí obsahovat zejména zhodnocení návrhu závazných podmínek k provozu zařízení, popřípadě návrh dalších závazných podmínek, které navrhují zahrnout do integrovaného povolení (a které by jinak byly stanoveny na základě zvláštních právních předpisů). K vyjádřením příslušných správních úřadů zaslaných po lhůtě uvedené v tomto odstavci krajský úřad nepřihlíží.

**Účastníci řízení** mohou zaslat krajskému úřadu svá vyjádření k žádosti ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci v souladu s § 9 odst. 3 zákona o integrované prevenci a dle § 36 odst. 2 správního řádu.

**Odborně způsobilá osoba** nejpozději do **30 dnů** po obdržení žádosti zašle své vyjádření v náležitostech dle ustanovení § 11 odst. 2 zákona o integrované prevenci krajskému úřadu.

**Krajský úřad požaduje**, aby veškeré úkony za právnickou osobu, činila osoba k tomu zmocněná, při splnění podmínek a náležitostí daných § 33 a § 34 správního řádu.

**Krajský úřad žádá město Ledec nad Sázavou**, na jehož území je zařízení umístěno, aby na své úřední desce včetně způsobu umožňujícího dálkový přístup vyvěsilo na dobu **30 dnů** v souladu s ustanovením § 8 odst. 2 zákona o integrované prevenci, stručné shrnutí údajů (viz „Stručne shrnutí“ na CD) a informaci o tom, kdy a kde lze do žádosti nahlížet, pořizovat z ní výpisy, opisy, popřípadě kopie. V této lhůtě, která počíná běžet ode dne vyvěšení na úřední desce obce, krajského úřadu a na portálu informačního systému integrované prevence, může každý zaslat krajskému úřadu své vyjádření k žádosti.

**Krajský úřad dále město Ledec nad Sázavou žádá** o písemné vyrozumění o dni vyvěšení a dni sejmutí stručného shrnutí údajů na své úřední desce po uplynutí lhůty 30 dnů.

Ing. Josef Klečanský v. r.  
vedoucí oddělení integrované prevence  
odboru životního prostředí a zemědělství

**Přílohy:**

- Žádost v elektronické podobě na nosiči CD

**Rozdělovník:**

Účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou)

1. SCHÄFER – SUDEX s.r.o., Podolí 5, 584 01 Ledec nad Sázavou - **obdrží DS bez příloh**
2. Město Ledec nad Sázavou, Husovo náměstí 7, 584 01 Ledec nad Sázavou
3. Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 24 Praha 5
4. Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod
5. Kraj Vysočina, zastoupený odborem životního prostředí - **zde bez příloh**

Dotčené správní úřady (dodejkou)

6. Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor ŽP, náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou
7. Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod, Bělohradská 3304, 580 02 Havlíčkův Brod
8. Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava
9. Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor ŽP - **zde bez příloh**

Odborně způsobilá osoba (dodejkou)

10. CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10

Ostatní

11. Krajský úřad Kraje Vysočina – úřední deska (bez CD, pouze stručné shrnutí)