



Pomáhá a chrání

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE VYSOČINA

ÚZEMNÍ ODBOR HAVLÍČKŮV BROD
Dopravní inspektorát

Č.j. KRPJ-39811-1/ČJ-2018-161606-MULL

Havlíčkův Brod 17. dubna 2018
Počet stran: 4Ladislav Jahoda
Popice 82
586 01 Jihlava**SILNICE Č. I/38, ŠTOKY, ODVOZ ZEMINY ZE STAVBY: OBCHODNÍ CENTRUM
JIHLAVA****přechodná úprava provozu – stanovisko****úprava připojování pozemních komunikací – závazné stanovisko**

K Vaší žádosti doplněné ze dne 16. dubna 2018

Policie České republiky, Územní odbor Havlíčkův Brod, Dopravní inspektorát jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „dotčený orgán“), po prostudování žádosti včetně předložených příloh žadatele ve výše uvedené akci

vydává

vrámci své územní působnosti na základě ustanovení § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „zákon o silničním provozu“)

souhlasné stanovisko

s přechodnou úpravou provozu v termínu od 23. dubna 2018 do 10. června 2018 tak, jak je uvedeno v předložené dokumentaci, viz příloha str. 3, 4 - ilustračně, při současně dodržení níže uvedených podmínek:

- použité dopravní značení a zařízení musí být schváleno pro provoz na pozemních komunikacích a musí odpovídat V. L. 6.1, 6.2, 6.3,
- dopravní značení umístit dle předložené dokumentace v souladu s TP 66,
- stávající dopravní značení v prostoru dopravního omezení, které bude v rozporu s dopravní situací, musí být zakryto nebo upraveno ve smyslu přechodného dopravního značení,

Nádražní 59
580 01 Havlíčkův BrodTel.: +420 974 271 252
Fax: +420 974 271 928
Email: adela.mulferova@pcr.cz

- nutno zajistit havarijní službu pro případ závady na dopravním značení/zařízení a případnou včasnou reakci na změnu dopravních podmínek,
- za snížené viditelnosti bude zábrana pro označení uzavírky označena jako překážka silničního provozu, bude řádně osvětlena,
- zabezpečit dostatečný počet osob s oprávněním k zastavování vozidel dle ustanovení § 79 odst. 1 písm. i) z. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a doplňků,
- každá změna, která by měla negativní vliv na bezpečnost a plynulost silničního provozu, musí být projednána s dotčeným orgánem,
- v případě znečištění komunikace, bude toto znečištění průběžně odstraňováno a po provedení prací bude komunikace řádně očištěna,
- po ukončení platnosti povolení na umístění PDZ a zařízení bude ihned toto odstraněno a trvalé dopravní značení bude uvedeno do původního stavu,
- dotčený orgán si vyhrazuje právo kdykoliv navrhnout doplnění nebo změnu umístění PDZ, případně na změnu vedení objízdné trasy dle aktuálních požadavků s ohledem na bezpečnost a plynulost silničního provozu.

V souvislosti s vydaným souhlasným stanoviskem dotčený orgán dále

vydává

na základě ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a doplňků

souhlasné závazné stanovisko

s úpravou připojení sousední nemovitosti na parc. č. 2727/29 k silnici č. I/38, k. ú. Štoky, určeného k dočasnému užití v rámci odvozu zeminy ze stavby – Obchodní centrum Jihlava dle předložené žádosti, se zdůrazněním na dodržování dále uvedených podmínek:

- úpravou sjezdu nesmí dojít k narušení odtokových poměrů dotčené komunikace, přičemž musí být zajištěna potřebná dopravní výkonnost,
- odvodnění sjezdu bude provedeno tak, aby dešťová voda nestékala na místní komunikaci,
- sjezd musí být stavebně upraven tak, aby umožňoval plynulé přejetí vozidla,
- povrch sjezdu bude proveden ze snadno čistitelného vozovkového krytu, **a to nejméně v délce 20 m,**
- při výjezdu na místní komunikaci budou zajištěny dostatečné rozhledové poměry, přičemž v rozhledech nebudou žádné překážky, které nepřipouští ČSN 73 6110/Z1, tzn. překážky vyšší než 0,75 m nad úroveň jízdního pruhu i sjezdu,
- v rozhledových polích nesmí být nadále umístěny např. stavby nebo stromy, které by působily jako překážka v rozhledu,
- parametry sjezdu musí splňovat podmínky bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, musí být v souladu se závaznou ČSN 73 6101/Z2 Projektování silnic a dálnic, ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích, ČSN 73 6110/Z1 Projektování místních komunikací a s vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou

se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a doplňků, zejména pak s ustanovením § 12,

- sjezd bude užíván v souladu s ustanovením § 23 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Pokud budou výše uvedené podmínky splněny, lze konstatovat, že návrh odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Zpracoval: por. Mgr. Adéla Müllerová, DiS.

komisař

por. Mgr. David Hospodka
vedoucí oddělení

I/38 omez I/38, omezení

