

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA  
Odbor dopravy a silničního hospodářství  
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika  
tel.: 564 602 234, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací  
KUJI 58408/2018  
ODSH 947/2018-Há/U

Vyřizuje/telefon  
Iveta Hájková  
564 602 329

V Jihlavě dne  
01. 08. 2018

## **OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu**

Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „krajský úřad“) příslušný podle § 124 odst. 4 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), na základě podané žádosti dne 25. 07. 2018 od právnické osoby Město Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 58222 Přibyslav v zastoupení na základě plné moci společností podnikající fyzickou osobou p. Ivou Dvořákovou, IČO: 412 75276, Mírová 3336, 580 01 Havlíčkův Brod (dále jen „žadatel“) a po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR, Krajským ředitelstvím policie kraje Vysočina, Územním odborem Havlíčkův Brod pod č. j. KRPJ-45210-3/ČJ-2018-161606-MULL ze dne 05. 06. 2018 a po posouzení žádosti v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. b) zákona o silničním provozu v návaznosti na ustanovení § 77 odst. 5 zákon o silničním provozu a § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) stanovuje:

přechodnou úpravu provozu na silnici I/19 v průtahu místní části Keřkov u Přibyslavi v rozsahu grafické přílohy, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy následovně:

- silnice I/19 v km cca 150,250 – 150,973 v průtahu místní části Keřkov u Přibyslavi

**platnost stanovení: od 13. 08. 2018 do 26. 10. 2018**

**Frézování vozovky: dne 13. 08. 2018 a 22. 10. 2018, celá délka silnice I/19 cca 523 m**

**Výstavba kanalizace etapa I. a II.:**

Etapa I. silnice I/19 v km cca 150,470 – 150,873, místní část Keřkov u Přibyslavi, stavební práce budou probíhat od konce místní části Keřkov ze směru od Přibyslavi ke křižovatce se silnicí III/03820 (směr Hesov) v délce cca 403 m  
**od 14. 08. 2018 do 28. 09. 2018, posuvné pracovní místo o max. délce 80 m**

Etapa II: silnice I/19 v km cca 150,350 – 150,470, místní část Keřkov u Přibyslavi, stavební práce budou probíhat od křižovatky silnice I/19 se silnicí III/03820 (směr Hesov) až k začátku místní části Keřkov ve směru na Havlíčkův Brod, v délce cca 120 m  
**od 01. 10. do 19. 10. 2018, posuvné pracovní místo o max. délce 80 m**

**Pokládka živičné vrstvy vozovky: od 23. 10. 2018 do 26. 10. 2018, celá délka silnice I/19 cca 523 m**

Provoz bude veden v jízdním pruhu, ve kterém nebudou probíhat stavební práce, a bude řízen kyvadlově mobilním světelným signalizačním zařízením. Při provádění stavebních prací bude posuvné pracovní místo o max. délce 80 m.

**důvod:** dopravní omezení a částečná uzavírka z důvodu pokládky kanalizace v rámci stavby „Kanalizace Přibyslav, místní část Dobrá – Keřkov“

**instalaci dopravního značení provede:** Iva Dvořáková, IČO: 412 75276, Mírová 3336, 580 01 Havlíčkův Brod

**odpovědná osoba:** p. Rudolf Juhaňák, telefonní číslo 778 757 999

**podmínky:**

1. Dopravní značky, které budou užívány pro označení pracovního místa, musí odpovídat vyhlášce č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení, ČSN EN 12966-1+A1 Svislé dopravní značení - Proměnné dopravní značky, technické podmínky 143 „Systém hodnocení přenosných svislých dopravních značek“, TP 70 „Zásady pro provádění a zkoušení vodorovného dopravního značení, vzorové listy 6.1., vzorové listy 6.2 a technické podmínky 66 „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích vydání III“.
2. **Přechodné dopravní značení musí být zkoordinováno s již probíhajícími akcemi (uzavírkami a objízdnými trasami).**
3. Budou dodrženy podmínky Policie ČR, DI Havlíčkův Brod pod č. j. KRPJ-45210-3/ČJ-2018-161606-MULL ze dne 05. 06. 2018:
  - Dopravní značení umístit dle předložené dokumentace v souladu s TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.
  - Použité dopravní značení a zařízení musí být schváleno pro provoz na pozemních komunikacích a musí odpovídat V.L. 6.1., 6.3
  - Při snížené viditelnosti bude zábrana pro označení uzavírky označena jako překážka silničního provozu a bude řádně osvětlena.
  - Nutno zajistit havarijní službu pro případ závady na dopravním značení/zařízení a případnou včasnou reakci na změnu dopravních podmínek
  - Každá případná změna, která by měla negativní vliv na bezpečnost a plynulost silničního provozu, musí být projednána s dotčeným orgánem.
  - Předmětná akce musí být po celou dobu umístění přechodného dopravního značení koordinována s ostatními probíhajícími akcemi na dotčených komunikacích
  - V případě znečištění komunikace, bude toto znečištění průběžně odstraňováno a po provedení prací bude komunikace řádně očištěna.
  - Po ukončení platnosti povolení na umístění přechodného dopravního značení a zařízení bude s okamžitou platností odstraněno a trvalé dopravní značení bude uvedeno do původního stavu.

- Současně si dotčený orgán vyhrazuje právo na doplňování nebo změnu umístění přechodného dopravního značení dle aktuálních požadavků s ohledem na bezpečnost a plynulost silničního provozu
- 4. Označování pracovních míst se provádí podle vzorových schémat. Tato schémata je nutno přizpůsobit konkrétní situaci. To je možné provést při zachování funkčnosti řešení daného příslušným schématem.
- 5. Vedení provozu v oblasti pracovního místa musí být pro účastníky provozu snadno a jednoznačně rozeznatelné, pochopitelné a zejména bezpečné.
- 6. S pracemi, pro něž je pracovní místo zřizováno, smí být započato teprve tehdy, až jsou instalovány všechny značky, světelné signály a dopravní zařízení.
- 7. Značky, světelné signály a dopravní zařízení související s pracovním místem se umísťují až bezprostředně před začátkem prací s ohledem na dobu potřebnou k jejich instalaci. Není-li to možné, musí být jejich platnost dočasně zrušena zakrytím nebo jiným vhodným způsobem tak, aby značky, světelné signály a dopravní zařízení nebyly viditelné z žádného jízdního směru.
- 8. Při umísťování jednotlivých značek, světelných signálů a dopravních zařízení se postupuje ve směru pohybu dopravního proudu. Při odstraňování pracovního místa je lze odstraňovat ve směru pohybu dopravního proudu, a to až poté, kdy jsou všechny jízdní pruhy v tomto směru volně průjezdné. Pokud je to možné, provádějí se práce spojené s označováním pracovního místa v době nízkých intenzit provozu, tj. mimo dopravní špičky.
- 9. Stávající trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodnou úpravou provozu, je nutné předepsaným způsobem zneplatnit. Po ukončení platnosti stanovení přechodného dopravního značení bude přechodné dopravní značení ihned odstraněno a stávající dopravní značení bude uvedeno do původního stavu.
- 10. Značky, které mají význam jen v časově omezené době (např. jen v pracovní době), musí být mimo tuto dobu (např. v mimopracovní době) zrušeny škrtnutím, zakrytím nebo odstraněním.
- 11. Dopravní značení musí být odpovídajícím způsobem aktualizováno v souladu s postupem prací a po jejich ukončení neprodleně odstraněno. V případě zkrácení termínu prací (uzavírky) bude neprodleně přechodné dopravní značení odstraněno.
- 12. Značky, světelné signály a dopravní zařízení musí být po celou dobu prací udržovány ve funkčním stavu a v čistotě a správně umístěny.

## Odůvodnění

Krajský úřad obdržel dne 25. 07. 2018 od žadatele žádost ve věci umístění dopravního značení na silnici I/19 v km cca 150,250 – 150,973 v průtahu místní části Keřkov u Přibyslavi z důvodu dopravního omezení a částečné uzavírky při provádění pokládky kanalizace v rámci stavby „Kanalizace Přibyslav, místní část Dobrá – Keřkov“.

Dle § 77 odst. 5 zákon o silničním provozu, jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek; opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Přechodná úprava provozu se vztahuje k provozu v zastavěném území pouze na území místní části Keřkov, proto krajský úřad zveřejňuje opatření obecné povahy na úřední desce krajského úřadu a Městského úřadu Přibyslav.

Krajský úřad na základě výše uvedeného oznamuje veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy ve věci stanovení umístění dopravního značení na silnici I/19 v km cca 150,250 – 150,973 v průtahu místní části Keřkov u Přibyslavi z důvodu dopravního omezení a částečné uzavírky při

provádění pokládky kanalizace v rámci stavby „Kanalizace Přibyslav, místní část Dobrá – Keřkov“.

## Poučení o odvolání

Proti opatření obecné povahy dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný prostředek. Dle § 77 odst. 5 správního řádu o silničním provozu opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

V Jihlavě dne: 01. 08. 2018

Iveta Hájková  
úředník odboru dopravy a silničního hospodářství  
*podepsáno elektronicky*

***Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina a Městského úřadu Přibyslav po dobu 15 dnů.***

Příloha: grafická příloha – průtah místní části Keřkov + posuvné pracovní místo schéma

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis

**Po vyvěšení na úřední desce prosíme o vrácení zpět na Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství.**

**Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Krajského úřadu Kraje Vysočina.**

Rozdělovník:

Město Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 58222 Přibyslav v zastoupení na základě plné moci společností podnikající fyzickou osobou p. Ivou Dvořákovou, IČO: 412 75276, Mírová 3336, 580 01 Havlíčkův Brod

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava, Kosovská 10a, 586 01 Jihlava

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Územní odbor Havlíčkův Brod, Dopravní inspektorát

Městský úřad Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav – **k vyvěšení na úřední desku**