

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
tel.: 564 602 234, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Váš dopis značky/ze

Číslo jednací
KUJI 69592/2018-Há/DZp/156
ODSH 91/2018

Vyřizuje/telefon
Iveta Hájková
564 602 329

V Jihlavě dne
26. 09. 2018

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU **opatření obecné povahy** **stanovení přechodné úpravy provozu**

Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „krajský úřad“) příslušný podle § 124 odst. 4 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), na základě podané žádosti dne 18. 09. 2018 od právnické osoby ELCON BRATISLAVA a.s. - organizační složka Praha, Praha 5 - Smíchov, Stroupežnického 2328/30, PSČ 15000 v zastoupení na základě plné moci společností PROZNAK Příbram s.r.o., Rožmitál pod Třemšínem, Náměstí 55, okres Příbram, PSČ 26242 (dále jen „žadatel“) a po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR, Krajským ředitelstvím policie kraje Vysočina, Územním odborem Havlíčkův Brod pod č. j. KRPJ-96260-3/ČJ-2018-161606 ze dne 25. 09. 2018 po posouzení žádosti v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. b) zákona o silničním provozu v návaznosti na ustanovení § 77 odst. 5 zákon o silničním provozu a § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) **stanovuje přechodnou úpravu provozu** v rozsahu grafické přílohy, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy následovně:

1. na silnici I/38 v km cca 125,950 – 126,250 Habry – Havlíčkův Brod, úsek cca 1 km od obce Habry ve směru na Havlíčkův Brod, jedná se o 2 výjezdy vozidel ze stavby vlevo i vpravo, vzdálenost mezi výjezdy je cca 100 m
2. na silnici I/38 v km cca 127,050 – 127,350 Habry – Havlíčkův Brod, cca 300 m za křižovatkou se silnicí III/3475 ve směru na Nový Dvůr před autobusovou zastávkou ve směru na Havlíčkův Brod, jedná se o 1 výjezd vozidel ze stavby
3. na silnici I/38 v km cca 128,450 – 128,750 Habry – Havlíčkův Brod cca 500 m před obcí Kámen, jedná se o 1 výjezd vozidel ze stavby ve směru na Havlíčkův Brod
4. na silnici I/38 v km cca 129,100 – 129,400 Habry – Havlíčkův Brod cca 100 m před obcí Kámen, jedná se o 2 výjezdy vozidel ze stavby ve směru na Havlíčkův Brod
5. na silnici I/38 v km cca 129,750 – 130,050 na konci obce Kámen ve směru na Havlíčkův Brod, jedná se o 1 výjezd vozidel ze stavby

6. na silnici I/38 v km cca 130,950 – 131,250 Habry – Havlíčkův Brod, úsek cca 400 m za křižovatkou se silnicí III/3471 směr Tis, jedná se o 1 výjezd vozidel ze stavby

platnost stanovení: od nabytí účinnosti do 31. 07. 2019

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky

důvod: dopravní omezení při výjezdu vozidel ze stavby v rámci akce „V 413/416 – smyčka HBM“

instalaci dopravního značení provede: PROZNAK Příbram s.r.o., Rožmitál pod Třemšínem, Náměstí 55, okres Příbram, PSČ 26242

odpovědná osoba: p. Stanislav Hošek, telefonní číslo: 602 153 168 (ELCON BRATISLAVA a.s.)

podmínky:

1. Dopravní značky, které budou užívány pro označení pracovního místa, musí odpovídat vyhlášce č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení, ČSN EN 12966-1+A1 Svislé dopravní značení - Proměnné dopravní značky, technické podmínky 143 „Systém hodnocení přenosných svislých dopravních značek“, TP 70 „Zásady pro provádění a zkoušení vodorovného dopravního značení, vzorové listy 6.1., vzorové listy 6.2 a technické podmínky 66 „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích vydání III“.
2. **Přechodné dopravní značení musí být zkoordinováno s již probíhajícími akcemi (uzavírkami a objízdými trasami).**
3. Budou dodrženy podmínky Policie ČR, DI Havlíčkův Brod pod č. j. KRPJ-96260-3/ČJ-2018-161606 ze dne 25. 09. 2018:
 - Použité dopravní značení a zařízení musí být schváleno pro provoz na pozemních komunikacích a musí odpovídat V.L. 6.1.
 - Dopravní značení umístit dle předložené dokumentace v souladu s TP 66.
 - Výjezd vozidel stavby na dotčené silnici bude realizován výhradně prostřednictvím stávajících „připojení“ (sjezdů).
 - V případě omezených rozhledových poměrů na využívaných sjezdech při nepříznivých klimatických podmínkách, zejm. v zimním období bude zajištěno vjíždění vozidel stavby na dotčené silnici prostřednictvím náležitě poučené osoby (§ 23 odst. 2 zákona o silničním provozu).
 - Vozidla stavby vjíždějící na dotčené silnici musí být předem očištěna tak, aby neznečišťovala pozemní komunikaci.
 - Po ukončení platnosti povolení na umístění přechodného dopravního značení (PDZ) a zařízení bude ihned toto odstraněno a trvalé dopravní značení bude uvedeno do původního stavu.
 - Každá změna, která by měla negativní vliv na bezpečnost a plynulost silničního provozu, musí být projednána se zdejší dopravním inspektorátem.
 - Z důvodu dostatečného zajištění BESIP požadujeme, aby ze strany zhotovitele byl nasazen dostatečný počet osob oprávněných zastavovat vozidla, v souladu s § 79 odst. 1 písm. i) zákona č. 361/2000 Sb. o silničním provozu, v platném znění: „(1) Zastavovat vozidla je oprávněn - i) zaměstnanec vykonávající práce spojené se správou, údržbou, měřením, opravami a výstavbou pozemní“

komunikace a k zajištění bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, označený podle prováděcího právního předpisu".

- **Ve dnech uvedeného termínu umístění přechodného dopravního značení, kdy nebudou využívány předmětné sjezdy vozidly stavby (přerušeni prací, pracovní klid, svátky apod.) bude přechodné dopravní značení zneplatněno (dočasně odstraněno/zakryto).**
 - Nutno zajistit havarijní službu pro případ závady na dopravním značení / zařízení a případnou včasnou reakci na změnu dopravních podmínek.
 - Dopravní inspektorát Policie ČR Havlíčkův Brod si vyhrazuje právo kdykoliv navrhnout doplnění nebo změnu umístění přechodného dopravního značení dle aktuálních požadavků s ohledem na bezpečnost a plynulost silničního provozu.
4. Označování pracovních míst se provádí podle vzorových schémat. Tato schémata je nutno přizpůsobit konkrétní situaci. To je možné provést při zachování funkčnosti řešení daného příslušným schématem.
 5. Vedení provozu v oblasti pracovního místa musí být pro účastníky provozu snadno a jednoznačně rozeznatelné, pochopitelné a zejména bezpečné.
 6. S pracemi, pro něž je pracovní místo zřizováno, smí být započato teprve tehdy, až jsou instalovány všechny značky, světelné signály a dopravní zařízení.
 7. Značky, světelné signály a dopravní zařízení související s pracovním místem se umísťují až bezprostředně před začátkem prací s ohledem na dobu potřebnou k jejich instalaci. Není-li to možné, musí být jejich platnost dočasně zrušena zakrytím nebo jiným vhodným způsobem tak, aby značky, světelné signály a dopravní zařízení nebyly viditelné z žádného jízdního směru.
 8. Při umísťování jednotlivých značek, světelných signálů a dopravních zařízení se postupuje ve směru pohybu dopravního proudu. Při odstraňování pracovního místa je lze odstraňovat ve směru pohybu dopravního proudu, a to až poté, kdy jsou všechny jízdní pruhy v tomto směru volně průjezdné. Pokud je to možné, provádějí se práce spojené s označováním pracovního místa v době nízkých intenzit provozu, tj. mimo dopravní špičky.
 9. Stávající trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodnou úpravou provozu, je nutné předepsaným způsobem zneplatnit. Po ukončení platnosti stanovení přechodného dopravního značení bude přechodné dopravní značení ihned odstraněno a stávající dopravní značení bude uvedeno do původního stavu.
 10. Značky, které mají význam jen v časově omezené době (např. jen v pracovní době), musí být mimo tuto dobu (např. v mimopracovní době) zrušeny škrtnutím, zakrytím nebo odstraněním.
 11. Dopravní značení musí být odpovídajícím způsobem aktualizováno v souladu s postupem prací a po jejich ukončení neprodleně odstraněno. V případě zkrácení termínu prací (uzavírky) bude neprodleně přechodné dopravní značení odstraněno.
 12. Značky, světelné signály a dopravní zařízení musí být po celou dobu prací udržovány ve funkčním stavu a v čistotě a správně umístěny.

Odůvodnění

Krajský úřad obdržel dne 18. 09. 2018 od žadatele žádost o umístění přechodného dopravního značení na silnici I/38 Habry – Havlíčkův Brod z důvodu dopravního omezení při výjezdu vozidel ze stavby v rámci akce „V 413/416 – smyčka HBM“.

Dle § 77 odst. 5 zákon o silničním provozu, jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek; opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Související grafická příloha dopravního značení je zveřejněna pouze elektronicky a s ohledem na její rozsah není fyzicky zveřejněna spolu s tímto opatřením a je k dispozici k nahlédnutí na krajském úřadě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava v pondělí a středu od 8:00 do 16:00 hod., úterý, čtvrtek a pátek od 8:00 do 13:00 hod.

Krajský úřad na základě výše uvedeného oznamuje veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy ve věci stanovení umístění dopravního značení na silnici I/38 Habry – Havlíčkův Brod z důvodu dopravního omezení při výjezdu vozidel ze stavby v rámci akce „V 413/416 – smyčka HBM“.

Poučení o odvolání

Proti opatření obecné povahy dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný prostředek. Dle § 77 odst. 5 správního řádu o silničním provozu opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

V Jihlavě dne: 26. 09. 2018

Iveta Hájková
úředník odboru dopravy a silničního hospodářství
podepsáno elektronicky

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina po dobu 15 dnů.

Příloha: grafická příloha – zveřejněna pouze elektronicky

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis

Po vyvěšení na úřední desce prosíme o vrácení zpět na Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství.

Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Rozdělovník:

ELCON BRATISLAVA a.s. - organizační složka Praha, Praha 5 - Smíchov, Stroupežnického 2328/30, PSČ 15000 v zastoupení na základě plné moci společností PROZNAK Příbram s.r.o., Rožmitál pod Třemšínem, Náměstí 55, okres Příbram, PSČ 26242
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava, Kosovská 10a, 586 01 Jihlava
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Územní odbor Havlíčkův Brod