

Ochrana před povodněmi a povodňové orgány obcí

Krajský úřad Kraje Vysočina
odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení vodního hospodářství

Ochranu před povodněmi upravuje Hlava IX, § 63 – 87 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů účinného od 1. 1. 2002

Ochranou před povodněmi jsou činnosti a opatření k předcházení a zamezení škod na životech a majetku občanů, společnosti a na životním prostředí

Povodní se rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod

Povodeň může být způsobena:

- přírodními jevy – táním sněhu, dešťovými srážkami nebo chodem ledů – **přírozená povodeň**
- jinými vlivy, zejména poruchou vodního díla, která může vést až k jeho protržení – **zvláštní povodeň**

Nebezpečím povodně se rozumí:

- **dosažení stanoveného limitu** vodního stavu nebo průtoku ve vodním toku se stoupající tendencí
- **déletrvající vydatné dešťové srážky**, popřípadě prognóza nebezpečí intenzivních dešťových srážek, očekávané náhlé tání sněhu, nebezpečný chod ledů
- vznik mimořádné situace na vodním díle (např. **poškození hráze**)

Rybník Dolní Kladiny na Pelhřimovsku – havárie 2012



Stupně povodňové aktivity (SPA) – vyjadřují míru povodňového nebezpečí vázanou na směrodatné limity – vodní stavy a průtoky v hlásných profilech na vodních tocích

➤ **1. SPA (stav bdělosti)**

nevyhlašuje se, ale nastává při nebezpečí přirozené povodně, vydáním výstražné informace předpovědní povodňové služby, zahajuje činnost hlásná a hlídková služba

➤ **2. SPA (stav pohotovosti)**

vyhlašuje se při přerůstání v povodeň, aktivizují se povodňové orgány a uvádějí do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se činnosti podle povodňového plánu

➤ **3. SPA (stav ohrožení)**

vyhlašuje se při nebezpečí vzniku velkých škod, ohrožení životů, provádějí se činnosti podle povodňového plánu, zabezpečovací a záchranné, evakuace apod.

Hlásné profily - na vodních tocích ke sledování průběhu povodně

- hlásný profil je při nebezpečí povodně sledován obcí, v jejímž územním obvodu se nachází (v terénu, dálkový přenos dat)
- k vodním stavům v hlásném profilu jsou vázány směrodatné limity pro vyhlášení SPA

Rozdělení hlásných profilů:

- **kategorie A (základní)** – na významných vodních tocích, zřizuje je a provozuje stát prostřednictvím ČHMÚ nebo s.p. Povodí – dálkový přenos dat
- **kategorie B (doplňkové)** – zřizují je krajské úřady, po dohodě využívají stanice ČHMÚ nebo s.p. Povodí
- **kategorie C (lokální)** – zřizují je a provozují obce nebo ohrožené subjekty

Hlásný profil na vodním toku



List hlásného profilu <http://portal.chmi.cz>

Evidenční list hlásného profilu č.371

Stanice kategorie : A

Tok: **Svratka** Stanice: **Dalečín**
Kraj: **Vysočina** ORP: **Bystřice nad Pernštejnem** Obec: **Dalečín**

Provozovatel stanice: **ČHMÚ Brno** Předpovědní profil ČHMÚ **PP***

Centrum automatického sběru dat: **RPP ČHMÚ Brno, VHD Povodí Moravy Brno**

Staničení: **125,70** [km] Číslo hydrologického pořadí: **4-15-01-033**
Plocha povodí: **366,94** [km²] Zeměpisné souřadnice: **161448 v.d. 493543 s.š.**
Nula vodočtu: **470,07** [m.n.m.] Procento plochy povodí toku: **9,1**

Stupně povodňové aktivity:

	[cm]	[m ³ .s ⁻¹]	Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělост	120	25,6	Jimramov - VD Vír
Pohotovost	150	43,8	Kritické místo:
Ohrožení	180	65,1	

Průměrný roční stav: **65** [cm] N-leté průtoky: Q_1 Q_5 Q_{10} Q_{50} Q_{100}
Průměrný roční průtok: **3,44** [m³.s⁻¹] **39,2** **73,9** **91,6** **139** **162**


Odesílatel zpráv: Četnost hlášení SPA: I. **1 x denně**
OÚ Dalečín II. **4 x denně**
III. **3hodinové hlášení**

Odesílatel podá zprávu: Spojení na adresáta: Příjemce dále vyrozumí:
MěÚ Bystřice nad Pernštejnem 566590313, 566590321, 566590300, 725105421, OÚ Strachujov, OÚ Unčín
603582659
HZS Bystřice nad Pernštejnem 566552222
VHD Povodí Moravy Brno 541 211 737, 541 637 250 Povodí Moravy - obsluha VD Vír
RPP ČHMÚ Brno 541212485, 541421071, fax 541421018

Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:

[cm]	V. - XI.	[cm]	XII. - IV.
263	08.07.1997	194	25.03.1955
232	17.07.1965	235	31.03.2006
163	21.10.1960	190	31.03.1962
156	07.06.1964	180	08.12.1974
		179	28.12.1954

Mapa v měřítku 1:50 000 :



Popis umístění profilu :

silniční most pod továrnou KOH-I-NOR, levý břeh

371



[Generováno : 27.02.2017]

Stavy a průtoky na vodních tocích



--- Monitorovací stanice (tok - stanice) ---

[Celková mapa povodí](#) | [Přehled měření](#) | [Hydrologická situace](#) | [Výstraha](#)



Příčný profil



	H [cm]	Q [m ³ .s ⁻¹]	QN
22.02.17 07:27	176	62,1	> Q2
22.02.17 07:00	177	62,8	> Q2
22.02.17 06:00	177	62,8	> Q2
22.02.17 05:00	179	64,4	> Q2
22.02.17 04:00	182	66,6	> Q2
22.02.17 03:00	187	70,5	> Q2
22.02.17 02:00	189	72,1	> Q2
22.02.17 01:00	192	74,5	> Q5
22.02.17 00:00	194	76,1	> Q5
21.02.17 23:00	197	78,5	> Q5
21.02.17 22:00	197	78,5	> Q5
21.02.17 21:00	200	81	> Q5
21.02.17 20:00	194	76,1	> Q5
21.02.17 19:00	149	43,2	> Q1
21.02.17 18:00	132	32,5	
21.02.17 17:00	130	31,3	
21.02.17 16:00	117	23,9	
21.02.17 15:00	114	22,3	
21.02.17 14:00	106	18,1	
21.02.17 13:00	100	15,1	
21.02.17 12:00	93	11,7	
21.02.17 11:00	88	9,54	
21.02.17 10:00	82	7,34	
21.02.17 09:00	76	5,61	
21.02.17 08:00	74	5,15	
21.02.17 07:00	70	4,35	
21.02.17 05:00	67	3,81	
20.02.17 05:00	61	2,89	
19.02.17 05:00	63	3,17	
18.02.17 05:00	57	2,38	
17.02.17 05:00	55	2,15	
16.02.17 05:00	56	2,26	

H - Vodní stav
Q - Průtok

Proč vyhlášovat SPA

- povodňové orgány mohou v době povodně **činit opatření a vydávat operativní příkazy** k zabezpečení ochrany před povodněmi
- všechna přijatá opatření a vydané příkazy se **zapisují do povodňové knihy**, na vydávání příkazů se nevztahuje správní řád
- **mimořádné pravomoci** povodňových orgánů začínají vyhlášením 2. nebo 3. SPA a končí jejich odvoláním

- **povodeň začíná vyhlášením 2. nebo 3. SPA a končí jejich odvoláním**
- SPA vyhlášují a odvolávají ve svém územním obvodu povodňové orgány
- za povodeň se považuje i situace, při níž nebyl vyhlášen 2. nebo 3. SPA, ale stav nebo průtok v příslušném profilu nebo srážka dosáhla směrodatné úrovně podle povodňového plánu
- v pochybnostech o tom, zda v určitém čase a území došlo k povodni, rozhoduje vodoprávní úřad
- **o vyhlášení a odvolání SPA je povodňový orgán povinen informovat subjekty uvedené v povodňovém plánu a nejbližší vyšší povodňový orgán**

Vzor zápisu pro vyhlášení 2. SPA

Povodňová komise obce

Věc: Vyhlášení stavu pohotovosti v rámci územní působnosti obcepodle § 78 odst. 3 písm. h) zákona č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Dne _____.____._____ bylo na vodním toku v profiluv ____:____ hod dosaženo hodnot výšky hladiny ... cm, která odpovídá 2. stupni povodňové aktivity - stav pohotovosti.

Proto Povodňová komise obcevyhlašuje dnes, t. j. _____.____._____ v ____:____ hod, stav pohotovosti ve smyslu ustanovení § 78 odst. 3 písm. h) zákona č. 254/2001 Sb. v rámci územní působnosti obce

V dne _____.____._____ v ____:____ hod.

.....

Předseda povodňové komise obce

Povodňová kniha - slouží pro zápis všech příkazů a opatření povodňových komisí v době povodně

- zapisují se informace o situaci a opatřeních, které v průběhu povodně povodňová komise přijme, odešle, projedná, rozhodne (**DŮLEŽITÉ !**)

Vzor zápisu:

č.	datum	čas	od koho	text zprávy	datum a čas odeslání	komu	kdo přijal	Podpis
01	7.7.97	12:46	p.Vančíková, Čapkova 1792	Přerušení kanalizace mezi napojovací šachtou u objektu a hlavním řádem	7.7.97 12:50 telefonem	DispečerJM VaK	p.Řehák	
02	8.7.97	04:55	Ing.Divoký	Požaduje od TSZ hydraulickou plošinu s motorovou pilou (Malenovice- Ke Hradu-u bývalé MŠ před lesním úřadem ostrá zatáčka cca 150 m za je z pravého břehu nahnutý strom nad dráty-velmi akutní	8.7.97 04:56 telefonem	Dispečer TS Zlín	p.Toman	
03	8.7.97	04:58	p.Tomašík	Není obsluha hydraulické plošiny. Zavolat v 06.00	8.7.97 04:59	ing.Divoký	ing.Divoký	
04	8.7.97	10:20	OPKp.Chvatík	průtoky Dřevnice ve Zlíně 08.00hod 238 m3/s, v 10.00 190 m3/s, klesáprůtoky Morava v Kroměříži v 08.45 552m3/s, v 10.00 554m3/s 8.7.9710.25	8.7.97 10:25	předseda komisea komise	Ing.Daťka	

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány

- **v období mimo povodeň - správní úřady**
 - orgány obcí
 - obecní úřady obcí s rozšířenou působností
 - krajské úřady
 - MŽP
- **po dobu povodně - povodňové komise**
 - obcí
 - obcí s rozšířenou působností
 - krajů
 - ústřední
- hierarchické uspořádání povodňových orgánů

Povodňová komise obce x ORP

- **možnost společného zasedání obou komisí, ale každá rozhoduje jen ve své kompetenci, tj. na svém území**
- **záznamy v povodňové knize si vede každá komise samostatně**
- **členy komisí mohou být shodné osoby, ale je nutné počítat i s možností současného zasedání obou komisí**
- **starosta obce, která je ORP, je vždy předsedou povodňové komise ORP, při souběhu činností pověřuje řízením povodňové komise obce jiného člena**

Povodňové orgány obcí

- **obecní rada může** k plnění úkolů při ochraně před povodněmi, je-li v územním obvodu obce možnost povodní, **zřídit povodňovou komisi**, jinak to zajišťuje sama
- **předsedou povodňové komise je starosta obce**
- povodňové orgány obcí jsou podřízeny povodňovému orgánu obce s rozšířenou působností, ve svém území zabezpečují úkoly při ochraně před povodněmi, zpracovávají povodňový plán obce

Povodňové orgány ORP

- povodňovou komisi ORP **zřizuje starosta obce s ORP a je jejím předsedou**, její zřízení je povinností danou zákonem
- v případě souběžné činnosti povodňové komise obce a komise obce s rozšířenou působností **pověřuje starosta řízením povodňové komise obce jiného člena komise**
- povodňové orgány ORP jsou podřízeny povodňovému orgánu kraje

Povodňové orgány krajů

- **povodňovou komisi kraje zřizuje hejtman kraje a je jejím předsedou**
- **mj. zpracovává povodňový plán správního obvodu kraje a potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů správních obvodů ORP s tímto plánem**

Ústřední povodňový orgán

- **ústřední povodňovou komisi zřizuje vláda**
- **předsedou je ministr životního prostředí**
- **mimo jiné zpracovává povodňový plán České republiky a potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů správních obvodů krajů s tímto plánem**

Kroupy u obce Jihlávka – červen 2010



Povodňové orgány obcí ve svých územních obvodech zajišťují:

- zpracovávají povodňový plán obce a předkládají ho ke stanovisku správci povodí a správci drobných vodních toků
- povodňový plán obce předkládají k potvrzení souladu nadřízenému povodňovému orgánu ORP
- potvrzují soulad povodňových plánů vlastníků pozemků a staveb v záplavovém území s povodňovým plánem obce
- provádějí povodňové prohlídky (zejména v záplavových územích vodních toků; na vodních dílech, která mohou ovlivnit průběh povodní)
- zajišťují pracovní síly a věcné prostředky na provádění záchranných prací
- prověřují připravenost účastníků ochrany před povodněmi podle povodňových plánů

- organizují a zabezpečují hláskou a hlídkovou povodňovou službu a varování osob v územním obvodu obce
- vyhlášují a odvolávají SPA ve svém územním obvodu
- informují o nebezpečí a průběhu povodně a SPA povodňové orgány sousedních obcí a nadřízený povodňový orgán ORP
- organizují, řídí, koordinují a ukládají opatření na ochranu před povodněmi podle svých povodňových plánů
- zabezpečují evakuaci a návrat, dočasné ubytování a stravování evakuovaných
- při povodni organizují zdravotnickou péči, náhradní zásobování, dopravu a další povodní narušené funkce území
- provádějí prohlídky po povodni, zjišťují rozsah a výši povodňových škod, podávají zprávu o povodni povodňovému orgánu ORP (do 3 měsíců až 6 měsíců)
- vedou záznamy v povodňové knize

Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány, při vyhlášení krizové situace krizovými plány

Povodňové plány:

- věcná část (SPA pro hlásné profily „A“, „B“ i pro „C“, údaje potřebné k zajištění ochrany obce před povodněmi, vodní toky, záplavová území, ohrožené objekty, druhy ohrožení....)
- organizační část (seznamy, adresy, spojení, úkoly, organizace hlídkové a hlásné služby, činnosti při vyhlášení SPA)
- grafická část (mapy a plány, záplavová území)

Povodňové plány územních celků

- **povodňové plány obcí** zpracovávají orgány obcí, v jejichž územních obvodech **může dojít k povodni**
- vyšší povodňové orgány zpracovávají povodňové plány **vždy**
- **každoroční prověřování aktuálnosti** povodňových plánů
- předkládání povodňových plánů nadřízenému orgánu **k potvrzení souladu** jeho věcné a grafické části s **povodňovým plánem vyšší úrovně**
- **pro stavby ohrožené povodněmi** zpracovávají povodňové plány jejich **vlastníci** (tuto povinnost může vodoprávní úřad uložit)
- digitální povodňový plán kraje: <http://dpp.kr-vysocina.cz>

Hodice 24.8.2011



Předpovědní povodňová služba

- informuje povodňové orgány, popřípadě další účastníky ochrany před povodněmi, o možnosti vzniku povodně a o dalším nebezpečném vývoji, o hydrometeorologických prvcích charakterizující vznik a vývoj povodně, zejména o srážkách, vodních stavech a průtocích ve vybraných profilech
- **zabezpečuje ČHMÚ** (www.chmi.cz) ve spolupráci se správci povodí, tj. s.p. Povodí (povodňová služba)

Hlásná povodňová služba

- postavena na informacích z terénu (vodní stavy i mimo hlásné profily, průtočnost koryt toků...), pro předávání informací hlásné povodňové služby se využívá **OPIS HZS a složky IZS**
- zabezpečuje informace povodňovým orgánům pro varování obyvatelstva a k řízení opatření k ochraně před povodněmi
- organizují ji povodňové orgány a podílejí se na ní ostatní účastníci ochrany před povodněmi
- k zabezpečení hlásné povodňové služby organizují povodňové orgány obcí v případě potřeby hlídkovou službu - podrobnosti upravují povodňové plány
- zjištění nebezpečí nebo výskyt povodní v hlásných profilech i mimo ně **hlásí obec podle svého povodňového plánu nejbližším ohroženým obcím dále po vodním toku a příslušné ORP**

Upozornění na některé okruhy problémů spojených s povodněmi

- pro případnou povodeň je vhodné ze strany obcí vytvořit, byť smluvně, **podmínky pro dodávky písku, pytlů popř. poskytnutí těžké techniky** k odstraňování překážek ve vodních tocích apod.
- v záplavových územích vodních toků se často nacházejí objekty a nemovitosti bez jakékoliv ochrany před povodněmi, potřebné je vytipování nemovitostí ohrožených povodní a prověření, **zda tyto nemovitosti mají svými vlastníky zpracovaný povodňový plán**
- při umisťování staveb a zpracovávání územně plánovacích dokumentací je třeba respektovat omezení v záplavových územích vodních toků, umisťování staveb nad hladinu Q100, protipovodňovou ochranu území
- **záplavová území je povinen stanovit na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad včetně vymezení aktivní zóny** – VZ řeší, co je v aktivní zóně zakázáno a mimo ni vodoprávní úřad stanoví omezení

- **negativně průběh povodní ovlivňují nevhodně umístěné skládky lehce splavitelného materiálu** (skládky dřeva, kolny, přístřešky apod.) v blízkosti vodního toku a často v záplavovém území, je třeba zmapovat takovéto nevhodně situované skládky a jejich **vlastníky vyzvat k jejich přemístění mimo záplavové území vodních toků**
- při povodních se opakují **problémy s manipulací s povrchovou vodou na menších vodních dílech - vodních nádržích (rybnících)**, které mohou zhoršit průběh povodní

Je proto nutné provádět povodňové prohlídky v době mimo povodeň a znát spojení na vlastníka vodního díla (nádrže).

Obyčtov na Žďársku - povodeň září 2011




Možné zdroje informací

- Český hydrometeorologický ústav – www.chmi.cz,
<http://hydro.chmi.cz/hpps/> (předpověď počasí, hydrologické předpovědi, aj.)
- Radarová data - <http://radar.bourky.cz/>
- Počasí – www.skyfly.cz/pocasi.htm
- Vodohospodářský informační portál – www.voda.gov.cz (stavy a průtoky na vodních tocích, aj.)
- Povodňový informační systém – www.povis.cz
- Kraj Vysočina – www.kr-vysocina.cz
- Ministerstvo životního prostředí – www.mzp.cz
- TBD na vodních dílech – www.vdtbd.cz
- Povodňové plány a další informace o oblastech s významným povodňovým rizikem – www.dppcr.cz

Upozornění na povinnost vlastníků vodních děl IV. kategorie provádět technickobezpečnostní dohled (TBD)

- TBD u vodních děl (vodních nádrží) IV. kategorie se provádí 1x za 10 let – (vodní zákon nabyl účinnost 1. 1. 2002)
- TBD u vodních děl IV. kategorie může vlastník provádět sám
- K TBD je vlastník vodního díla povinen přizvat vodoprávní úřad
- Vlastník vodního díla předloží vodoprávnímu úřadu zprávu o prohlídce TBD
- Neplnění povinností vlastníků vodních děl je pod sankcí do 500 000 Kč (§ 119 vodního zákona)
- Zápis o prohlídce v rámci TBD se provádí podle § 11 vyhlášky č. 471/2001 Sb.


Zásoba vody ve sněhu na území Kraje Vysočina




Borovnice na Žďársku – chod ledů na Svratce dne 5. 2. 2019



Roční úhrn srážek v Kraji Vysočina [mm]



Průměrné roční teploty v Kraji Vysočina [°C]







DOTACE z rozpočtu Kraje Vysočina poskytované do oblasti VH obcí

- **Dotace do infrastruktury VaK** jsou Krajem Vysočina poskytovány obcím a jejich svazkům již od roku 2002, následně rozšířeny i na ochranu před povodněmi a suchem
- Za dobu existence kraje se jedná o **dotace** z jeho rozpočtu **v celkové výši přes 850 mil. Kč**
- Příjmy kraje z poplatků za odběr podzemních vod **cca 16 mil. Kč** ročně
- Od roku 2019 **všechny dotační tituly kraje zahrnuté do Fondu Vysočiny** – místo zásad ZK pro poskytování dotací na VHI nový GP „Stavby ve VH 2019“, pokračuje GP „Čistá voda“
- **Grantový program „Čistá voda 2019“** – alokace **7 mil. Kč** (vyhlášen na ZK 29. 1. 2019)
- **Grantový program „Stavby ve vodním hospodářství 2019“** – alokace **70 mil. Kč** (vyhlášen na ZK dne 11. 12. 2018)
- Celková alokace v r. 2019 je **77 mil. Kč** – v r. 2018 to bylo **67 mil. Kč**

DOTACE z rozpočtu Kraje Vysočina poskytované do oblasti VH obcí

- **Dotace do infrastruktury VaK** jsou Krajem Vysočina poskytovány obcím a jejich svazkům již od roku 2002, následně rozšířeny i na ochranu před povodněmi a suchem
- Za dobu existence kraje se jedná o **dotace** z jeho rozpočtu **v celkové výši přes 850 mil. Kč**
- Příjmy kraje z poplatků za odběr podzemních vod **cca 16 mil. Kč** ročně
- Od roku 2019 **všechny dotační tituly kraje zahrnuté do Fondu Vysočiny** – místo zásad ZK pro poskytování dotací na VHI nový GP „Stavby ve VH 2019“, pokračuje GP „Čistá voda“
- **Grantový program „Čistá voda 2019“** – alokace **7 mil. Kč** (vyhlášen na ZK 29. 1. 2019)
- **Grantový program „Stavby ve vodním hospodářství 2019“** – alokace **70 mil. Kč** (vyhlášen na ZK dne 11. 12. 2018)
- Celková alokace v r. 2019 je **77 mil. Kč** – v r. 2018 to bylo **67 mil. Kč**

Fond Vysočiny – GP Čistá voda 2019

- **podpora zpracování projektových dokumentací** (pro ÚR, SP) ve 3 podprogramech: A – zásobování pitnou vodou, B – odvádění a čištění odpadních vod, **C – ochrana před povodněmi nebo suchem**
- podprogram C – PD řešící ochranu před povodněmi zastavěného území žadatele nebo řešící zadržení vody v krajině (výstavba nebo úprava vodních děl sloužící povodňové ochraně, výstavba nebo rekonstrukce vodních nádrží, zvýšení bezpečnosti stávajících vodních nádrží, úprava koryt vodních toků) + hydrogeologické průzkumy k vyhledání zdrojů podz. vod
- příjem žádostí: **4. - 25. 3. 2019** (každoročně v březnu)
- žadatel: obec, svazek obcí
- povinné přílohy: mj. cenová nabídka od dodavatele na zpracování PD, kopie dokladů o povodních v obci v minulosti
- alokace **7 000 000 Kč**, v podprogramu C **1 500 000 Kč**
- dotace min. 20 000 Kč, max. **300 000 Kč** + max. **60 %**

Fond Vysočiny – GP Stavby ve vodním hospodářství 2019

- **podpora staveb vodních děl** ve 3 podprogramech: A – zásobování pitnou vodou, B – odvádění a čištění odpadních vod, **C – ochrana před povodněmi nebo suchem**
- podprogram C – výstavba nebo rekonstrukce malých vodních nádrží včetně rybníků, poldrů, které podpoří vodní režim krajiny, posílí retenci a akumulaci vody v krajině a podpoří řešení dopadů dlouhodobého sucha. Při rekonstrukci musí dojít ke zvýšení bezpečnosti při zvýšených průtocích (povodních). Na vodní díla velikosti max. 1 ha, min. hloubka 1,5 m, min. objem vody 500 m³
- příjem žádostí: **14. 1. - 4. 2. 2019** (každoročně cca leden, příp. červenec)
- žadatel: obec, svazek obcí
- povinné přílohy: mj. stavební povolení, smlouva o dílo s rozpočtem
- alokace **70 000 000 Kč**, v podprogramu C **8 000 000 Kč**
- dotace min. 50 000 Kč, max. 2 000 000 Kč (v podprogramu C) + **max. 75 %**

Děkujeme za pozornost

Krajský úřad Kraje Vysočina
odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení vodního hospodářství