



Dle rozdělovníku

Váš dopis značky/ze	Číslo jednací KUJI 61551/2019 Sp. zn. OŽPZ 853/2019 BI-5	Vyřizuje/telefon Ing. Jana Bláhová 564 602 576	V Jihlavě dne 7. 8. 2019
---------------------	--	--	-----------------------------

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

**Stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Pstružný potok v úseku 0,000 – 15,400 říčního kilometru a dále téhož vodního toku v úseku 15,400- 19,347 říčního kilometru vše na území Kraje Vysočina**

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad, OŽPZ“) jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. d) a ustanovení § 107 odst. 1 písm. o) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a ustanovení § 8 vyhlášky č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovení záplavových území a jejich dokumentace, zveřejňuje v souladu s ustanovením § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) opatření obecné povahy včetně odůvodnění ve věci stanovení rozsahu záplavového území (dále jen „ZÚ“) a vymezení aktivní zóny záplavového území (dále jen „AZ“) významného vodního toku Pstružný potok v úseku 0,000 – 15,400 říčního kilometru a dále téhož vodního toku v úseku 15,400 - 19,347 říčního kilometru na území Kraje Vysočina, na základě návrhu správce vodního toku **Pstružný potok**, tj. Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 21 Praha 5 podaného dne 15. 4. 2019

#### I. stanovuje

podle ustanovení § 66 odst. 1 vodního zákona **rozsah ZÚ** významného vodního toku **Pstružný potok** v úseku 0,000 – 15,400 říčního kilometru a dále téhož vodního toku v úseku 15,400 - 19,347 říčního kilometru na území Kraje Vysočina a to v rozsahu podle mapových podkladů uvedených v dokumentaci ZÚ z ledna 2019, kterou vypracoval státní podnik Povodí Vltavy, oddělení projektových činností, Litvínovická 709/5, 370 01 České Budějovice, zpracovatel Ing. Pavel Filip, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT – 0008170 (dále jen „dokumentace ZÚ“).

ZÚ významného vodního toku Pstružný potok v úseku 0,000 – 15,400 říčního kilometru a dále téhož vodního toku v úseku 15,400 - 19,347 říčního kilometru na území Kraje Vysočina v rozsahu

mapových podkladů uvedených v dokumentaci ZÚ v měřítku 1:5 000 (list č. 1 – list č. 8), které jsou nedílnou součástí tohoto opatření.

ZÚ vodního toku Pstružný potok je vymezeno od ústí do Sázavy po silniční most Humpolec - Vilémov, číslo hydrologického pořadí 01-09-01-1140 až 01-09-01-1200.

ZÚ Pstružného potoka se stanovuje pro výskyt přirozené povodně a je vymezeno záplavovou čarou s dobou opakování povodně 100 let (tzv. průtok  $Q_{100}$ ) v rozsahu vyznačeném v analogové i v digitální formě v mapách v měřítku 1:5 000.

## II. vymezuje

podle ustanovení § 66 odst. 2 vodního zákona **AZ** významného vodního toku **Pstružný potok** v úseku 0,000 – 15,400 říčního kilometru a dále AZ téhož vodního toku v úseku 15,400 - 19,347 říčního kilometru na území Kraje Vysočina a to v rozsahu mapových podkladů uvedených v dokumentaci ZÚ v měřítku 1:5 000 (list č. 1 – list č. 8), které jsou nedílnou součástí tohoto opatření.

AZ vodního toku Pstružný potok je vymezena od ústí do Sázavy po silniční most Humpolec - Vilémov, číslo hydrologického pořadí 01-09-01-1140 až 01-09-01-1200.

Stanovené ZÚ a vymezená AZ jsou zpracovány pro vodní tok Pstružný potok v úseku 0,000 – 19,347 říčního kilometru na území Kraje Vysočina a týká se těchto obcí a jejich katastrálních území:

Působnost	ORP	OBEC / MĚSTO	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ
Krajský úřad	Světlá nad Sázavou	Světlá nad Sázavou	Lipnička
			Kochánov u Lipničky
			Radostovice u Lipničky
		Dolní město	Dolní město
	Havlíčkův Brod	Lipnice nad Sázavou	Lipnice nad Sázavou
	Humpolec	Řečice u Humpolce	Řečice u Humpolce
		Kejžlice	Kejžlice
		Budíkov	Budíkov
		Čejov	Čejov
MěÚ Humpolec		Čejov	Čejov
		Humpolec	Humpolec

## III. stanovuje

podle ustanovení § 67 odst. 3 vodního zákona tuto podmínku:

- V případě nově plánované výstavby v ZÚ, musí projektová dokumentace takové stavby obsahovat i posouzení jejího vlivu na odtokové poměry a návrh vhodných protipovodňových opatření.

**Toto opatření obecné povahy nahrazuje dříve vydané stanovení záplavového území Pstružného potoka:**

Sdělení Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství č.j.: KUJI 13702/2007 ze dne 28. 2. 2007.

## O d ů v o d n ě n í :

Krajský úřad, OŽPZ obdržel dne 15. 4. 2019 žádost od správce vodního toku a správce povodí, tj. Povodí Vltavy, státní podnik, o stanovení ZÚ a AZ vodního toku Pstružný potok v úseku 0,000 – 19,347 říčního kilometru (od ústí do Sázavy po silniční most Humpolec - Vilémov) na území Kraje Vysočina.

Pstružný potok je v úseku 0,000 – 15,400 říčního kilometru uveden jako významný vodní tok podle přílohy č. 1 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, pod pořadovým číslem 237, identifikátor vodního toku: 10100353.

Krajský úřad, OŽPZ je příslušný ke stanovení záplavového území včetně aktivní zóny významného vodního toku Pstružný potok v úseku 0,000 – 15,400 říčního kilometru. V úseku 15,400 - 19,347 říčního kilometru, kde je Pstružný potok drobným vodním tokem, je příslušný ke stanovení záplavového území včetně aktivní zóny vodoprávní úřad Městského úřadu Humpolec.

Na základě této žádosti krajský úřad, OŽPZ svolal ústní jednání za účelem projednání návrhu opatření obecné povahy ZÚ včetně AZ vodního toku Pstružný potok ve výše uvedeném rozsahu s dotčenými orgány. Z jednání s dotčenými orgány, které se konalo dne 22. 5. 2019, byl pořízen protokol. Při ústním jednání zástupci krajského úřadu, OŽPZ a Městského úřadu Humpolec, odboru životního prostředí a památkové péče s ohledem na ustanovení § 115 odst. 9 a odst. 18 vodního zákona (postup obdobný jako při vodoprávním řízení) vyslovili souhlas s tím, aby nové stanovení ZÚ a vymezení AZ Pstružného potoka projednal a stanovil v celém úseku od ř. km 0,000 do ř. km 19,347 krajský úřad, OŽPZ. Ostatní zúčastnění neuplatnili při ústním jednání dne 22. 5. 2019 připomínky.

Návrh opatření obecné povahy ze dne 17. 6. 2019 č. j. KUJI 47133/2019, sp. zn. OŽPZ 853/2019 BI-4 byl zveřejněn v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina od 17. 6. 2019 do 3. 7. 2019. Podklady pro vyjádření byly k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách Kraje Vysočina. Krajský úřad, OŽPZ vyzval v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 a odst. 4 správního řádu dotčené osoby, aby k návrhu opatření obecné povahy podávaly písemné připomínky, a to do 15-ti dnů ode dne doručení návrhu opatření obecné povahy.

K návrhu opatření obecné povahy nebyly uplatněny žádné námítky ani připomínky.

Dokumentace - podklad ZÚ byla zpracována na základě geodetického zaměření vodního toku prováděného v rámci zpracování technicko - provozní evidence a hydrologických podkladů. Zaměření bylo provedeno v roce 2005 a aktualizováno v roce 2017.

Byly zaměřeny příčné profily toku včetně všech objektů, které zasahují do průtočného profilu, jako jsou mosty, lávky, jezy apod. Hydrologicky vodní tok náleží k povodí Vltavy, resp. Labe.

Výškopis terénu inundace byl převzat z digitálního modelu ČR 5. generace (DMR5G) Zeměměřičského úřadu.

Základní hydrologické údaje byly poskytnuty Českým hydrometeorologickým ústavem, (dále jen „ČHMÚ“) v profilech:

- |                          |               |
|--------------------------|---------------|
| - Ústí do Sázavy         | ř. km 0,000   |
| - Nad Jalovčím potokem   | ř. km 11,819  |
| - Nad Rápotickým potokem | ř. km 14,748  |
| - Hráz rybníka Dvořák    | ř. km 18,228. |

Výpočet hladin velkých vod je proveden pomocí programu HEC-RAS verze 5.0.4.. Průběh hladin pro průtoky pětileté, dvacetileté, stoleté a pětisetleté vody byl proveden výpočtem nerovnoměrného proudění.

ZÚ Pstružného potoka krajský úřad, OŽPZ stanovil pro výskyt přirozené povodně, s vymezením záplavovou čarou s dobou opakování povodně 100 let (tzv.  $Q_{100}$ ).

V dokumentaci ZÚ jsou záplavové čáry a ZÚ příslušné k průtokům  $Q_5$ ,  $Q_{20}$ ,  $Q_{100}$ ,  $Q_{500}$  uvedeny v mapě ZÚ, která je vypracována na podkladu rastrové základní mapy 1:10 000, zakreslení záplavových čar zahrnuje nepřesnosti této mapy. Z důvodu přehlednosti byla do dokumentace ZÚ vytištěna v analogové formě mapa 1:5 000. Stejně tak i mapy vymežující AZ.

Záplavové čáry pro výskyt přirozené povodně, jedenkrát za pět, dvacet a pětset let (tzv. pětiletý, dvacetiletý a pětisetletý průtok –  $Q_5$ ,  $Q_{20}$ ,  $Q_{500}$ ) vyznačené v mapě, mají pouze informativní charakter.

Krajský úřad, OŽPZ stanovil omezující podmínku výstavby v ZÚ podle ustanovení § 67 odst. 3 vodního zákona pro stavby, které mohou ovlivnit odtokové poměry.

Podmínku, která byla uvedena v návrhu opatření obecné povahy ze dne 17. 6. 2019 pod písm. a):

- Každá plánovaná výstavba v ZÚ musí být posuzovaná s ohledem na ovlivnění odtokových poměrů v inundaci, s ohledem na možné hloubky a rychlosti vody a případné ohrožení staveb. Vyjádření pro tyto stavby v ZÚ poskytuje Povodí Vltavy, státní podnik,

krajský úřad, OŽPZ vypustil z důvodu, že je podmínka nadbytečná. Dle vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, je žadatel povinen předložit dokumentaci zamýšlené stavby, zařízení nebo činnosti, včetně odborného posouzení jejich vlivu na odtokové poměry, pokud mohou být dotčeny. Z téže vyhlášky vyplývá, že nezbytným podkladem je i stanovisko správce povodí a vyjádření správce vodního toku v případech, kdy záměr souvisí s vodním tokem.

Podmínku, která byla uvedena v návrhu opatření obecné povahy ze dne 17. 6. 2019 pod písm. c):

- Zásadní příčné stavby v inundaci (např. komunikace), které by ovlivnily odtokové poměry, bude nutno posuzovat i pro případ větších vod než  $Q_{100}$ ,

krajský úřad, OŽPZ vypustil z důvodu, že tato podmínka by byla nepřiměřenou zátěží pro případné žadatele (stavebníky). Rozsah záplavy při průtoku  $Q_{500}$  je v rámci ZÚ chápán jako informativní pro případná opatření při nebezpečí povodně.

Omezení ve stanovené AZ vyplývají z ustanovení § 67 odst. 1 a 2 vodního zákona, kde jsou taxativně vyjmenovány zakázané stavby a činnosti, což je důležité zejména při správní činnosti.

Výslovně se upozorňuje, že umístování jakýchkoliv staveb a zařízení v ZÚ včetně terénních úprav je možné pouze se souhlasem věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu (obecního úřadu obce s rozšířenou působností) v souladu s ustanovením § 17 vodního zákona. Povinnost zpracování povodňového plánu podle ustanovení § 71 odst. 4 vodního zákona mají všichni vlastníci staveb či pozemků, které se nacházejí v ZÚ nebo mohou zhoršit průběh povodně.

Stanovené ZÚ vodního toku Pstružný potok je závazným podkladem pro územní plánování v území, jehož se týká a musí být v příslušném rozsahu zahrnuto do jednotlivých stupňů územně plánovací dokumentace v souladu s platnou vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Stanovené ZÚ vodního toku Pstružný potok je i výchozím podkladem pro vyjadřovací činnost správce vodního toku a správce povodí.

Tímto opatřením obecné povahy krajský úřad, OŽPZ nahrazuje dříve vydané stanovení záplavového území Pstružného potoka ze dne 28. 2. 2007, které bylo vydáno pouze přípisem.

Na základě Směrnice Evropského parlamentu a rady 2007/60/ES ze dne 23. 10. 2007 o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik jsou zpracovány pro Oblasti s významným

povodňovým rizikem v České republice mapy povodňového ohrožení a rizika a platí pro ně Plán pro zvládání povodňových rizik. Na vodním toku Pstružný potok v úseku 0,000 – 19,347 říčního kilometru není vymezen úsek s významným povodňovým rizikem.

V rámci zpracování ZÚ vodního toku Pstružný potok jsou vyhotoveny mapy povodňového nebezpečí a povodňového ohrožení v celé délce zpracovaného ZÚ vodního toku. Výstupy poskytují informaci o povodňovém ohrožení pro vyjadřovací činnost správce vodního toku ke stavbám v ZÚ, pro vodoprávní úřady a pro samotné dotčené obce. Výstupy map ohrožení jsou využitelné i pro povodňové plány.

Krajský úřad, OŽPZ zabezpečí v souladu s ustanovením § 66 odst. 4 vodního zákona zpřístupnění dokumentace ZÚ vodního toku Pstružný potok a předá jednu kopii této dokumentace Ministerstvu životního prostředí.

**Podklady ke stanovení ZÚ včetně vymezení AZ vodního toku Pstružný potok v úseku 0,000 – 19,347 říčního kilometru v elektronické podobě jsou k nahlédnutí na webových stránkách Kraje Vysočina, v dokumentech odboru životního prostředí a zemědělství / oddělení vodního hospodářství / záplavová území**

<https://www.kr-vysocina.cz/stanoveni-aktualizovaneho-rozsahu-zaplavoveho-uzemi-vodniho-toku-pstruzny-potok/d-4096938/p1=99092>

#### Poučení

Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze podle § 174 odst. 2 správního řádu posoudit v přezkumném řízení.

Opatření obecné povahy dle ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje.

Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může dle ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu každý nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal.



Ing. Jana Bláhová  
úředník odboru životního prostředí a zemědělství



**Města Světlá nad Sázavou, Humpolec a obce Dolní Město, Lipnice nad Sázavou, Řečice, Kežllice, Budíkov, Čejov se žádají o vyvěšení celého tohoto návrhu opatření obecné povahy na místě k tomu určeném po dobu stanovenou zákonem (min. 15 dnů) a poté o zaslání potvrzení o vyvěšení krajskému úřadu, OŽPZ.**

Po stejnou dobu bude návrh vyvěšen i na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina. Zveřejněn je též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

**Datum vyvěšení:**

**Datum sejmutí:**

.....  
Podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení

.....  
Podpis oprávněné osoby potvrzující sejmutí

Razítko:

Razítko:

**Rozdělovník:**

**Návrh opatření obecné povahy se doručuje prostřednictvím veřejné vyhlášky.**

**Navrhovatel:**

- Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 24 Praha 5 (obdrží prostřednictvím datové schránky)

**Dále se doručí:**

- Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 110 00 Praha 10 (obdrží prostřednictvím datové schránky)

**Dotčené orgány (obdrží prostřednictvím datové schránky):**

- Město Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou
- Město Humpolec, Horní nám. 300, 396 01 Humpolec
- Obec Dolní Město, Dolní Město 93, 582 33 Dolní Město
- Obec Lipnice nad Sázavou, Lipnice nad Sázavou 50, 582 32 Lipnice nad Sázavou
- Obec Řečice, Řečice 37, 396 01 Humpolec
- Obec Kejžlice, Ke Světlé 161, 394 52 Kejžlice
- Obec Budíkov, Budíkov 4, 396 01 Humpolec
- Obec Čejov, Čejov 191, 396 01 Humpolec
- Městský úřad Humpolec, odbor životního prostředí a památkové péče, Horní nám. 300, 396 01 Humpolec
- Městský úřad Humpolec, stavební úřad, Horní nám. 300, 396 01 Humpolec
- Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor životního prostředí, náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou
- Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor stavebního úřadu a územního plánování, náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou
- Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor životního prostředí, Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod
- Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor rozvoje města, oddělení územního plánování Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod

**Na vědomí:**

- Povodí Vltavy, státní podnik, útvar inženýrských činností, Ing. Pavel Filip, B. Němcové 10, 370 01 České Budějovice (obdrží prostřednictvím datové schránky)
- Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, pracoviště Havlíčkův Brod (obdrží prostřednictvím datové schránky)
- Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu, Žižkova 57, 587 33 Jihlava – zde