


COVID-19 Vaccine Moderna

Skladování a manipulace

Uchovávejte ve zmrazeném stavu

Uchovávejte zmrazené při teplotě -25 °C až -15 °C.

Neskladujte na suchém ledu ani při teplotě nižší než -40 °C
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.




Každou injekční lahvičku před použitím rozmrazte

Obrázky injekční lahvičky jsou pouze ilustrační

2 hodiny a 30 minut v chladničce


2 °C až 8 °C



NEBO

1 hodina při pokojové teplotě

15 °C až 25 °C



Před podáním nechte lahvičku stát při pokojové teplotě po dobu 15 minut

Pokyny pro zacházení po rozmrazení

Nepropíchnutá injekční lahvička

Maximální počet

30
dní

Chladnička

2 °C až 8 °C

12
hodin

Uchování v chladu až do
dosažení pokojové teploty

8 °C až 25 °C



Po natažení první dávky

Maximální doba

6
hodin

Chladnička nebo při
pokojové teplotě

Injekční lahvička má být uchovávána při teplotě mezi 2 °C a 25 °C. Zaznamenejte datum a čas likvidace na štítek injekční lahvičky.

Propíchnutou injekční lahvičku zlikvidujte po 6 hodinách.



Při každé injekci natáhněte 0,5ml dávku vakcíny z injekční lahvičky pomocí nové sterilní jehly a stříkačky, aby se zabránilo přenosu infekčních agens z jedné osoby na druhou.

Dávka ve stříkačce musí být použita okamžitě.

Po zasunutí jehly do injekční lahvičky k natažení počáteční dávky musí být vakcína okamžitě použita a po 6 hodinách zlikvidována.

Veškerá nepoužitá vakcína nebo odpad se musí zlikvidovat v souladu s místními požadavky.

Po rozmrazení NIKDY znovu nezmrazujte.

moderna®

COVID-19 Vaccine Moderna

Dávkování a způsob podání

Dávkování a rozpis dávkování

COVID-19 Vaccine Moderna se podává intramuskulárně jako série **dvou dávek** (každá 0,5 ml).
Doporučený interval je 28 dní.

Nejsou k dispozici žádné údaje o tom, zda lze za účelem dokončení vakcinačního cyklu zaměnit vakcínu COVID-19 Vaccine Moderna za jinou vakcínu proti onemocnění COVID-19. Očkovaným osobám, které dostaly 1. dávku vakcíny COVID-19 Vaccine Moderna, má být podána druhá dávka vakcíny COVID-19 Vaccine Moderna, aby byl vakcinační cyklus dokončen.

Podávání

Po rozmrazení a před jednotlivými odběry vakcíny injekční lahvičkou jemně zakružte.
Po rozmrazení je vakcína připravena k použití. **Neprotřepávejte ani neředte.**

Před podáním injekce vždy zkontrolujte:

Zda má tekutina v injekční lahvičce i stříkačce bílou až **téměř bílou barvu**.

Zda je objem v injekční stříkačce **0,5 ml**.

COVID-19 Vaccine Moderna může obsahovat bílé nebo průhledné částice, které jsou součástí přípravku.

V případě, že dávka není správná nebo zjistíte změnu barvy či přítomnost cizorodých látek, vakcínu nepodávejte.



Očkovací kartu dejte očkované osobě nebo jejímu pečovateli s datem, kdy se musí očkovaná osoba vrátit na **DRUHOU DÁVKU** COVID-19 Vaccine Moderna.

Máte-li dotazy, navštivte stránky www.modernacovid19global.com a vyberte svou zemi.

INDIKACE

COVID-19 Vaccine Moderna je indikována k aktivní imunizaci pro prevenci onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2 u osob ve věku 18 let a starších.

KONTRAINDIKACE

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

moderna®